

RESIDENTIAL GAS WATER HEATERS



GAS-FIRED



CANADIAN MANUAL

**POWER VENT/POWER DIRECT VENT GAS MODELS
WITH HOT SURFACE IGNITION
MODEL 6G50100 PDVH SERIES 124/125
Complies with SCAQMD Low NOx Rule 1146.2**



WARNING: If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**
 - Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

Thank you for buying this energy efficient water heater. We appreciate your confidence in our products.



WARNING

Read and understand instruction manual and safety messages before installing, operating or servicing this water heater.

Failure to follow instructions and safety messages could result in death or serious injury.

Instruction manual must remain with water heater.

• For Your Safety •

AN ODORANT IS ADDED TO THE GAS USED BY THIS WATER HEATER.

ALL TECHNICAL AND WARRANTY QUESTIONS: SHOULD BE DIRECTED TO THE LOCAL DEALER FROM WHOM THE WATER HEATER WAS PURCHASED. IF YOU ARE UNSUCCESSFUL, CALL THE TECHNICAL SUPPORT PHONE NUMBER SHOWN ON THE WATER HEATER LABELING.


**KEEP THIS MANUAL IN THE POCKET ON HEATER FOR FUTURE REFERENCE
WHENEVER MAINTENANCE ADJUSTMENT OR SERVICE IS REQUIRED.**





TABLE OF CONTENTS

SAFE INSTALLATION, USE AND SERVICE.....3	Condensate Piping18
APPROVALS3	High Altitude Installations.....19
GENERAL SAFETY INFORMATION.....4	Filling the Water Heater19
Precautions.....4	Venting.....20
Grounding Instuctions.....4	Termination Clearances Sidewall Power Vent22
Hydrogen Gas Flammable.....4	Termination Clearances Sidewall Direct Vent23
Abbreviations Used.....7	Installation Sequence24
Qualifications7	DIRECT VENT DIAGRAM.....29
Preparing For The Installation7	Controls and Switches30
FEATURES AND COMPONENTS8	Power Vent Wiring Schematic.31
Get to Know Your Water Heater - Gas Models8	TEMPERATURE REGULATION33
INSTALLATION CONSIDERATION.....9	CONTROL SYSTEM OPERATION34
Rough In Dimensions9	Overview.....34
Locating The Water Heater.....10	Control System Navigation34
Insulation Blankets.....11	User Settings & Control System Menus37
Combustion Air and Ventilation.....11	FOR YOUR INFORMATION.....42
Unconfined Space11	Start Up Conditions.....42
Confined Space12	Operational Conditions42
Fresh Air Openings For Confined Spaces12	Venting System Inspection43
Outdoor Air Through Two Openings12	Anode Rod Inspection43
Outdoor Air Through One Opening.....12	Temperature-Pressure Relief Valve Operation43
Outdoor Air Through Two Horizontal Ducts13	Draining and Flushing.....44
Air From Other Indoor Spaces.....13	Service.....44
Chemical Vapor Corrosion.....14	MAINTENANCE45
Water Piping14	Temperature-Pressure Relief Valve Test45
Power Supply.....14	LEAKAGE CHECKPOINTS.....46
INSTALLING THE NEW WATER HEATER14	TROUBLESHOOTING47
Mixing Valves.....15	Installation Checklist.....47
Dishwashing Machines.....15	Installation Checklist.....47
Space Heating and Potable Water System15	Sequence Of Operation Flow Chart.....48
Closed Water Systems16	Operational Problems.....49
Thermal Expansion.....16	Fault And Alert Conditions49
Temperature-Pressure Relief Valve17	NOTES53
Gas Piping18	LIMITED WARRANTY55
Supply Gas Regulator.....18	

SAFE INSTALLATION, USE AND SERVICE

The proper installation, use and servicing of this water heater is extremely important to your safety and the safety of others. Many safety-related messages and instructions have been provided in this manual and on your own water heater to warn you and others of a potential injury hazard. Read and obey all safety messages and instructions throughout this manual. It is very important that the meaning of each safety message is understood by you and others who install, use, or service this water heater.

	This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in injury or death.
	WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in injury or death.
	CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
	CAUTION used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in property damage.

All safety messages will generally tell you about the type of hazard, what can happen if you do not follow the safety message, and how to avoid the risk of injury.

APPROVALS



GENERAL SAFETY INFORMATION

PRECAUTIONS

DO NOT USE THIS APPLIANCE IF ANY PART HAS BEEN UNDER WATER. Immediately call a qualified service agency to inspect the appliance and to make a determination on what steps should be taken next.

If the unit is exposed to the following, do not operate heater until all corrective steps have been made by a qualified service agency.


1. External fire.
2. Damage.
3. Firing without water.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This water heater must be grounded in accordance with the National Electrical Code and/or local codes. These must be followed in all cases. Failure to ground this water heater properly may also cause erratic control system operation.


This water heater must be connected to a grounded metal, permanent wiring system; or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the water heater.


HYDROGEN GAS FLAMMABLE


	⚠ WARNING
	Explosion Hazard <ul style="list-style-type: none">• Flammable hydrogen gases may be present.• Keep all ignition sources away from faucet when turning on hot water.

Hydrogen gas can be produced in a hot water system served by this appliance that has not been used for a long period of time (generally two weeks or more). Hydrogen gas is extremely flammable. To reduce the risk of injury under these conditions, it is recommended that a hot water faucet served by this appliance be opened for several minutes before using any electrical appliance connected to the hot water system. If hydrogen is present there will probably be an unusual sound such as air escaping through the pipe as the water begins to flow. THERE SHOULD BE NO SMOKING OR OPEN FLAME NEAR THE FAUCET AT THE TIME IT IS OPEN.

Verify the power to the water heater is turned off before performing any service procedures.

	⚠ WARNING
	Read and understand this instruction manual and the safety messages herein before installing, operating or servicing this water heater.
	Failure to follow these instructions and safety messages could result in death or serious injury. This manual must remain with the water heater.


	⚠ WARNING
	Explosion Hazard <ul style="list-style-type: none">• Overheated water can cause water tank explosion.• Properly sized temperature and pressure relief valve must be installed in the opening provided.

⚠ DANGER	Water temperature over 125°F (52°C) can cause severe burns instantly resulting in severe injury or death.
	Children, the elderly and the physically or mentally disabled are at highest risk for scald injury.
	Feel water before bathing or showering.
	Temperature limiting devices such as mixing valves must be installed when required by codes and to ensure safe temperatures at fixtures.

CAUTION
Improper installation, use and service may result in property damage.
<ul style="list-style-type: none">• Do not operate water heater if flood damaged.• Inspect and anode rods regularly, replace if damaged.• Install in location with drainage.• Fill tank with water before operation.• Properly sized thermal expansion tanks are required on all closed water systems. Refer to this manual for installation and service.

GENERAL SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING




- Before servicing the water heater, make sure the blower assembly is unplugged or the electrical supply to the water heater is turned "OFF".
- Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring error can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing.
- Failure to do this could result in death, serious bodily injury, or property damage.

⚠ WARNING



Breathing Hazard - Carbon Monoxide Gas

- Install vent system in accordance with codes.
- Do not operate water heater if flood damaged.
- Special Consideration must be taken with installations above 10,100' (3,078m) for standard models.
- Do not operate if soot buildup is present.
- Do not obstruct water heater air intake with insulating jacket.
- Do not place chemical vapor emitting products near water heater.
- Gas and carbon monoxide detectors are available.
- No vent damper installation is compatible with this power vented water heater.
- Form an approximately 8" diameter loop in the condensate hoses on top of the water heater to trap water and prevent the escape of combustion by-products.
- Do not elevate the condensate hose on the bottom of the water heater above the bracket attached to the side of the unit. This must be true for the entire length of the hose including the exit into an appropriate drain.
- Condensate lines must be free and clear of debris and must not allow back flow through the hose. The condensate lines must be able to flow freely to an appropriate drain.
- Do not allow condensate lines to become crimped closed.
- Analyze the entire vent system to make sure that condensate will not become trapped in a section of vent pipe and therefore reduce the open cross sectional area of the vent.



Breathing carbon monoxide can cause brain damage or death.
Always read and understand instruction manual.

⚠ DANGER

⚠ Vapors from flammable liquids may explode and catch fire causing death or severe burns.

Do not use or store flammable products such as gasoline, solvents or adhesives in the same room or area near the water heater.

Keep flammable products:

1. far away from heater,
2. in approved containers,
3. tightly closed and
4. out of children's reach.

Water heater has a main burner and hot surface igniter. The hot surface igniter:

1. can come on at any time and
2. will ignite flammable vapors.

Vapors:

1. cannot be seen,
2. are heavier than air,
3. go a long way on the floor and
4. can be carried from other rooms to the hot surface igniter by air currents.

Installation:
Do not install the water heater at least 18" above the floor. This will reduce, but not eliminate, the risk of vapors being ignited by the main burner and hot surface igniter are

GENERAL SAFETY INFORMATION

⚠️ WARNING

Fire or Explosion Hazard

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Avoid all ignition sources if you smell gas.
- Do not expose water heater controls to excessive gas pressure.
- Use only the gas shown on the water heater rating plate.
- Maintain required clearances to combustibles.
- Keep ignition sources away from faucets after extended periods of non-use.




Read instruction manual before installing, using or servicing water heater.



⚠️ WARNING

Breathing Hazard - Carbon Monoxide Gas



- Do not obstruct water heater air intake with insulating blanket.
- Gas and carbon monoxide detectors are available.
- Install water heater in accordance with the instruction manual.

Breathing carbon monoxide can cause brain damage or death. Always read and understand instruction manual.

CAUTION

Property Damage Hazard

- All water heaters eventually leak.
- Do not install without adequate drainage.

⚠️ WARNING

Electrical Shock Hazard



- Turn off power to the water heater before performing any service.
- Label all wires prior to disconnecting when performing service. Wiring errors can cause improper and dangerous operation.
- Verify proper operation after servicing.
- Failure to follow these instructions can result in personal injury or death.

⚠️ WARNING

Fire Hazard



- For continued protection against risk of fire:
- Do not install water heater on carpeted floor.
 - Do not operate water heater if flood damaged.

⚠️ WARNING

Fire and Explosion Hazard



- Use joint compound or Teflon tape compatible with propane gas.
- Leak test before placing the water heater in operation.
- Disconnect gas piping and main gas shutoff valve before leak testing.
- Install sediment trap in accordance with NFPA 54.

⚠️ WARNING

Fire and Explosion Hazard



- Do not use water heater with any gas other than the gas shown on the rating plate.
- Excessive gas pressure to gas valve can cause serious injury or death.
- Turn off gas lines during installation.
- Contact a qualified installer or service agency for installation and service.


⚠️ WARNING

Jumping out control circuits or components can result in property damage, personal injury or death.

- Service should only be performed by a qualified service agent using proper test equipment.
- Altering the water heater controls and/or wiring in any way could result in permanent damage to the controls or water heater and is not covered under the limited warranty.
- Altering the water heater controls and/or wiring in any way could result in altering the ignition sequence allowing gas to flow to the main burner before the hot surface igniter is at ignition temperature causing delayed ignition which can cause a fire or explosion.



Any bypass or alteration of the water heater controls and/or wiring will result in voiding the appliance warranty.



INTRODUCTION

Thank You for purchasing this water heater. Properly installed and maintained, it should give you years of trouble free service.

ABBREVIATIONS USED

Abbreviations found in this Instruction Manual include :

- ANSI - American National Standards Institute
- ASME - American Society of Mechanical Engineers
- GAMA - Gas Appliance Manufacturer's Association
- NEC - National Electrical Code
- NFPA - National Fire Protection Association
- UL - Underwriters Laboratory
- CSA - Canadian Standards Association

QUALIFICATIONS

QUALIFIED INSTALLER OR SERVICE AGENCY

Installation and service of this water heater requires ability equivalent to that of a Qualified Agency (as defined by ANSI below) in the field involved. Installation skills such as plumbing, air supply, venting, gas supply and electrical supply are required in addition to electrical testing skills when performing service.

ANSI Z223.1 2006 Sec. 3.3.83: "Qualified Agency" - "Any individual, firm, corporation or company that either in person or through a representative is engaged in and is responsible for (a) the installation, testing or replacement of gas piping or (b) the connection, installation, testing, repair or servicing of appliances and equipment; that is experienced in such work; that is familiar with all precautions required; and that has complied with all the requirements of the authority having jurisdiction."

If you are not qualified (as defined by ANSI above) and licensed or certified as required by the authority having jurisdiction to perform a given task do not attempt to perform any of the procedures described in this manual. If you do not understand the instructions given in this manual do not attempt to perform any procedures outlined in this manual.

PREPARING FOR THE INSTALLATION

1. Read the entire manual before attempting to install or operate the water heater. Pay close attention to the General Safety Information on page 4 through 6. If you don't follow the safety rules, the water heater may not operate safely. It could cause property damage, injury and/or death.

This manual contains instructions for the installation, operation, and maintenance of the water heater. It also contains warnings throughout the manual that you must read and be aware of.

All warnings and all instructions are essential to the proper operation of the water heater and your safety.

Detailed installation diagrams are also found in this manual. These diagrams will serve to provide the installer with a reference. It is essential that all venting, water piping, gas piping and wiring be installed as shown.

The principal components of the water heater are identified in Features And Components on page 8 in this manual. Use this reference to locate and identify various components on the water heater.

See the Installation Checklist and Troubleshooting on page 50. By using this checklist the user may be able to make minor operational adjustments and avoid unnecessary service calls. However, service and diagnostic procedures should only be performed by a Qualified Service Agency.

NOTE: Costs to correct installation errors are not covered under the limited warranty.

2. Be sure to turn off power when working on or near the electrical system of the water heater. Never touch electrical components with wet hands or when standing in water.
3. The installation must conform to all instructions contained in this manual and the local code authority having jurisdiction. These shall be carefully followed in all cases. Authorities having jurisdiction should be consulted before installation begins if there are any questions regarding compliance with local, state or national codes.

In the absence of local codes, the installation must comply with the current editions of the CAN/CSA-B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code and CSA C22.1, the Canadian Electrical Code. All documents are available from the Canadian Standards Association 5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5N6.

4. If after reading this manual you have any questions or do not understand any portion of the instructions, call the toll free number on the back cover of this manual for technical assistance. In order to expedite your request, please have the full Model, Serial and Series number of the water heater you are working with available for the technician. This information is located on the water heater's rating plate.
5. Carefully plan the placement of the water heater. Examine the location to ensure that it complies with the requirements in Locating The Water Heater on page 10 and the Rough In Dimensions on page 9.








FEATURES AND COMPONENTS

GET TO KNOW YOUR WATER HEATER - GAS MODELS

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| A Control Assembly | M Display Enclosure | Z Temperature and Pressure Relief Valve |
| B Blocked Inlet Switch | **N Exhaust Elbow Assembly | AA Rating Plate |
| C Blocked Outlet Switch | **O Condensate Tubing | BB Labels |
| D Blower Prover Switch | P Off/On Switch | CC Drain Valve |
| E Blower Assembly | Q Display Label | **DD Vent Terminal |
| F Burner Assembly | R Hot Water Outlet | EE Drain Pan |
| G Flame Sensor | T Gas Supply | FF Anode |
| H Hot Surface Igniter | U Main Manual Gas Shutoff Valve | GG Insulation |
| I Junction Box | V Union | HH Upper Temperature Probe |
| J Gas Control Valve Assembly | W Inlet Water Shutoff Valve | II Access Door |
| K Display Board | X Cold Water Inlet | |
| L Top Plastic Enclosure | Y Inlet Dip Tube | |

REPLACEMENT PARTS AND DELIMING PRODUCTS

Replacement parts and recommended delimer may be ordered through authorized servicers or distributors. When ordering parts, provide complete model and serial numbers (see rating plate), quantity and name of part desired. Standard hardware items may be purchased locally.



* CAUTION HARNESS HAS 120 VAC. IN OPERATION.

** See "Planning the Vent System," "Installation of Vent System" and "Condensate Piping" for more information.

FIGURE 1.

INSTALLATION CONSIDERATION

ROUGH IN DIMENSIONS




FIGURE 1A.

TABLE 1 – Rough-In-Dimensions

Units	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Inches	66.75	49.25	22.00	15.75	3.00	8.00	8.00	62.00	65.00
cm	169.5	125.09	55.88	40.00	7.62	20.32	20.32	157.48	165.1

Top/Side Inlet and Outlet: 3/4" NPT
Gas Inlet: 1/2" NPT

TABLE 2 – Capacity, Gas and Electrical Characteristics

Approximate Capacity		Manifold Pressure			Electrical Characteristics	
U.S. Gals.	Liters	Gas Type	"WC	kPA	Volts/Hz	Amperes
50	189	Nat./LP	0"	0"	120/60	<5

All models - Maximum Supply Pressure: 14 inches W.C. (3.48kPa)
Minimum Supply Pressure for Natural Gas: 3.50" (.87kPa)
Minimum Supply Pressure for Propane Gas: 8.00" (1.99kPa)
Minimum pressure must be maintained under both load and no load (dynamic and static) conditions.

TABLE 3 – Recovery Capacities - U.S. Gallons/Hr. and Liters/Hr. at Temperature Rise Indicated

Input		Recovery Capacities													
Rating (Btu/hr)	Rating (kW)	Temp. Rise	F	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
			C	17	22	28	33	39	44	50	56	61	67	72	78
100,000	29.3	GPH		387	291	233	194	166	145	129	116	106	97	90	83
		LPH		1465	1102	882	734	628	549	488	439	401	367	341	314

Recovery capacity based on 96% thermal efficiency

LOCATING THE WATER HEATER

Carefully choose a location for the new water heater. The placement is a very important consideration for the safety of the occupants in the building and for the most economical use of the appliance.

CAUTION

Property Damage Hazard

- All water heaters eventually leak.
- Do not install without adequate drainage.

Whether replacing an existing water heater or installing the water heater in a new location observe the following critical points:


1. The water heater must be located indoors.
2. The water heater must not be located in an area where it will be subject to freezing temperatures.
3. Locate the water heater so it is protected and not subject to physical damage by a moving vehicle.
4. Locate the water heater on a level surface.
5. Locate the water heater near a floor drain. The water heater should be located in an area where leakage of the tank or connections will not result in damage to the area adjacent to the water heater or to lower floors of the structure. When such locations cannot be avoided, it is recommended that a metal drain pan, adequately drained, be installed under the appliance.
6. Locate the water heater close to the point of major hot water usage.
7. Locate the water heater close to a 120 VAC power supply. See Power Supply on page 14 for requirements.
8. Locate the water heater where an adequate supply of fresh air for combustion and ventilation can be obtained. See Combustion Air and Ventilation on page 11.
9. Locate the water heater where the vent and intake air piping, when installed, will remain within the maximum equivalent lengths allowed. See Venting on page 20.
10. Do not locate the water heater where noise (such as the Combustion Blower) during normal operation will be objectionable in adjacent areas.
11. Do not locate the water heater where the subsequent installation of the vent (exhaust) or intake air terminations would be objectionable due to noise at the termination(s). This includes locations close to or across from windows and doors. See Venting starting on page 20.

INSTALLATIONS IN AREAS WHERE FLAMMABLE LIQUIDS (VAPORS) ARE LIKELY TO BE PRESENT OR STORED (GARAGES, STORAGE AND UTILITY AREAS, ETC.): Flammable liquids (such as gasoline, solvents, propane (LP or butane, etc.) and other substances (such as adhesives, etc.) emit flammable vapors which can be ignited by a gas water heater's hot surface igniter or main burner. The resulting flashback and fire can cause death or serious burns to anyone in the area.


⚠ WARNING

Fire or Explosion Hazard


- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Avoid all ignition sources if you smell LP gas.
- Do not expose water heater control to excessive gas pressure.
- Use only gas shown on rating plate.
- Maintain required clearances to combustibles.
- Keep ignition sources away from faucets after extended period of non-use.



Read instruction manual before installing, using or servicing water heater.



⚠ DANGER



⚠ Vapors from flammable liquids may explode and catch fire causing death or severe burns.

Do not use or store flammable products such as gasoline, solvents or adhesives in the same room or area near the water heater.

Keep flammable products:

1. far away from heater,
2. in approved containers,
3. tightly closed and
4. out of children's reach.

Water heater has a main burner and hot surface igniter. The hot surface igniter:

1. can come on at any time and
2. will ignite flammable vapors.


Vapors:

1. cannot be seen,
2. are heavier than air,
3. go a long way on the floor and
4. can be carried from other rooms to the hot surface igniter by air currents.

Installation:
 Do not install the water heater where flammable products will be stored or used unless the main burner and hot surface igniter are at least 18" above the floor. This will reduce, but not eliminate, the risk of vapors being ignited by the main burner or hot surface igniter.

⚠ WARNING

Fire Hazard



For continued protection against risk of fire:

- Do not install water heater on carpeted floor.
- Do not operate water heater if flood damaged.

This water heater must not be installed directly on carpeting. Carpeting must be protected by metal or wood panel beneath the appliance extending beyond the full width and depth of the appliance by at least 3" (7.6 cm) in any direction, or if the appliance is installed

in an alcove or closet, the entire floor must be covered by the panel. Failure to heed this warning may result in a fire hazard.



Minimum clearances between the water heater and combustible construction are 0 inch at the sides and rear, 5.5" (14.0 cm) from the front and 18" (45.7 cm) from the top. (Standard clearance.) If clearances stated on the heater differ from standard clearances, install water heater according to clearances stated on the heater.

Adequate clearance 30" (76 cm) for servicing this appliance should be considered before installation, such as changing the anodes, control system components and gas control assembly.

A minimum clearance of 5.5" (14.0 cm) must be allowed for access to replaceable and/or serviceable parts such as the thermostats, drain valve, condensate drain, relief valve, clean out opening, and the vent connection (exhaust elbow).

When installing the heater, consideration must be given to proper location. Location selected should be as close to the wall as practicable and as centralized with the water piping system as possible.





FIGURE 2.

INSULATION BLANKETS

Insulation blankets are available to the general public for external use on gas water heaters but are not necessary with these products. The purpose of an insulation blanket is to reduce the standby heat loss encountered with storage tank heaters. Your water heater meets or exceeds the Energy Policy Act standards with respect to insulation and standby loss requirements, making an insulation blanket unnecessary.

Should you choose to apply an insulation blanket to this heater, you should follow these instructions (For identification of components mentioned below, see Figure 1). Failure to follow these instructions can restrict the air flow required for proper combustion, potentially resulting in fire, asphyxiation, serious personal injury or death.



- **Do not** apply insulation to the top of the water heater, as this will interfere with safe operation of the blower assembly.
- **Do not** cover the outer door, thermostat or temperature & pressure relief valve.
- **Do not** cover the instruction manual. Keep it on the side of the water heater or nearby for future reference.
- **Do** obtain new warning and instruction labels from the manufacturer for placement on the blanket directly over the existing labels.

COMBUSTION AIR AND VENTILATION

A gas water heater cannot operate properly without the correct amount of air for combustion. Do not install in a confined area such as a closet, unless you provide air as shown in the "Facts to Consider About Location" section. Never obstruct the flow of ventilation air. If you have any doubts or questions at all, call your gas supplier. Failure to provide the proper amount of combustion air can result in a fire or explosion and cause death, serious bodily injury, or property damage.





FIGURE 3.

If this water heater will be used in beauty shops, barber shops, cleaning establishments, or self-service laundries with dry cleaning equipment, it is imperative that the water heater(s) be installed direct vent so that all air for combustion and ventilation is taken from outdoors.

Propellants of aerosol sprays and volatile compounds, (cleaners, chlorine based chemicals, refrigerants, etc.) in addition to being highly flammable in many cases, will also react to form corrosive hydrochloric acid when exposed to the combustion products of the water heater. The results can be hazardous, and also cause product failure.

UNCONFINED SPACE

An Unconfined Space is one whose volume IS NOT LESS THAN 50 cubic feet per 1,000 Btu/hr (4.8 cubic meters per kW) of the total input rating of all appliances installed in the space. Rooms communicating directly with the space, in which the appliances are installed, through openings not furnished with doors, are considered a part of the unconfined space.

Makeup air requirements for the operation of exhaust fans, kitchen

ventilation systems, clothes dryers and fireplaces shall also be considered in determining the adequacy of a space to provide combustion, ventilation and dilution air.

UNUSUALLY TIGHT CONSTRUCTION

In unconfined spaces in buildings, infiltration may be adequate to provide air for combustion, ventilation and dilution of flue gases. However, in buildings of unusually tight construction (for example, weather stripping, heavily insulated, caulked, vapor barrier, etc.) additional air must be provided using the methods described in the Confined Space section that follows.

CONFINED SPACE

A Confined Space is one whose volume IS LESS THAN 50 cubic feet per 1,000 Btu/hr (4.8 cm per kW) of the total input rating of all appliances installed in the space.

Openings must be installed to provide fresh air for combustion, ventilation and dilution in confined spaces. The required size for the openings is dependent on the method used to provide fresh air to the confined space AND the total Btu/hr input rating of all appliances installed in the space.

DIRECT VENT APPLIANCES

Appliances installed in a Direct Vent configuration that derive all air for combustion from the outdoor atmosphere through sealed intake air piping are not factored in the total appliance input Btu/hr calculations used to determine the size of openings providing fresh air into confined spaces.

EXHAUST FANS

Where exhaust fans are installed, additional air shall be provided to replace the exhausted air. When an exhaust fan is installed in the same space with a water heater, sufficient openings to provide fresh air must be provided that accommodate the requirements for all appliances in the room and the exhaust fan. Undersized openings will cause air to be drawn into the room through the water heater's vent system causing poor combustion. Sooting, serious damage to the water heater and the risk of fire or explosion may result. It can also create a risk of asphyxiation.

LOUVERS AND GRILLES

The free areas of the fresh air openings in the instructions that follow do not take in to account the presence of louvers, grilles or screens in the openings.

The required size of openings for combustion, ventilation and dilution air shall be based on the "net free area" of each opening. Where the free area through a design of louver or grille or screen is known, it shall be used in calculating the size of opening required to provide the free area specified. Where the louver and grille design and free area are not known, it shall be assumed that wood louvers will have 25% free area and metal louvers and grilles will have 75% free area. Non motorized louvers and grilles shall be fixed in the open position.

FRESH AIR OPENINGS FOR CONFINED SPACES

The following instructions shall be used to calculate the size, number and placement of openings providing fresh air for combustion, ventilation and dilution in confined spaces. The illustrations shown in this section of the manual are a reference for the openings that provide fresh air into confined spaces only. **DO NOT** refer to these illustrations for the purpose of vent installation. See Venting Installation on page 20 for complete venting installation instructions.

OUTDOOR AIR THROUGH TWO OPENINGS




FIGURE 4.

The confined space shall be provided with two permanent openings, one commencing within 12 inches (300 mm) of the top and one commencing within 12 inches (300 mm) of the bottom of the enclosure. The openings shall communicate directly with the outdoors. See Figure 4.

Each opening shall have a minimum free area of 1 square inch per 4,000 Btu/hr (550 mm² per kW) of the aggregate input rating of all appliances installed in the enclosure. Each opening shall not be less than 100 square inches (645 cm²).

OUTDOOR AIR THROUGH ONE OPENING




FIGURE 5.

Alternatively a single permanent opening, commencing within 12 inches (300 mm) of the top of the enclosure, shall be provided. See Figure 5. The water heater shall have clearances of at least 1 inch (25 mm) from the sides and back and 6 inches (150 mm) from the front of the appliance. The opening shall directly communicate with the outdoors or shall communicate through a vertical or horizontal duct to the outdoors or spaces that freely communicate with the outdoors and shall have a minimum free area of the following:

1. 1 square inch per 3000 Btu/hr (700 mm² per kW) of the total input rating of all appliances located in the enclosure, and
2. Not less than the sum of the areas of all vent connectors in the space.

OUTDOOR AIR THROUGH TWO HORIZONTAL DUCTS




FIGURE 6.

The confined space shall be provided with two permanent horizontal ducts, one commencing within 12 inches (300 mm) of the top and one commencing within 12 inches (300 mm) of the bottom of the enclosure. The horizontal ducts shall communicate directly with the outdoors. See Figure 6.

Each duct opening shall have a minimum free area of 1 square inch per 2,000 Btu/hr (1100 mm² per kW) of the aggregate input rating of all appliances installed in the enclosure.

When ducts are used, they shall be of the same cross sectional area as the free area of the openings to which they connect. The minimum dimension of rectangular air ducts shall be not less than 3 inches.

AIR FROM OTHER INDOOR SPACES




FIGURE 7.

The confined space shall be provided with two permanent openings, one commencing within 12 inches (300 mm) of the top and one commencing within 12 inches (300 mm) of the bottom of the enclosure. See Figure 7.

Each opening shall communicate directly with an additional room(s) of sufficient volume so that the combined volume of all spaces meets the criteria for an Unconfined Space.

Each opening shall have a minimum free area of 1 square inch per 1,000 Btu/hr (1100 mm² per kW) of the aggregate input rating of all appliances installed in the enclosure. Each opening shall not be less than 100 square inches (645 cm²).

INSTALLING THE NEW WATER HEATER


CHEMICAL VAPOR CORROSION

CORROSION OF THE FLUEWAYS AND VENT SYSTEM MAY OCCUR IF AIR FOR COMBUSTION CONTAINS CERTAIN CHEMICAL VAPORS. SUCH CORROSION MAY RESULT IN FAILURE AND RISK OF ASPHYXIATION.

Spray can propellants, cleaning solvents, refrigerator and air conditioning refrigerants, swimming pool chemicals, calcium and sodium chloride (water softener salt), waxes, and process chemicals are typical compounds which are potentially corrosive.

Do not store products of this sort near the heater. Also, air which is brought in contact with the heater should not contain any of these chemicals. If necessary, uncontaminated air should be obtained from remote or outside sources. The limited warranty is voided when failure of water heater is due to a corrosive atmosphere. (See limited warranty for complete terms and conditions).

WATER PIPING

	<p>⚠ DANGER</p> <p>Water temperature over 125°F (52°C) can cause severe burns instantly resulting in severe injury or death.</p> <p>Children, the elderly, and the physically or mentally disabled are at highest risk for scald injury.</p> <p>Feel water before bathing or showering.</p> <p>Temperature limiting valves are available.</p> <p>Read instruction manual for safe temperature setting.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOTTER WATER CAN SCALD:

Water heaters are intended to produce hot water. Water heated to a temperature which will satisfy space heating, clothes washing, dish washing, cleaning and other sanitizing needs can scald and permanently injure you upon contact. Some people are more likely to be permanently injured by hot water than others. These include the elderly, children, the physically or developmentally disabled. If anyone using hot water fits into one of these groups or if there is a local code or state law requiring a certain temperature water at the hot water tap, then you must take special precautions. In addition to using the lowest possible temperature setting that satisfies your hot water needs, a means such as a mixing valve should be used at the hot water taps used by these people or at the water heater, see Figure 8. Valves for reducing point of use temperature by mixing cold and hot water are also available:

Consult a Qualified Installer or Service Agency. Follow manufacturer's instructions for installation of the valves. Before changing the factory setting on the thermostat, read the "Temperature Regulation" section in this manual.

⚠ WARNING

Toxic Chemical Hazard

- Do not connect to non-potable water system.

This water heater shall not be connected to any heating systems or component(s) used with a non-potable water heating appliance.

All piping components connected to this unit for space heating applications shall be suitable for use with potable water.

Toxic chemicals, such as those used for boiler treatment shall not be introduced into this system.

When the system requires water for space heating at temperatures higher than required for domestic water purposes, a mixing valve must be installed. Please refer to Figure 8 for suggested piping arrangement.

POWER SUPPLY

The water heaters covered in this manual require a 120 VAC, 1Ø (single phase), 60Hz, 15 amp power supply and must also be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the Canadian Electrical Code CSA C22.1.

POWER FLUCTUATIONS AND ELECTRICAL NOISE

The water heater's control system requires a source of stable clean electricity for proper operation. Connecting the water heater to a branch circuit that is subject to fluctuations in voltage level or electrical line noise such as EMI (electro magnetic interference) or RFI (radio frequency interference) may cause erratic control system operation and malfunction.

A high quality power supply filter/suppressor such as the Kleen Line model SELF/T-10 Series SC-L or equivalent must be installed if the above conditions exist. Call the technical support phone number listed on the back cover of this manual for more information.

NOTE: Malfunctions caused by the power supply and the costs to install power supply filters are not covered under the limited warranty.

DEDICATED POWER WIRING AND BREAKERS

Dedicated power supply wires, ground wiring and dedicated circuit breakers often prevent electrical line noise and should be considered when installing the water heater.

POLARITY SENSITIVE

The control system on the water heaters covered in this manual is polarity sensitive; electronic flame sensing requires correct polarity. The control system is programmed to monitor the incoming power supply. If the Hot and Neutral wires in the 120 VAC power supply are reversed, the control system will declare a Fault condition and lock out, heating operation will be disabled until the power supply is correctly wired. The control system will display the "AC Reversed" Fault message on the LCD.

MIXING VALVES


⚠ DANGER

Water temperature over 125°F (52°C) can cause severe burns instantly resulting in severe injury or death.

Children, the elderly and the physically or mentally disabled are at highest risk for scald injury.

Feel water before bathing or showering.

Temperature limiting devices such as mixing valves must be installed when required by codes and to ensure safe temperatures at fixtures.



Water heated to a temperature which will satisfy clothes washing, dish washing, and other sanitizing needs can scald and cause permanent injury upon contact. Short repeated heating cycles caused by small hot water uses can cause temperatures at the point of use to exceed the water heater's temperature setting by up to 20°F (11°C).

Some people are more likely to be permanently injured by hot water than others. These include the elderly, children, the infirm and the physically/mentally disabled. Table 4 shows the approximate time-to-burn relationship for normal adult skin. If anyone using hot water provided by the water heater being installed fits into one of these groups or if there is a local code or state law requiring a certain water temperature at the point of use, then special precautions must be taken.

In addition to using the lowest possible temperature setting that satisfies the demand of the application a Mixing Valve should be installed at the water heater (see Figure 8) or at the hot water taps to further reduce system water temperature.

Mixing valves are available at plumbing supply stores. Consult a Qualified Installer or Service Agency. Follow mixing valve manufacturer's instructions for installation of the valves.

Table 4

Water Temperature	Time to Produce 2nd & 3rd Degree Burns on Adult Skin
160°F (71°C)	About 1/2 second
150°F (66°C)	About 1-1/2 seconds
140°F (60°C)	Less than 5 seconds
130°F (54°C)	About 30 seconds
120°F (49°C)	More than 5 minutes

DISHWASHING MACHINES

All dishwashing machines meeting the National Sanitation Foundation requirements are designed to operate with water flow pressures between 15 and 25 pounds per square inch (103 kPa and 173 kPa). Flow pressures above 25 pounds per square inch (173 kPa), or below 15 pounds per square inch (103 kPa), will result

in improperly sanitized dishes. Where pressures are high, a water pressure reducing or flow regulating control valve should be used in the line to the dishwashing machine and should be adjusted to deliver water pressure between these limits.




FIGURE 8.

SPACE HEATING AND POTABLE WATER SYSTEM

Your water heater is equipped with inlet/outlet connections for use in space heating applications (see Figure 9). If this water heater is to be used to supply both space heating and potable (drinking) water, the instructions listed below must be followed:

- Be sure to follow the manual(s) shipped with the air handler or other type heating system.
- This water heater cannot be used in space heating applications only.
- This water heater is not to be used as a replacement for an existing boiler installation.
- Do not use with piping that has been treated with chromates, boiler seal or other chemicals and do not add any chemicals to the water heater piping
- If the space heating system requires water temperatures in excess of 120°F, a mixing valve must be installed per the manufacturer's instructions in the potable hot water supply to limit the risk of scald injury.
- Pumps, valves, piping and fittings must be compatible with potable water.
- A properly installed flow control valve is required to prevent thermosiphoning. Thermosiphoning is the result of a continuous flow of water through the air handler circuit during the off cycle. Weeping (blow off) of the temperature and pressure relief valve (T & P) or higher than normal water temperatures are the first signs of thermosiphoning.
- The hot water line from the water heater should be vertical past any mixing valve or supply line to the heating system to remove air bubbles from the system.
- Do not connect the water heater to any system or components previously used with non-potable water heating appliances when used to supply potable water.




FIGURE 9.

CLOSED WATER SYSTEMS

Water supply systems may, because of code requirements or such conditions as high line pressure, among others, have installed devices such as pressure reducing valves, check valves, and back flow preventers. Devices such as these cause the water system to be a closed system.

THERMAL EXPANSION

As water is heated, it expands (thermal expansion). In a closed system the volume of water will grow when it is heated. As the volume of water grows there will be a corresponding increase in water pressure due to thermal expansion. Thermal expansion can cause premature tank failure (leakage). This type of failure is not covered under the limited warranty. Thermal expansion can also cause intermittent Temperature-Pressure Relief Valve operation: water discharged from the valve due to excessive pressure build up. This condition is not covered under the limited warranty. The Temperature-Pressure Relief Valve is not intended for the constant relief of thermal expansion.

A properly sized thermal expansion tank must be installed on all closed systems to control the harmful effects of thermal expansion. Contact a local plumbing service agency to have a thermal expansion tank installed.

<h1>CAUTION</h1> <h2>Property Damage Hazard</h2>
<ul style="list-style-type: none"> • Avoid water heater damage. • Install thermal expansion tank if necessary. • Do not apply heat to cold water inlet. • Contact qualified installer or service agency.




FIGURE 10.

NOTE: To protect against untimely corrosion of hot and cold water fittings, it is strongly recommended that di-electric unions or couplings be installed on this water heater when connected to copper pipe, see Figure 10 also.

Figures 9 and 10 show the typical attachment of the water piping to the water heater. The water heater is equipped with 3/4 inch NPT water connections.

NOTE: If using copper tubing, solder tubing to an adapter before attaching the adapter to the water heater connections. Do not solder the water lines directly to the water heater connections. It will harm the dip tube and damage the tank.

T & P Valve and Pipe Insulation (if supplied)

Remove insulation for T & P valve and pipe connections from carton.





FIGURE 11.

Fit pipe insulation over the incoming cold water line and the hot water line. Make sure that the insulation is against the top cover of the heater. Fit T & P valve insulation over valve. Make sure that the insulation does not interfere with the lever of the T & P valve.

Secure all insulation using tape.

TEMPERATURE-PRESSURE RELIEF VALVE




This water heater is provided with a properly rated/sized and certified combination Temperature-Pressure Relief Valve (T&P valve) by the manufacturer. The valve is certified by a nationally recognized testing laboratory that maintains periodic inspection of production of listed equipment of materials as meeting the requirements for Relief Valves for Hot Water Supply Systems, ANSI Z21.22 • CSA 4.4, and the code requirements of ASME.

If replaced, the new T&P valve must meet the requirements of local codes, but not less than a combination Temperature-Pressure Relief Valve rated/sized and certified as indicated in the above paragraph. The new valve must be marked with a maximum set pressure not to exceed the marked hydrostatic working pressure of the water heater (150 psi = 1,035 kPa) and a discharge capacity not less than the water heater Btu/hr or kW input rate as shown on the water heater's model rating plate.

NOTE: In addition to the factory installed Temperature-Pressure Relief Valve on the water heater, each remote storage tank that may be installed and piped to a water heating appliance must also have its own properly sized, rated and approved Temperature-Pressure Relief Valve installed. Call the toll free technical support phone number listed on the back cover of this manual for technical assistance in sizing a Temperature-Pressure Relief Valve for remote storage tanks.


For safe operation of the water heater, the Temperature-Pressure Relief Valve must not be removed from its designated opening nor plugged. The Temperature-Pressure Relief Valve must be installed directly into the fitting of the water heater designed for the relief valve. Install discharge piping so that any discharge will exit the pipe within 6 inches (15.2 cm) above an adequate floor drain, or external to the building. In cold climates it is recommended that it be terminated at an adequate drain inside the building. Be certain that no contact is made with any live electrical part. The discharge opening must not be blocked or reduced in size under any circumstances. Excessive length, over 30 feet (9.14 m), or use of more than four elbows can cause restriction and reduce the discharge capacity of the valve.

No valve or other obstruction is to be placed between the Temperature-Pressure Relief Valve and the tank. Do not connect discharge piping directly to the drain unless a 6" (15.2 cm) air gap is provided. To prevent bodily injury, hazard to life, or property damage, the relief valve must be allowed to discharge water in adequate quantities should circumstances demand. If the discharge pipe is not connected to a drain or other suitable means, the water flow may cause property damage.



T&P VALVE DISCHARGE PIPE REQUIREMENTS:

- Shall not be smaller in size than the outlet pipe size of the valve, or have any reducing couplings or other restrictions.
- Shall not be plugged or blocked.
- Shall not be exposed to freezing temperatures.
- Shall be of material listed for hot water distribution.
- Shall be installed so as to allow complete drainage of both the Temperature-Pressure Relief Valve and the discharge pipe.
- Must terminate a maximum of six inches above a floor drain or external to the building. In cold climates, it is recommended that the discharge pipe be terminated at an adequate drain inside the building.
- Shall not have any valve or other obstruction between the relief valve and the drain.



The Temperature-Pressure Relief Valve must be manually operated at least twice a year. Caution should be taken to ensure that (1) no one is in front of or around the outlet of the Temperature-Pressure Relief Valve discharge line, and (2) the water manually discharged will not cause any bodily injury or property damage because the water may be extremely hot. If after manually operating the valve, it fails to completely reset and continues to release water, immediately close the cold water inlet to the water heater, follow the draining instructions in this manual, and replace the Temperature-Pressure Relief Valve with a properly rated/sized new one.

NOTE: The purpose of a Temperature-Pressure Relief Valve is to prevent excessive temperatures and pressures in the storage tank. The T&P valve is not intended for the constant relief of thermal expansion. A properly sized thermal expansion tank must be installed on all closed systems to control thermal expansion, see Closed Water Systems and Thermal Expansion on pages 16 and 17.

If you do not understand these instructions or have any questions regarding the Temperature-Pressure Relief Valve call the toll free number listed on the back cover of this manual for technical assistance.

GAS PIPING

	⚠ WARNING
	Fire and Explosion Hazard <ul style="list-style-type: none">• Do not use water heater with any gas other than the gas shown on the rating plate.• Excessive pressure to gas control valve can cause serious injury or death.• Turn off gas lines during installation.• Contact qualified installer or service agency.


Make sure gas supplied is same type listed on model rating plate. The inlet gas pressure must not exceed 14 inch water column (3.5 kPa) for natural and propane gas (L.P.). The minimum inlet gas pressure shown on rating plate is that which will permit firing at rated input.

SEDIMENT TRAPS

	⚠ WARNING
	Fire and Explosion Hazard <ul style="list-style-type: none">• Contaminants in gas lines can cause fire or explosion.• Clean all gas piping before installation.• Install drip leg in accordance with CAN/CSA-B149.1.

A sediment trap shall be installed as close to the gas inlet of the water heater as practical at the time of water heater installation. The sediment trap shall be either a tee fitting with a capped nipple in the bottom outlet or other device recognized as an effective sediment trap.

Contaminants in the gas lines may cause improper operation of the gas control valve that may result in fire or explosion. Before attaching the gas line be sure that all gas pipe is clean on the inside. To trap any dirt or foreign material in the gas supply line, a drip leg (sometimes called a sediment trap) must be incorporated in the piping. The drip leg must be readily accessible. Install in accordance with the "Gas Piping" section. Refer to the current edition of the Natural Gas and Propane Installation Code (CAN/CSA B149.1)

	⚠ WARNING
	Fire and Explosion Hazard <ul style="list-style-type: none">• Use joint compound or tape compatible with propane.• Leak test before operating heater.• Disconnect gas piping and shut-off valve before pressure testing system.

Use pipe joint compound or teflon tape marked as being resistant to the action of petroleum [Propane (L.P.)] gases.

The water heater and its gas connection must be leak tested

before placing the water heater in operation.

The water heater and its individual Shut-off valve shall be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of 1/2 pound per square inch (3.5 kPa). It shall be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual Shut-off valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 pound per square inch (3.5 kPa).

IMPORTANT: MAKE SURE THE GAS LINE IS PIPED IN WITH HARD PIPE. AVOID FLEX LINE CONSTRUCTION FOR GAS DUE TO POSSIBLE GAS FLOW PROBLEMS..

SUPPLY GAS REGULATOR

The maximum allowable gas supply pressure for this water heater is 14 inches W.C. (3.5 kPa). Install a positive lock-up gas pressure regulator in the gas supply line if inlet gas pressure can exceed 14 inches W.C. (3.5 kPa) at any time.

If a positive lock-up regulator is required follow these instructions:

1. Positive lock-up gas pressure regulators must be rated at or above the input Btu/hr rating of the water heater they supply.
2. Positive lock-up gas pressure regulator(s) should be installed no closer than 3 feet (1 meter) and no farther than 8 feet (2.4 meters) from the water heater's inlet gas connection.
3. After installing the positive lock-up gas pressure regulator(s) an initial nominal supply pressure setting of 7.0" W.C. while the water heater is operating is recommended and will generally provide good water heater operation. Some additional adjustment may be required later to maintain a steady gas supply pressure.
4. When installing multiple water heaters in the same gas supply system it is recommended that individual positive lock-up gas pressure regulators be installed at each unit.

All gas piping must comply with local codes and ordinances or with the current edition of the Natural Gas and Propane Installation Code (CAN/CSA B149.1). Copper or brass tubing and fittings (except tin lined copper tubing) shall not be used.

If the gas control valve is subjected to pressures exceeding 1/2 psi (3.5 kPa), the damage to the gas control valve could result in a fire or explosion from leaking gas.

If the main gas line Shut-off serving all gas appliances is used, also turn "off" the gas at each appliance. Leave all gas appliances shut "off" until the water heater installation is complete.

A gas line of sufficient size must be run to the water heater. Consult the current edition of (ANSI Z223.1/NFPA 54) or the Natural Gas and Propane Installation Code (CAN/CSA B149.1) and your gas supplier concerning pipe size.

There must be:

- A readily accessible manual shut off valve in the gas supply line serving the water heater, and
- A drip leg (sediment trap) ahead of the gas control valve to help prevent dirt and foreign materials from entering the gas control valve.
- A ground joint union of proper size between the shut off valve and control valve to permit servicing of the unit.

Be sure to check all the gas piping for leaks before lighting the water heater. Use a soapy water solution, not a match or open flame. Rinse off soapy solution and wipe dry.

CONDENSATE PIPING


This water heater is a condensing unit and requires a drain to be located in close proximity to allow the condensate to drain safely. The condensate drains from the unit at the exhaust tee located at

the bottom of the unit (see figure 12). Condensate from this water heater is mildly acidic. Please note that some local codes require that condensate is treated by using a pH neutralizing filter prior to disposal.

Caution must be used to ensure that the drain is free and clear of debris and will not allow backflow through the condensate hose. Consideration must be given to avoid freezing of the condensate lines which could result in excessive build up of condensate inside the water heater. Waterproof heat tape may be required to prevent freezing of the condensate lines. Please ensure that the outlet of the condensate drain does not create a slippery condition which could lead to personal injury.

⚠ WARNING

Breathing Hazard - Carbon Monoxide Gas



- Form an approximately 8" diameter loop in the condensate hoses on top of the water heater to trap water and prevent the escape of combustion by-products.
- Do not elevate the condensate hose on the bottom of the water heater above the bracket attached to the side of the unit. This must be true for the entire length of the hose including the exit into an appropriate drain.
- Condensate lines must be free and clear of debris and must not allow back flow through the hose. The condensate lines must be able to flow freely to an appropriate drain.
- Do not allow condensate lines to become crimped closed.
- Analyze the entire vent system to make sure that condensate will not become trapped in a section of vent pipe and therefore reduce the open cross sectional area of the vent.

Breathing carbon monoxide can cause brain damage or death.
 Always read and understand instruction manual.

CONDENSATION WARNING: THIS WATER HEATER IS A CONDENSING UNIT AND REQUIRES A DRAIN TO BE LOCATED IN CLOSE PROXIMITY TO ALLOW CONDENSATE TO DRAIN SAFELY. THE CONDENSATE DRAINS FROM UNIT AT THE EXHAUST ELBOW LOCATED AT BOTTOM OF UNIT. NOTE: IT IS IMPORTANT THAT THE CONDENSATE HOSE NOT BE ELEVATED ABOVE THE EXHAUST ELBOW, SEE FIGURE 12. CONDENSATE BUILD-UP WILL BLOCK THE EXHAUST OUTLET, WHICH WILL CAUSE IMPROPER OPERATION.




FIGURE 12.

The condensate drain line must be routed to a suitable drain. If no floor drain is available or the drain is above the level of the condensate line, install a condensate pump that is resistant to the acidic condensate. These pumps are available from local distributors. If the pump is not resistant to acidic water, a condensate neutralizer must be used ahead of the pump. When installing the drain line, note the following:


- Plastic pipe or tubing must be used to connect the condensate drain to a suitable drain or condensate pump. Do not use copper tubing, iron, or steel pipe for the condensate drain line.
- Condensate drain lines should be installed in conditioned areas only. Drain lines installed in areas that are subject to freezing temperatures should be wrapped with a nationally recognized/listed heat tape and/or approved insulation for freeze protection. Install per manufacturer's instructions.
- Do not common drain with the temperature and pressure relief valve or the condensate line from an air conditioner evaporator coil.

- Slope the condensate drain toward the inside floor drain or condensate pump.
- The condensate drain line and connection to the drain piping must comply with all local codes.

HIGH ALTITUDE INSTALLATIONS

⚠ WARNING

Breathing Hazard - Carbon Monoxide Gas



- Special consideration must be taken with installations above 10,100 feet (3,079m).
- Please contact an AO Smith qualified service agent to obtain the proper setup and instructions before lighting.
- Failure to implement the proper setup will result in improper and inefficient operation of the appliance resulting in production of increased levels of carbon monoxide gas in excess of the safe limits which could result in serious personal injury or death.

Breathing carbon monoxide can cause brain damage or death.
 Always read and understand instruction manual.

This high efficiency water heater is certified for use without modification for an altitude of 10,000 feet (3,079 meters). Consult the factory for installation at altitudes over 10,100 feet (3,079m).

Some gas utility companies derate their gas for altitude, making it unnecessary to install high altitude orifices. Call the local gas or utility company to verify BTU content.

Due to the input ration reduction at high altitudes, the output rating of the appliance is also reduced and should be compensated for in the sizing of the equipment for applications.

FILLING THE WATER HEATER

CAUTION

Property Damage Hazard

- Avoid water heater damage.
- Fill tank with water before operating.

Never use this water heater unless it is completely full of water. To prevent damage to the tank, the tank must be filled with water. Water must flow from the hot water faucet before turning "ON" gas to the water heater.


To fill the water heater with water:

1. Close the water heater drain valve by turning the handle to the right (clockwise). The drain valve is on the lower front of the water heater.
2. Open the cold water supply valve to the water heater. **NOTE: The cold water supply valve must be left open when the water heater is in use.**
3. To insure complete filling of the tank, allow air to exit by opening the nearest hot water faucet. Allow water to run until a constant flow is obtained. This will let air out of the water heater and the piping.
4. Check all water piping and connections for leaks. Repair as needed.

VENTING

⚠ WARNING

Breathing Hazard - Carbon Monoxide Gas



- Install vent system in accordance with codes.
- Do not operate water heater if flood damaged.
- Special Consideration must be taken with installations above 10,100' (3,078m) for standard models.
- Do not operate if soot buildup.
- Do not obstruct water heater air intake with insulating jacket.
- Do not place chemical vapor emitting products near water heater.
- Gas and carbon monoxide detectors are available.
- Never operate the heater unless it is vented to the outdoors and has adequate air supply to avoid risks of improper operation, fire, explosion or asphyxiation.
- Analyze the entire vent system to make sure that condensate will not become trapped in a section of vent pipe and therefore reduce the open cross sectional area of the vent.

Breathing carbon monoxide can cause brain damage or death.
Always read and understand instruction manual.

Never operate the water heater unless it is vented to the outdoors.

The instructions in this section of the manual must be followed to avoid choked combustion or recirculation of flue gases. Such conditions cause sooting of the combustion chamber, burners and flue tubes and creates a risk of asphyxiation.




FIGURE 13.

BACKFLOW PREVENTER

For direct vent application where combustion air might be supplied from extremely cold ambient through fresh air intake piping system, it is recommended that a backflow preventer be installed at the intake vent terminal close to the blower following the following procedure, before proceeding with installation of the rest of the fresh air intake piping. See Figure 13. The installation of the Backflow Preventer doesn't affect the maximum equivalent vent length specified in subsequent sections.

1. Prepare a 2" PVC pipe of 2" long (field supplied).
2. Glue 1" long segment of above PVC pipe into the backflow preventer at the end the embossed arrow mark points at. Please note that the arrow mark is not only for air flow direction but also for orientation. The backflow preventer is configured so that when one faces the arrow mark pointing from left to right, the spring inside is on the top.
3. Remove the air intake screen from the intake vent terminal on the unit.
4. Glue the assembly in Step 2 into the intake vent terminal so that the backflow preventer butts with the intake vent terminal and so that if one views from the entrance of backflow preventer, the arrow mark is at 2 o'clock location.
5. If no additional fresh air intake piping will be installed, install the wire screen in Step 3 into the backflow preventer entrance.

VENT PIPE TERMINATION

The first step is to determine where the vent pipe will terminate. See Figures 15, 16, 17 and 18. The vent may terminate through a sidewall as shown in Figures 15 and 16 or through the roof as shown in Figures 17 and 18.

The vent system must terminate so that proper clearances are maintained as cited in local codes or the current edition of the Natural Gas and Propane Installation Code (CAN/CSA-B149.1). See Figures 13 and 14.

Instructions on proper installation through a sidewall are provided in Figures 15A, 15B, 15C, and 16.

Plan the vent system layout so that proper clearances are maintained from plumbing and wiring.

Vent pipes serving power vented appliances are classified by building codes as "vent connectors". Required clearances from combustible materials must be provided in accordance with information in this manual under FACTS TO CONSIDER ABOUT LOCATION and INSTALLING THE WATER HEATER, and with the Natural Gas and Propane Installation Code and local codes.

PLANNING THE VENT SYSTEM

Plan the route of the vent system from the exhaust elbow to the planned location of the vent terminal.

1. Layout total vent system to use a minimum of vent pipe and elbows.
2. This water heater is capable of venting flue gases equivalent to 45' (13.7 m) of 2" pipe, 128' (39 m) of 3" pipe as listed in Table 5.

Table 5

Number of 90° Elbows	2" Maximum Pipe - ft. (m)	3" Maximum Pipe - ft. (m)
1	40 (12.19)	120 (36.57)
2	35 (10.66)	115 (35.05)
3	30 (9.14)	110 (33.52)
4	25 (7.62)	105 (32)
5	20 (6.09)	100 (30.48)
6	15 (4.57)	95 (28.95)

The minimum vent length for each pipe size is one 90° plus 2' (61 cm) of straight pipe and the appropriate termination.

NOTE: The equivalent feet (m) of pipe listed above are exclusive of the termination. That is, the termination, with an installed screen, is assumed to be in the system and the remainder of the system must not exceed the lengths discussed above.

3. The exhaust elbow assembly is designed to accept only straight sections of 2" pipe. To start, a minimum 2" (5.1cm) maximum 6" long of 2" pipe must be inserted and glued to the exhaust elbow assembly if utilizing 3" vent pipe. Use the same method with the blower inlet if a direct vent configuration is utilized.

If using 2" inch vent pipe:

A minimum of 2" (5.1cm) diameter vent pipe must be attached to the exhaust elbow assembly. The total system cannot exceed the lengths discussed above, where each elbow is equal to 5 equivalent feet (1.5m) of straight pipe.

If using 3" inch vent pipe:

Two inches (5.1cm) of 2" pipe must be attached to the exhaust elbow assembly before adding a reducer to acquire the desired pipe diameter. An appropriately sized 45 degree elbow (supplied locally-a schedule 40 DWV) vent terminal must be obtained with an equivalent screen (supplied in vent kit). The total system cannot exceed the equivalent pipe lengths discussed above where each elbow is equal to 5 feet (1.5m) of straight pipe (3" vent pipe).

Installation of this water heater must comply with CAN / CSA B149.1 - Natural Gas and Propane Installation Code which requires the vent system components be certified to ULC S636.

This water heater has been design certified to be vented with PVC pipe certified and marked as complying with ULC S636. This water heater is supplied with a 2 inch termination elbow that is a special fitting that must be used with the appliance. Any outlet piping, fittings and glue used to vent this appliance that is not supplied by the manufacturer must comply with the ULC S636 requirements.

If the water heater is being installed as a replacement for an existing power vented heater in pre-existing venting, a thorough inspection of existing venting system must be performed prior to any installation work. Verify that correct material as detailed above has been used, and that the minimum or maximum vent lengths and terminal location as detailed in this manual have been met. Carefully inspect the entire venting system for any signs of cracks or fractures, particularly at joints between elbows and other fittings and straight runs of vent pipe. Check system for signs of sagging or other stresses in joints as a result of misalignment of any components in the system. If any of these conditions are found, they must be corrected in accordance with the venting instructions in this manual before completing installation and putting the water heater into service.

NOTE: For water heaters in locations with high ambient temperatures (above 100°F) it is recommended that CPVC or ABS pipe and fittings be used.

4. All vent (exhaust) pipes must be pitched a minimum of a 1/4" per foot back to the water heater to allow drainage of condensation.

INSTALLATION OF VENT SYSTEM

If you are installing your system so that it vents through roof, please refer to section titled INSTALLATION OF VERTICAL VENT SYSTEM.

VENT TERMINAL INSTALLATION, SIDEWALL

1. Install the vent terminal by using the cover plate as a template to mark the hole for the vent pipe to pass through the wall. BEWARE OF CONCEALED WIRING AND PIPING INSIDE THE WALL.
2. If the Vent Terminal is being installed on the outside of a finished wall, it may be easier to mark both the inside and outside wall. Align the holes by drilling a hole through the center of the template from the inside through to the outside. The template can now be positioned on the outside wall using the drilled hole as a centering point for the template.
3. A) MASONRY SIDE WALLS
Chisel an opening approximately one half inch (1.3 cm) larger than the marked circle.

B) WOODEN SIDE WALLS
Drill a pilot hole approximately one quarter inch (0.64 cm) outside of the marked circle. This pilot hole is used as a starting point for a saws-all or sabre saw blade. Cut around the marked circle staying approximately one quarter inch (0.64 cm) outside of the line. (This will allow the vent to easily slide through the opening. The resulting gap will be covered up by the Vent Terminal cover plate.) Repeat this step on inside wall if necessary.

TERMINATION CLEARANCES SIDEWALL POWER VENT




FIGURE 14

Vent terminal clearances for “Power Vent” installations. Power Vent configurations use room air for combustion.

CANADIAN INSTALLATIONS ¹			CANADIAN INSTALLATIONS ¹		
A	Clearance above grade, veranda, porch, deck or balcony	12 inches (30 cm)	H	Clearance to each side of center line extended above meter/regulator assembly	3 feet (91 cm) within a height 15 feet (4.5 m) above the meter/regulator assembly
B	Clearance to window or door that may be opened	6 inches (15 cm) for appliances up to 10,000 Btu/hr (3 kW), 12 inches (30 cm) for appliances between 10,000 Btu/hr (3 kW) and 100,000 Btu/hr (30 kW), 36 inches (91 cm) for appliances above 100,000 Btu/hr (30 kW)	I	Clearance to service regulator vent outlet	3 feet (91 cm)
C	Clearance to permanently closed window	12 inches (30 cm)*	J	Clearance to a non mechanical air supply inlet into building or combustion air inlet to any other appliance	6 inches (15 cm) for appliances up to 10,000 Btu/hr (3 kW), 12 inches (30 cm) for appliances between 10,000 Btu/hr (3 kW) and 100,000 Btu/hr (30kW), 36 inches (91cm) for appliances above 100,000 Btu/hr (30 kW)
D	Vertical clearance to ventilated soffit located above the terminal within a horizontal distance of 2 feet (61 cm) from the center line of the terminal	12 inches (30 cm)*	K	Clearance to a mechanical air supply inlet	6 feet (1.83 m)
E	Clearance to unventilated soffit	12 inches (30 cm)*	L	Clearance above paved sidewalk or paved driveway located on public property	7 feet (2.13 m)†
F	Clearance to outside corner	2 feet (60 cm)*	M	Clearance under veranda, porch, deck, or balcony	12 inches (30 cm) ‡
G	Clearance to inside corner	18 inches (45 cm)*			

¹ In accordance with the current CSA B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code.

† A vent shall not terminate directly above a sidewalk or paved driveway that is located between two single family dwellings and serves both dwellings.

‡ Permitted only if veranda, porch, deck, or balcony is fully open on a minimum of two sides beneath the floor.

* Clearance in accordance with local installation codes and the requirements of the gas supplier and the manufacturer’s installation instructions.

TERMINATION CLEARANCES SIDEWALL DIRECT VENT




FIGURE 15

Vent terminal clearances for “Direct Vent” installations. Direct Vent configurations use outdoor air for combustion.

CANADIAN INSTALLATIONS ¹			CANADIAN INSTALLATIONS ¹		
A	Clearance above grade, veranda, porch, deck or balcony	12 inches (30 cm)	H	Clearance to each side of center line extended above meter/regulator assembly	3 feet (91 cm) within a height 15 feet (4.5 m) above the meter/regulator assembly
B	Clearance to window or door that may be opened	6 inches (15 cm) for appliances up to 10,000 Btu/hr (3 kW), 12 inches (30 cm) for appliances between 10,000 Btu/hr (3 kW) and 100,000 Btu/hr (30 kW), 36 inches (91 cm) for appliances above 100,000 Btu/hr (30 kW)	I	Clearance to service regulator vent outlet	3 feet (91 cm)
C	Clearance to permanently closed window	6 inches (15 cm)*	J	Clearance to a non mechanical air supply inlet into building or combustion air inlet to any other appliance	6 inches (15 cm) for appliances up to 10,000 Btu/hr (3 kW), 12 inches (30 cm) for appliances between 10,000 Btu/hr (3 kW) and 100,000 Btu/hr (30 kW), 36 inches (91 cm) for appliances above 100,000 Btu/hr (30 kW)
D	Vertical clearance to ventilated soffit located above the terminal within a horizontal distance of 2 feet (61 cm) from the center line of the terminal	12 inches (30 cm)*	K	Clearance to a mechanical air supply inlet	6 feet (1.83 m)
E	Clearance to unventilated soffit	12 inches (30 cm)*	L	Clearance above paved sidewalk or paved driveway located on public property	7 feet (2.13 m)†
F	Clearance to outside corner	2 feet (60 cm)*	M	Clearance under veranda, porch, deck, or balcony	12 inches (30 cm) ‡
G	Clearance to inside corner	18 inches (45 cm)*			

¹ In accordance with the current CSA B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code.


† A vent shall not terminate directly above a sidewalk or paved driveway that is located between two single family dwellings and serves both dwellings.

‡ Permitted only if veranda, porch, deck, or balcony is fully open on a minimum of two sides beneath the floor.

* Clearance in accordance with local installation codes and the requirements of the gas supplier and the manufacturer’s installation instructions.

SEQUENCE OF INSTALLATIONS

Cut a length of PVC pipe about 3.5 inches (8.9 cm) longer than the wall thickness at the opening. Glue the vent terminal to this section of pipe. Slide the wall plate over the pipe to stop against the vent terminal. Place a bead of caulking (not supplied) around the gap between the pipe and cover plate. Apply enough to fill some of the gap between the pipe and wall. Place some of the caulking on the back of the plate to hold it against the wall after installation. If the vent pipe is installed up to the wall, with a coupling on the end against the wall opening, the pipe with the vent terminal can be prepared for gluing before inserting through the wall. Slide the pipe through the wall and insert into the coupling on the other side of the wall, making sure that the vent terminal ends up pointed in the correct position, see Figure 19.



VENT TERMINATION - FIGURE 16

DIRECT VENT TERMINAL INSTALLATION

The intake vent terminal provided on the unit contains an air intake screen to prevent large particles from entering the unit.




FIGURE 17

WHEN THE UNIT IS TO BE SETUP AS A DIRECT VENT, THE AIR INTAKE SCREEN MUST BE REMOVED. THE INLET VENT PIPE MAY THEN BE GLUED TO THE INTAKE VENT TERMINAL (See Figure 17) PROVIDED ON THE UNIT.

THIS UNIT CONSISTS OF TWO VENT TERMINALS - AN INTAKE VENT TERMINAL AND AN EXHAUST VENT TERMINAL. THE INTAKE VENT TERMINAL IS A 2" 90° PVC ELBOW(-) WITH AN AIR INTAKE SCREEN AND THE EXHAUST VENT TERMINAL IS A 2" 22.5° PVC COUPLING WITH AN AIR INTAKE SCREEN.

NOTE: TO PREVENT EXHAUSTING PRODUCTS FROM CIRCULATING TO THE INTAKE VENT TERMINAL IN WINDY/COLD AREAS, THE MAXIMUM PRACTICAL DISTANCE BETWEEN THESE TWO TERMINALS IS RECOMMENDED.





FIGURE 18

INSTALLATION SEQUENCE


VENT TERMINALS SUPPLIED WITH HEATER MUST BE USED.

NOTE: BEFORE BEGINNING INSTALLATION OF ANY VENT PIPE READ THE VENT PIPE MANUFACTURER'S INSTALLATION INSTRUCTIONS.

- After the points of termination have been determined, use the cover plates as templates to mark the holes for the vent pipes to be inserted through the wall. BEWARE OF CONCEALED WIRING AND PIPING INSIDE OF WALL. If the vent terminals are being installed on the outside of a finished wall, it may be easier to mark both the inside and outside wall. Align the holes by drilling a hole through the center of the template from the inside through to the outside. The template can now be positioned on the outside wall using the drilled holes as a centering point for the template.
 - MASONRY SIDE WALLS Chisel an opening approximately 1/2" (1.3 cm) larger than the marked circle.
 - WOODEN SIDE WALLS Drill a pilot hole approximately one quarter inch outside of the marked circle. This pilot hole is used as a starting point for a saws-all or sabre saw blade. Cut around the marked circle staying approximately one quarter inch outside of the line. (This will allow the vent pipe to easily slide through the opening. The resulting gap will be covered by the vent terminal cover plates.) Repeat this step on the inside wall if necessary.
- Cut a length of 3" PVC pipe about 3.5" (8.9 cm) longer than the wall thickness at the opening.
- Glue the intake vent terminal to the section of the pipe.
- Slide the wall plate over pipe to stop against intake vent terminal.
- Place a bead of caulking (not supplied) around the gap between the pipe and the wall. Place some of the caulking on the back of the plate to hold it against the wall after installation.
- If the vent pipe is installed up to the wall, with a coupling on the end against the wall opening, the pipe with the vent terminal can be prepared for gluing before inserting through the wall. Slide the pipe through the wall and insert into coupling on the other side of the wall, making sure that the vent terminal ends up pointed in the correct position (Figure 18 and 19).



EXHAUST VENT TERMINAL - ALL MODELS



INTAKE VENT TERMINAL - ALL MODELS

FIGURE 19

VERTICAL VENT TERMINAL INSTALLATION

WHEN TERMINATING THROUGH A ROOF, THE FOLLOWING SPECIFICATIONS PERTAINING TO TERMINAL LOCATION MUST BE FOLLOWED.

1. Proper support must be provided for all pipe protruding through the roof.
2. The vertical roof terminations should be sealed with a plumbing roof boot or equivalent flashing.
3. The intake vent terminal and the exhaust vent termination must penetrate the same side of roof.
4. The center line of the intake vent terminal and the center line of the exhaust vent termination must be no closer than 24" (61cm).

The specifications are displayed in Figures 17 and 18.

NOTE: Exhaust vent terminal is installed using the same procedure.

FLAT ROOF INSTALLATION

On flat roof installations the intake air and the vent terminations must be a minimum of 24 inches (60 cm) above any parapet, vertical wall or structure within 10 feet (3 m) horizontally. See Figure 22.




FIGURE 20.




FIGURE 21.




FIGURE 22.

CONCENTRIC VENT INSTALLATION

This appliance is certified for concentric venting with concentric vent kit #9006328005. Follow instructions below for proper installations.

Table 6 - KIT COMPONENTS

Each kit is comprised of the following:

Item	Description	Qty.
Rain Cap	3 in.	1
SDR-26 pipe	4 in. dia.	1
SDR-26 pipe	2½ in. dia.	1
Y Concentric Fitting	3 in.	1
Installation Instructions	194504	1

Field supplied pipe and fittings are required to complete the installation.

This concentric vent termination kit may be used with 3 inch diameter pipe systems.

SAFETY CONSIDERATIONS

Installing and servicing water heating equipment can be hazardous due to gas and electrical components. Installation and service of the concentric vent termination requires ability equivalent to that of a qualified installer or service agent, see page 7. All precautions in the literature, on tags, and labels attached to the unit must be observed.

Follow all safety codes. Wear safety glasses and work gloves.




FIGURE 23.




FIGURE 24.

* Dimension 21 1/8 in. may be lengthened to 60 in. maximum. Dimension 21 1/8 in. may also be shortened by cutting the pipes, provided in the kit, to 12 in. minimum.

** Dimension 39 will change accordingly as dimension 21 1/8 in. is lengthened or shortened.

Do not use field-supplied couplings to extend pipes. Airflow restriction will occur and the heater pressure switch may cause intermittent operation.

INSTALLATION PROCEDURE 1 ROOF TERMINATION, see Figure 26.

1. Determine best location for termination kit.

NOTE: Roof termination is preferred since it is less susceptible to damage, has reduced chances to intake contaminants, and less visible vent vapors.

2. Cut 1 hole (5 in. diameter)

3. Partially assemble concentric vent termination kit.

- Cement Y concentric fitting to larger diameter kit pipe, see Figure 23.
- Cement rain cap to smaller diameter kit pipe, see Figure 25.




FIGURE 25.

NOTE: Instead of cementing the smaller pipe to the rain cap, a field-supplied stainless steel screw may be used to secure the 2 components together when field disassembly is desired for cleaning, see Figure 25.

When using alternate screw method, drill clearance hole in rain cap and pilot hole in vent pipe for screw size being used. Failure to drill adequate holes may cause cracking of PVC components, allowing combustion products to be recirculated. Failure to follow this warning could result in personal injury or death.

Do not operate the heater with rain cap removed or recirculation of combustion products may occur. Water may also collect inside larger combustion-air pipe and flow to the burner enclosure. Failure to follow this warning could result in product damage or improper operation, personal injury or death.

4. Install Y concentric fitting and pipe assembly through structure's hole and field supplied roof boot/flashing.




FIGURE 26.

NOTE: Do not allow insulation or other materials to accumulate inside pipe assembly when installing through hole.

5. Secure assembly to roof structure as shown in Figure 26 using field supplied metal strapping or equivalent support material.

NOTE: Ensure termination height is above the roof surface or anticipated snow level as shown in Figure 26.

6. Install rain cap and small diameter pipe assembly in roof penetration assembly, Ensure small diameter pipe is cemented and bottomed in Y concentric fitting.


7. Cement water heater combustion air intake and vent pipes to concentric vent termination assembly. See Figure 26 for proper pipe attachment.

8. Operate heater through 1 heat cycle to ensure combustion air and vent pipes are properly connected to concentric vent termination connections.

FLAT ROOF INSTALLATION

When installing a concentric termination vertically through a flat roof, the termination's vent cap must be a minimum of 10 feet (3 m) away from any parapet, vertical wall or structure as shown in Figure 27.

If this required 10 foot (3 m) distance to a parapet, vertical wall or structure cannot be maintained, standard terminations must be used. See Vertical Termination Installation.



**CONCENTRIC TERMINATION
FLAT ROOF CLEARANCE**

FIGURE 27.

PROCEDURE 2 SIDE WALL TERMINATION, see Figure 28.




FIGURE 28.

1. Determine best location for termination kit.

NOTE: Consideration for the following should be used when determining an appropriate location for the termination kit:

- Termination kit positioned where the vent vapors will not damage plants/shrubs or air conditioning equipment.
- Termination kit positioned so it will not be affected by wind eddy that may allow recirculation of combustion products, or airborne leaves, or light snow.
- Termination kit positioned where it will not get damaged or be subjected to foreign objects, such as stones, balls, etc.
- Termination kit positioned where the vent vapors will not be objectionable.

NOTE: See the venting information (starting on page 20) in this manual for additional vent location requirements.

2. Cut 1 hole (5 in. diameter)

3. Partially assemble concentric vent termination kit.

- a) Cement the Y concentric fitting to larger diameter kit pipe, see Figure 23.
- b) Cement the rain cap to the smaller diameter kit pipe, see Figure 25.

NOTE: Instead of cementing the smaller pipe to the rain cap, a field-supplied stainless steel screw may be used to secure the 2 components together when field disassembly is desired for cleaning, see Figure 25.

When using alternate screw assembly method, drill clearance hole in rain cap and pilot hole in vent pipe for screw being used. Failure to drill adequate holes may cause cracking of PVC components, allowing combustion products to be recirculated. Failure to follow this warning could result in personal injury or death.

Do not operate the heater with rain cap removed or recirculation of combustion products may occur. Water may also collect inside larger combustion-air pipe and flow to the burner enclosure. Failure to follow this warning could result in product damage or improper operation, personal injury or death.

4. Install Y concentric fitting and pipe assembly through structure's hole.

NOTE: Do not allow insulation or other materials to accumulate inside pipe assembly when installing through hole.

5. Install rain cap and small diameter pipe assembly in Y concentric fitting and large pipe assembly. Ensure small diameter pipe is bottomed and cemented in Y concentric fitting.
6. Secure assembly to structure as shown in Figure 28 using field-supplied metal strapping or equivalent support material.

NOTE: Ensure termination location clearance dimensions are as shown in the diagrams found in Figure 28 and 29. When extending the length of the 4" pipe, the added length beyond 21-1/8" must be deducted from the maximum equivalent feet of vent pipe.

NOTE: If assembly needs to be extended to allow side wall thickness requirement, the 2 pipes supplied in the kit may be replaced by using same diameter, field-supplied SDR-26 PVC (D2241) pipe. Do not extend 21 1/8" dimension more than 60 in. (See Figure 28.)

Do not use field-supplied couplings to extend pipes. Airflow restriction will occur and the heater pressure switch may cause intermittent operation.

7. Cement heater combustion-air and vent pipes to concentric vent termination assembly. See Figure 29 for proper pipe attachment.
8. Operate heater through 1 heat cycle to ensure combustion-air and vent pipes are properly connected to concentric vent termination connections.




FIGURE 29.

MULTI-CONCENTRIC VENT TERMINATIONS

When two or more appliances are direct vented with concentric vent terminations near each other, each appliance must be individually vented. NEVER common vent this appliance. When two or more appliances are direct vented using concentric vent terminations, the appliances may be vented as shown in Figure 30 and 31.




FIGURE 30.
Concentric Vent Terminations for Horizontal Direct Venting.




FIGURE 31.
Concentric Vent Terminations for Vertical Direct Venting through a roof.

DIRECT VENT DIAGRAM

ROOF VENT




FIGURE 32.




FIGURE 33.

SIDEWALL VENT




FIGURE 34.




FIGURE 35.

SIDEWALL VENT FOR COLD CLIMATE

When direct venting through the wall, as shown in Figure 36, the exhaust should terminate a minimum of 24" from the intake vent terminal. The exhaust may be rotated up to 45 degrees left or right as long as the 24" distance is maintained.

The intake vent terminal screen can be removed for space heating at cold climate installation to prevent potential air intake freeze up. If wire screen is removed during winter to prevent freezing it is recommended to re-install the screen during non-space heating seasons.

If necessary to achieve the 12" minimum clearance above the highest anticipated snow level or grade for the intake vent terminal install a snorkel, similar to the exhaust, in the up position. Maintain the 24" distance between the intake and exhaust terminations.

Optional cold climate sidewall direct vent kits are available: 318221-000 for 2" vent systems and 318222-000 for 3" vent systems.




FIGURE 36.

CONTROLS AND SWITCHES

This model is provided with three pressure switches. These switches are essential to the safe and proper operation of the unit. All switches are wired in series. The controller is set up to shut the unit down whenever there is a failure of any of the switches. It is important to understand the purpose of each switch.




FIGURE 37.

BLOWER PROVER SWITCH

(SEE FIGURE 37)

The Blower Prover Switch is provided on the heater to verify that the fan is operating. It is a positive pressure switch whose electrical contacts are normally open. When the fan increases the pressure in the burner, the pressure switch will allow the electrical contacts to close. The pressure switch is connected to the burner tap by a piece of tygon tubing. This tubing must be connected in order for the switch to change the electrical contacts. The controller requires that the electrical contacts on this air flow switch be open before it will allow the blower to come on.

BLOCKED EXHAUST SWITCH

(SEE FIGURE 37)

The Blocked Exhaust Switch is set up to shut the unit off when a build-up of positive pressure in the exhaust vent pipe occurs. This switch is a positive pressure switch that requires an increase in

pressure to change the electrical contacts from normally closed to open. When this switch prevents the unit from igniting, most likely the exhaust is blocked by some means. Check to see if the condensate is allowed to flow freely from the exhaust elbow and for obstructions in the exhaust venting and exhaust vent terminal. Also verify that the vent length does not exceed the maximum allowed as shown in the Vent Section of this manual.

BLOCKED INTAKE SWITCH

(SEE FIGURE 37)

The Blocked Intake Switch is set up to shut the unit off when a build-up of negative pressure in the intake air pipe occurs. This switch is a negative pressure switch that requires an increase in negative pressure to change the electrical contacts from normally closed to open. The switch is connected to the pressure tap on the PVC pipe connected to the inlet of the blower. When this switch prevents the unit from igniting, most likely the intake is blocked. Verify that the screen on the intake air connection (conventional vent), the intake air pipe and termination (direct vent installations) are free of obstructions that may prevent air from entering the unit. Insure the screen on intake air connection has been removed on direct vent installations, see Figure 15. Also verify the intake air pipe length does not exceed the maximum allowed as shown in the Venting Section (See Table 5) of this manual.

ON/OFF SWITCH

The ON/OFF Switch is a single-pole, single-throw rocker switch. This switch provides 120V from the line source to the heater.

CAUTION


THE WATER HEATER IS POLARITY SENSITIVE. BEFORE APPLYING ELECTRICITY TO THIS HEATER BE CERTAIN THAT SUPPLY NEUTRAL WIRE TO GROUND CHECK INDICATES ZERO VOLTAGE.

HOT SURFACE IGNITER

The Hot Surface Igniter is a device that ignites the main burner by high temperature (>1800°F or >982°C). When 120VAC is applied to the igniter, sufficient heat is generated to ignite the main burner.



CAUTION
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.



WARNING

DISCONNECT FROM ELECTRICAL SUPPLY BEFORE SERVICING UNIT.
 REPLACE ALL DOORS AND PANELS BEFORE OPERATING HEATER.

IF ANY OF THE ORIGINAL WIRES SUPPLIED WITH THE APPLIANCE MUST BE REPLACED, IT MUST BE REPLACED WITH APPLIANCE WIRE MATERIAL WITH MINIMUM TEMPERATURE RATING OF 105°C AND A MINIMUM SIZE OF NO. 18 AWG.

POWER VENT WIRING SCHEMATIC - FIGURE 38.

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE LIGHTING




WARNING: If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.



BEFORE OPERATING: ENTIRE SYSTEM MUST BE FILLED WITH WATER AND AIR PURGED FROM ALL LINES.

- A. This appliance does not have a pilot. It is equipped with an ignition device which automatically lights the burner.
Do NOT try to light the burner by hand.
- B. **BEFORE OPERATING** smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**
- Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electric switch; Do not use any phone in your building.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- C. Use only your hand to push in the gas control buttons. Never use tools. If the control buttons will not push in, don't try to repair them, call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.
- D. Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately contact a qualified installer or service agency to replace a flooded water heater. Do not attempt to repair the unit! It must be replaced!

OPERATING INSTRUCTIONS



ON/OFF SWITCH


1. STOP! Read the safety information above, on this label.
 2. Set the ON/OFF switch on the control panel to the "ON" position.
 3. Set the thermostat to the lowest setting.
 4. Set the ON/OFF switch on the control box to the "OFF" position.
5. This appliance is equipped with a device which automatically lights the burner.
DO NOT TRY TO LIGHT THE BURNER BY HAND.
6. Wait five (5) minutes to clear out any gas. If you smell gas, STOP! Follow "B" in the safety information above on this label. If you don't smell gas.
7. Turn on all electrical power to the appliance.
8. Set the ON/OFF switch on the control box to the "ON" position.
9. Set the thermostat to the desired setting.
- CAUTION: Hotter water increases the risk of scald injury. Consult the instruction manual before changing temperature.**
10. If the appliance will not operate, follow the instructions "TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE" and call your technician or gas supplier.
- WARNING: TURN OFF ALL ELECTRIC POWER BEFORE SERVICING**

TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

1. Set the thermostat to the lowest setting.
2. Set the ON/OFF switch on the control panel to the "OFF" position.
3. Turn off all electrical power to the appliance if service is to be performed.

TEMPERATURE REGULATION

It is recommended that lower water temperatures be used to avoid the risk of scalding. It is further recommended, in all cases, that the water temperatures be set for the lowest temperature which satisfies your hot water needs. This will also provide the most energy efficient operation of the water heater.



HOT WATER CAN SCALD: Water heaters are intended to produce hot water. Water heated to a temperature which will satisfy space heating, clothes washing, dish washing, and other sanitizing needs can scald and permanently injure you upon contact. Some people are more likely to be permanently injured by hot water than others. These include the elderly, children, the infirm, or physically/mentally handicapped. If anyone using hot water from this heater fits into one of these groups or if there is a local code or state law requiring a certain temperature water at the hot water tap, then you must take special precautions. In addition to using the lowest possible temperature setting that satisfies your hot water needs, a means such as a mixing valve, should be used at the hot water taps used by these people or at the water heater. Mixing valves are available at plumbing supply or hardware stores, see Figure 8. Follow manufacturer's instructions for installation of the valves. Before changing the factory setting on the thermostat, read the "Temperature Regulation" section in this manual.

Never allow small children to use a hot water tap, or to draw their own bath water. Never leave a child or handicapped person unattended in a bathtub or shower.

SETTING THE WATER HEATER TEMPERATURE AT 120°F/49°C WILL REDUCE THE RISK OF SCALDS. Some states require settings at specific lower temperatures.

The water temperature is controlled using the Temperature Control on the Display at the front of the unit (See Figure 1). This control utilizes a temperature probe to determine the tank temperature. The temperature probe is located behind the heater's front display.

The temperature may be adjusted from 90°F/32°C to 160°F/71.1°C. The temperature was preset to 120°F/49°C before the heater was shipped from the factory. It is recommended that lower water temperature be used to avoid the risk of scalding. It is further recommended, in all cases, that the water temperature be set

for the lowest temperature which satisfies your hot water needs. This will also provide the most energy efficient operation of the water heater and minimize scale formation.

Valves for reducing the point-of-use temperature by mixing cold and hot water are available, see Figure 8. Also available are inexpensive devices that attach to faucets to limit hot water temperatures. Contact a licensed plumber or the local plumbing authority.

The table below shows the approximate time-to-burn relationship for normal adult skin. Short repeated heating cycles caused by small hot water uses can cause temperatures at the point of use to exceed the thermostat setting by up to 20°F/11°C. If you experience this type of use, you should consider using lower temperature settings to reduce scald hazards.

Table 7

Water Temperature	Time to Produce 2nd & 3rd Degree Burns on Adult Skin
160° (71°C)	About 1/2 Second
150° (65°C)	About 1 1/2 Seconds
140° (60°C)	Less than 5 Seconds
130° (54°C)	More than 30 Seconds
120° (49°C)	More than 5 Minutes

HI LIMIT SWITCH (ECO)

This water heater is equipped with an ECO (energy cut out) non adjustable high temperature limit switch. The ECO is a normally closed switch that opens (activates) on a rise in temperature. The ECO is located inside the Temperature Probe (two red wires). The ECO switch contacts will open when the water temperature reaches approximately 202°F (94°C) and close at approximately 140°F (49°C).

If the ECO activates (contacts open) due to abnormally high water temperatures in the storage tank the control system will immediately de-energize the 24 VAC Gas Valve and end the current heating cycle. The control system will "lock out" disabling further heating operation. The control system will display the "Energy Cut Out (ECO)" Fault message on the LCD screen. It is important that a Qualified Service Agent be contacted to determine the reason for the ECO activation before resetting the ECO. Once the reason has been determined and corrected the ECO can be reset as follows:

Should the ECO activate, the water temperature must drop below 140°F (49°C) before the control system can be reset. Once the water temperature has cooled below this point the power supply to the water heater must be turned off and on again to reset the control system.

Contact your dealer or servicer if continued high limit switch operation occurs.

CONTROL SYSTEM OPERATION

OVERVIEW

The water heaters covered in this manual are equipped with an electronic control system that regulates water temperature inside the storage tank. Heating cycles and ignition are managed by the control system. The ECO (energy cut out), Flame Sensor, pressure switches and Temperature Probe is monitored by the control system. The Combustion Blower, Igniter and the 24 Volt Gas Valve are all energized by the control system.

The main components of the control system are a UIM (user interface module) and a CCB (central control board). The UIM is located on the top front side of the water heater. The CCB is mounted on top of the water heater inside a protective enclosure.

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL MODELS

The water heaters covered by this manual are produced for commercial and residential use. The control system is programmed differently for commercial and residential models. There are two differences in control system operation between the residential and commercial products:

- Commercial models will display Tank Temperature on the Desktop screen, residential models will not.
- Commercial models can regulate tank temperature up to a maximum of 180°F (82°C), residential maximum is 160°F (71°C).

CONTROL SYSTEM NAVIGATION

All operational information and user settings are displayed and accessed from the UIM. The UIM houses the control system's LCD (liquid crystal display) and five snap acting (momentary) user input buttons; an up, down and three multifunction operational buttons below the LCD, see Figure 39.

USER INPUT BUTTONS

- The up and down buttons are used to navigate menus and adjust user settings.
- The operational buttons are used to enter/exit menus, select menu items, activate adjustment modes and confirm or cancel new user settings. The operational buttons are multifunctional, their current function is defined by the text that appears directly above each button on the LCD screen.

THE DESKTOP SCREEN

During normal operation the control system will display the "Desktop" screen on the LCD which is the default screen. The control system will return to the Desktop screen when there are no active Fault or Alert conditions or when there has been no user input for several minutes.

- Manufacturer and water heater model information is displayed in Title Bar at the top of the Desktop screen. Menu titles are displayed in the Title Bar when navigating the control system menus.
- The first temperature shown on the Desktop screen, Tank Temperature, is the temperature of the water inside the water heater's storage tank - commercial models only.
- The Operating Set Point is also shown on the Desktop screen. The Operating Set Point is the temperature at which the control system will maintain the water inside the storage tank.
- Beneath the Operating Set Point is the "Status" line. The Status line shows the current operational state of the control system in real time. See Table 4 for a description of the various operating states.
- The Desktop screen also displays animated "Status Icons" to convey operational information, see Table 3 for a complete list and description of the Status Icons.















FIGURE 39.

STATUS ICONS

The Status Icons are displayed on the Desktop screen and convey operational and diagnostic information. The icons are described in the table below.

TABLE 8.

Icon	Description
	Water temperature in the tank has fallen. Shaded area of the animated thermometer icon will rise and fall in response to water temperature in the storage tank as sensed from the Temperature Probe.
	Water temperature in the tank has reached the Operating Set Point. The control system enters the Standby mode.
	The control is unable to initiate a heating cycle. This will happen whenever a Fault condition is detected by the control system.
	The Combustion Blower is being energized.
	The Blower Prover pressure switch contacts have closed. The check mark icon is visual confirmation of contact closure.
	The Igniter is being energized.
	The Igniter has been energized and the control system has sensed the required minimum igniter current. The check mark icon is visual confirmation of minimum igniter current.
	The 24 Volt Gas Valve is being energized.
	The control system has sensed flame at the Main Burner from the Flame Sensor.
	The control system has declared a Fault condition and must be inspected/serviced by a Qualified Service Agent. Fault message details can be viewed in the Current Fault menu. Heating operation is disabled (control system lock out) until the condition that caused the Fault is corrected. Power to the water heater must be cycled off and on to reset the control system. NOTE: Cycling power will not reset the control system if the condition that caused the Fault has not been corrected.
	The control system has declared an Alert condition and must be inspected/serviced by a Qualified Service Agent. The water heater will continue to operate during an Alert condition.

OPERATING STATES

The current operational state of the water heater is displayed on the Desktop screen as the "Status." The common operational states are described in the table below.

TABLE 9.

State	Description
Standby	The water heater is not in an active heating cycle. IE: the Tank Temperature is at or above the Operating Set Point.
Input Verification	The control system is conducting a diagnostic check at the beginning of a heating cycle.
Short Cycle Delay	The control system is waiting for a pre-defined time period to expire before initiating a heating cycle. This prevents "short-cycling" which can greatly accelerate wear on components such as the Igniter and Combustion Blower. NOTE: If the control system is in this operational state increase the Differential setting in the Temperatures menu to lengthen heating cycles.
Pre-Purge	The Combustion Blower is energized to flush residual flue gases from the combustion chamber prior to ignition.
Igniter Warm Up	The Igniter is energized and is currently warming up to ensure proper ignition.
Ignition Activation	The 24 Volt Gas Valve is energized and opens to allow fuel gas to flow to the Main Burner.
Ignition Verification	The control system is monitoring the Flame Sensor for the required minimum flame sensing current.
Inter-Purge	The Combustion Blower is energized to flush residual fuel gas from the combustion chamber after a failed ignition attempt.
Heating	Ignition was successful, flame sensing current has been established. The water in the storage tank is being heated.
Post-Purge	The Combustion Blower is energized to flush residual flue gases from the combustion chamber at the end of a heating cycle.
Fault	The control system has detected a Fault condition. Heating operation is disabled (control system lock out) until the Fault condition is corrected. Power to the water heater must be cycled off and on to reset the control system. NOTE: Cycling power will not reset the control system if the condition that caused the Fault has not been corrected.

CONTROL SYSTEM MENUS

From the Desktop screen pressing the Operational button directly below "Menu" on the LCD will display the "Main Menu" this is where all control system menus are located. The table below describes the control system menus.

TABLE 10.

Menu	Description
Temperatures	Most commonly accessed menu. Contains the Operating Set Point and Differential user settings.
Heater Status	This menu displays the current state of all pressure switches and the ECO (open/closed). The on/off status of the Combustion Blower, 24 Volt Gas Valve, Igniter, Flame Sensor and other monitored water heater components are displayed in this menu.
Display Settings	Temperature units (°F or °C), the LCD appearance (brightness/contrast) and backlight delay user adjustable settings are located in this menu.
Heater Information	Elapsed time of operation, total heating cycle time, heating cycle count, heating on time along with UIM and CCB software revisions can be viewed in this menu.
Current Fault	Displays any current Alert or Fault messages.
Fault History	This control system menu retains a list of the last nine (9) Fault and Alert messages with a time stamp. The newest event will replace the oldest. Fault history memory is cleared after 30 days.
Fault Occurrence	This control system menu retains a running total of how many times each Fault condition has occurred since the water heater was first installed. Fault occurrences numbers are saved in the CCB memory indefinitely. NOTE: if the CCB is replaced during service the fault occurrence historical information for the water heater is lost.
Restore Factory Defaults	This control system feature allows the user to restore control system user settings to their factory default settings. Display Settings preferences ARE NOT changed when factory defaults are restored.
Help Screens	Text based operational and user information explaining how to change user settings, navigate the control system menus and icon descriptions.

USER SETTINGS & CONTROL SYSTEM MENUS





TEMPERATURES

OPERATING SET POINT AND DIFFERENTIAL ADJUSTMENT

The Operating Set Point is adjustable from 90°F (42°C) to 180°F (82°C) for commercial and 160°F (71°C) on residential models. The factory setting is 120°F (49°C). The Differential is adjustable from 2° to 20°. The factory setting is 8°. These user settings are accessed from the Temperatures menu. These instructions explain how to adjust these settings and navigate the control system.

When the water temperature sensed by the control system from the Temperature Probe reaches the Operating Set Point the control system will end the heating cycle. A heating cycle will be activated again when the sensed water temperature drops below the Operating Set Point minus the Differential setting.

NOTE: Set the Operating Set Point to the lowest setting which produces an acceptable hot water supply for most efficient use. Lower Differential settings may cause excessive heating cycles (short-cycling) which can cause premature failure of components such as the igniter. Set the Differential at the highest setting which produces an acceptable hot water supply to prevent short cycling.

DESCRIPTION/ACTION	DISPLAY
<p>From the Desktop screen, press the Operational Button under MENU. The "Main Menu" screen will be displayed.</p>	
<p>The Main Menu is where all control system menus are listed, see Table 10 for a complete list and description of control system menus. Use the Up and Down Buttons to view all control system menus from the Main Menu.</p> <p>With Temperatures menu selected (highlighted in black) in the Main Menu screen, press the Operational Button under "SELECT" to enter the Temperatures menu.</p> <p>If the Temperatures menu is not selected use the Up and Down Buttons to select this menu item.</p>	
<p>With the Operating Set Point selected in the Temperatures menu, press the Operational Button underneath "CHANGE" to activate the adjustment mode for this menu item.</p> <p>If Operating Set Point is not selected use the Up and Down Buttons to select this menu item.</p> <p>NOTE: Higher Temperature settings increase wear and operating costs. Set the Operating Set Point to the lowest setting which produces an acceptable hot water supply. This will always provide the most energy efficient operation and longer life.</p>	
<p>With the adjustment mode for the Operating Set Point activated the selection bar will change from a black fill to a black outline.</p> <p>Use the Up and Down Buttons to change the current setting.</p> <p>Press the Operational Button under "UPDATE" to save the new setting. Press the Operational Button under "CANCEL" to discard changes and return to the previously saved setting.</p> <p>NOTE: Use this same procedure to change the Differential setting and other adjustable user settings in the control system menus.</p>	


TEMPERATURES (CONT)

DESCRIPTION/ACTION	DISPLAY												
<ul style="list-style-type: none"> • Tank Temperature - non adjustable - control system sensed temperature from the Temperature Probe. • Tank Probe Offset - adjustable user setting, range -5° to +5° (factory setting 0°). <p>The Tank Probe Offset is used to calibrate control system temperature sensing. This can improve the precision of temperature control in the storage tank and at points of use. This feature can also be used to compensate for building recirculation loops (hot water returning to the storage tank) that may cause the heating cycles to terminate prematurely.</p> <p>Example: If the current sensed temperature from the temperature probe is 120°F (49°C) and the Offset setting for the probe is adjusted to a value other than 0°, the control system would calibrate or "offset" the sensed temperature from the probe. Heating cycles would be activated and deactivated based on the calibrated (offset) temperature.</p> <p>NOTE: The Tank Probe Offset should only be used if the hot water supply temperature varies greatly from the Operating Set Point setting. These settings are adjusted in the same way described for the Operating Set Point and Differential Adjustment.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: black; color: white; margin: 0;">Temperatures</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Operating Set Point</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">140°F</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Differential</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">8°F</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tank Temperature</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">120°F</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tank Probe Offset</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">0°F</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">▼</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> CHANGE BACK HELP </div> </div>	Operating Set Point	140°F	▲	Differential	8°F	▨	Tank Temperature	120°F		Tank Probe Offset	0°F	▼
Operating Set Point	140°F	▲											
Differential	8°F	▨											
Tank Temperature	120°F												
Tank Probe Offset	0°F	▼											


HEATER STATUS

DESCRIPTION/ACTION	DISPLAY																																										
<p>Select Heater Status from the Main Menu and press the Operational Button under "SELECT" to enter this menu. This menu contains non adjustable operational information. Use the Up & Down Buttons to navigate the menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status - displays the current Operating State, see Table 4 for a description of the various operational states. • ECO Contact, Blocked Inlet PS, Blocked Outlet PS, Blower Prover PS - displays the current state of the switch contacts; open or closed. • Blower Low On, Blower High On - displays whether the blower is running at high speed during Pre/Post purge and the Heating operational states or the blower is running at low speed during the Igniter Warm Up operational state; yes = blower is running at the designated speed, no = blower is not running at the designated speed. • Igniter On, Gas Valve On - displays whether or not the control system is currently energizing these water heater components; yes = energized, no = de-energized. • Igniter Current - displays whether or not the control system has detected the required minimum current. • Flame Detected - displays whether or not the control system has detected Main Burner flame during ignition from the Flame Sensor. • External Input Enable - displays whether or not the S1 dipswitches have been configured to activate the Enable/Disable circuit; yes = the Enable/Disable circuit has been activated, no = the Enable/Disable circuit has not been activated. The factory setting is "no" or deactivated. • Ignition Trials - displays whether or not the S1 dipswitches have been configured to allow 1 or 3 trials for ignition before declaring an "Ignition Failure" Fault condition. The factory setting is for 3 trials. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; background-color: black; color: white; margin: 0;">Top of Menu Heater Status</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Status</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">Standby</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ECO Contact</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">Closed</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Blocked Inlet PS</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">Closed</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Blocked Outlet PS</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">Closed</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Blower Prover PS</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">Open</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Blower Low On</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">No</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Blower High On</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">No</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">▼</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> BACK HELP </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: black; color: white; margin: 0;">Bottom of Menu Heater Status</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Blower High On</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">No</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Igniter On</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">No</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Igniter Current</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">No</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Gas Valve On</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">No</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Flame Detected</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">No</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">External Input Enable</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">No</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ignition Trials</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">▼</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> BACK HELP </div> </div>	Status	Standby	▲	ECO Contact	Closed	▨	Blocked Inlet PS	Closed		Blocked Outlet PS	Closed		Blower Prover PS	Open		Blower Low On	No		Blower High On	No	▼	Blower High On	No	▲	Igniter On	No		Igniter Current	No		Gas Valve On	No		Flame Detected	No	▨	External Input Enable	No		Ignition Trials	3	▼
Status	Standby	▲																																									
ECO Contact	Closed	▨																																									
Blocked Inlet PS	Closed																																										
Blocked Outlet PS	Closed																																										
Blower Prover PS	Open																																										
Blower Low On	No																																										
Blower High On	No	▼																																									
Blower High On	No	▲																																									
Igniter On	No																																										
Igniter Current	No																																										
Gas Valve On	No																																										
Flame Detected	No	▨																																									
External Input Enable	No																																										
Ignition Trials	3	▼																																									

DISPLAY SETTINGS

DESCRIPTION/ACTION	DISPLAY
<p>Select Display Settings from the Main Menu and press the Operational Button under "SELECT" to enter this menu. This menu contains adjustable display options for viewing information on the LCD screen. Use the Up & Down Buttons to navigate the menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperature Units - Adjustable user setting that changes temperature units display to Celsius °C or Fahrenheit °F. • Backlight Delay - Adjustable user setting that determines how long the LCD backlight remains illuminated after a key has been pressed. Available settings are; Always Off, 10, 30 or 60 seconds and Always On. • Contrast - Adjustable user setting to adjust the LCD screen contrast between text and background. <p>NOTE: These settings are adjusted in the same way described for the Operating Set Point and Differential Adjustment.</p>	

HEATER INFORMATION

DESCRIPTION/ACTION	DISPLAY
<p>Select Heater Information from the Main Menu and press the Operational Button under "SELECT" to enter this menu. This menu contains non adjustable operational information.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elapsed Time - Total accumulated time the control system (water heater) has been energized. • Burner On Time - Total accumulated time the control system has been in the heating operating state; burner run time. • Cycle Count - Total accumulated count of heating cycles. • CCB Version - Software version for central control board. • UIM Version - Software version for user interface module. <p>NOTE: Historical data is stored in the CCB's memory. If this CCB is replaced during servicing the historical data on the CCB being replaced will be lost. The data stored in the new circuit board will no longer reflect the entire history of the water heater.</p> <p>The Elapsed Time, Burner On Time and Cycle Count indicate age, usage and wear.</p> <p>If the Cycle Count per day is high (divide cycle count by days to determine cycles per day) or the cycle duration is short (determine burner on time total minutes, divide burner on time total minutes by cycle count) consider raising the Differential setting to avoid short cycling and excessive component wear, see Operating Set Point and Differential Adjustment.</p> <p>This historical data can also be used to assist facilities managers in forecasting planned replacement of equipment to help avoid lengthy and costly hot water supply interruptions.</p>	

CURRENT FAULT

DESCRIPTION/ACTION	DISPLAY
<p>Select Current Fault from the Main Menu and press the Operational Button under "SELECT" to enter this menu. This menu contains non adjustable operational information. Use the Up & Down Buttons to navigate the menu.</p> <p>This menu contains the current Fault or Alert error message. The time the Fault or Alert message occurred appears directly below. A brief description of what causes the particular Fault or Alert condition appears below that. Pressing the Operational Button under "ADVANCED" will give more detailed service information and a list of possible causes for the Fault or Alert condition.</p> <p>If there is no Fault or Alert condition active this menu will not contain any information, "(none)" will be shown next to Current Fault in the Main menu.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <h3>Blocked Exhaust</h3> <p><small>Fault occurred 2 mins ago</small></p> <p>The exhaust is blocked or restricted. Ensure condensate hose is draining.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> </div> <div style="float: right; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"> BACK ADVANCED </div> </div>

FAULT HISTORY

DESCRIPTION/ACTION	DISPLAY												
<p>Select Fault History from the Main Menu and press the Operational Button under "SELECT" to enter this menu. This menu contains non adjustable operational information. Use the Up & Down Buttons to navigate the menu.</p> <p>This menu contains a list of the last nine (9) Fault and Alert messages with a time stamp. The newest event will replace the oldest.</p> <p>Press the Operational Button under "VIEW" to view details for each Fault or Alert message stored.</p> <p>NOTE: fault history memory is cleared after 30 days.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Fault History </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1:</td> <td style="width: 70%;">Blocked Air Intake (A7)</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">51 mins ago</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2:</td> <td>Blocked Exhaust (A8)</td> <td style="text-align: center;">54 mins ago</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3:</td> <td>Low Gas Pressure (A6)</td> <td style="text-align: center;">57 mins ago</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4:</td> <td>Blower Prover Failure (AC)</td> <td></td> </tr> </table> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"> VIEW BACK HELP </div> </div>	1:	Blocked Air Intake (A7)	51 mins ago	2:	Blocked Exhaust (A8)	54 mins ago	3:	Low Gas Pressure (A6)	57 mins ago	4:	Blower Prover Failure (AC)	
1:	Blocked Air Intake (A7)	51 mins ago											
2:	Blocked Exhaust (A8)	54 mins ago											
3:	Low Gas Pressure (A6)	57 mins ago											
4:	Blower Prover Failure (AC)												

FAULT OCCURRENCE






DESCRIPTION/ACTION	DISPLAY																					
<p>Select Fault Occurrence from the Main Menu and press the Operational Button under "SELECT" to enter this menu. This menu contains non adjustable operational information. Use the Up & Down Buttons to navigate the menu.</p> <p>This menu contains a running total of how many times each Fault condition has occurred since the water heater was first installed.</p> <p>NOTE: Historical data is stored in the CCB's memory. If this CCB is replaced during servicing the historical data on the CCB being replaced will be lost. The data stored in the new circuit board will no longer reflect the entire history of the water heater.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> Fault Occurrence </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Ignition Failure</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td>ECO</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td>Blocked Intake Air</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td>Blocked Exhaust</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td>Thermostat Input 4</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td>Blower Prover</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">▨</td> </tr> <tr> <td>Flame Detect Error</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"> BACK HELP </div> </div>	Ignition Failure	10	▲	ECO	0	▨	Blocked Intake Air	0	▨	Blocked Exhaust	0	▨	Thermostat Input 4	0	▨	Blower Prover	3	▨	Flame Detect Error	0	▼
Ignition Failure	10	▲																				
ECO	0	▨																				
Blocked Intake Air	0	▨																				
Blocked Exhaust	0	▨																				
Thermostat Input 4	0	▨																				
Blower Prover	3	▨																				
Flame Detect Error	0	▼																				

RESTORE FACTORY DEFAULTS

DESCRIPTION/ACTION	DISPLAY
<p>Select Restore Factory Defaults from the Main Menu and press the Operational Button under "SELECT" to enter this menu.</p> <p>To restore the adjustable user settings to their factory default settings press the Operational Button underneath "YES." The display will show text confirming the factory default settings have been restored.</p> <p>Press the Operational Button underneath "BACK" to exit the Restore Factory Defaults menu.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <h3>Restore Factory Defaults</h3> <p>Are you sure you want to restore the system to factory defaults?</p> </div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"> YES NO </div> </div>

SERVICE CONTACT INFORMATION

The control system has a discrete menu that Installing contractors and/or service agents can access to enter contact information for their customers. This contact information will be displayed with all Fault and Alert messages.

DESCRIPTION/ACTION	DISPLAY
<p>From the Desktop Screen press and hold down the middle (unmarked) Operational Button for 30 seconds and then release it. This will launch a discrete menu where personalized contact information can be entered.</p> <p>Using the UP and DOWN buttons select (highlighted in black) the "Show Contact Information" menu item.</p> <p>Press the Operational Button under "CHANGE" to activate the adjustment mode for this parameter.</p>	
<p>With the adjustment mode for "Show Contact Information" activated the selection bar will change from a black fill to a black outline.</p> <p>Use the Up and Down Buttons to change the setting from "No" to "Yes" and press the Operational Button underneath "UPDATE" to save the new setting.</p> <p>NOTE: The Access Code at the bottom of the Service Contact Information screen is for manufacturing purposes only. There are no user settings or information accessed through this menu item.</p>	
<p>Using the UP and DOWN buttons select (highlighted in black) the "Change Contact Name" menu item.</p> <p>Press the Operational Button under "SELECT" to open the Change Contact Name menu.</p>	
<p>Follow the on screen instructions to enter your name or the name of your company. There is a maximum of 20 character spaces for this purpose.</p> <p>When finished press the Operational Button "UPDATE" to save the new Contact Name. The control system will return to the discrete menu.</p>	
<p>Using the UP and DOWN buttons select (highlighted in black) the "Change Contact Phone" menu item and press the Operational Button under "SELECT".</p> <p>Follow the on screen instructions to enter a new Contact Phone number and press the Operational Button under "UPDATE" to save the new phone number.</p> <p>When the new Contact Name and Contact Phone number have both been updated, press the Operational Button under "BACK" to return to the Desktop screen.</p>	

FOR YOUR INFORMATION

START UP CONDITIONS

SMOKE/ODOR

It is not uncommon to experience a small amount of smoke and odor during the initial start-up. This is due to burning off of oil from metal parts, and will disappear in a short while.

THERMAL EXPANSION

CAUTION

Improper installation and use may result in property damage.

- Avoid water heater damage.
- Install thermal expansion tank or device if necessary.
- Contact qualified installer or service agency.

As water is heated, it expands (thermal expansion). In a closed system the volume of water will grow when it is heated. As the volume of water grows there will be a corresponding increase in water pressure due to thermal expansion. Thermal expansion can cause premature tank failure (leakage). This type of failure is not covered under the limited warranty. Thermal expansion can also cause intermittent Temperature-Pressure Relief Valve operation: water discharged from the valve due to excessive pressure build up. This condition is not covered under the limited warranty. The Temperature-Pressure Relief Valve is not intended for the constant relief of thermal expansion.

A properly sized thermal expansion tank must be installed on all closed systems to control the harmful effects of thermal expansion. Contact a local plumbing service agency to have a thermal expansion tank installed.

OPERATIONAL CONDITIONS

SMELLY WATER

In each water heater there is installed at least one anode rod (see Figure 1) for corrosion protection of the tank. Certain water conditions will cause a reaction between this rod and the water. The most common complaint associated with the anode rod is one of a "rotten egg smell" in the hot water. The smell is a result of four factors which must all be present for the odor to develop:


- a. A concentration of sulfate in the supply water.
- b. Little or no dissolved oxygen in the water.
- c. A sulfate reducing bacteria which has accumulated within the water heater (this harmless bacteria is nontoxic to humans).
- d. An excess of active hydrogen in the tank. This is caused by the corrosion protective action of the anode.

Smelly water may be eliminated or reduced in some water heater models by replacing the anode(s) with one of less active material, and then chlorinating the water heater tank and all water lines. Contact the local water heater supplier or a qualified service agency for further information concerning an Anode Replacement Kit and this chlorination treatment.

If the smelly water persists after the anode replacement and chlorination treatment, we can only suggest that chlorination or aeration of the water supply be considered to eliminate the water problem.

Do not remove the anode leaving the tank unprotected. By doing so, all warranty on the water heater tank is voided.

"AIR" IN HOT WATER FAUCETS



WARNING

Explosion Hazard

- Flammable hydrogen gases may be present.
- Keep all ignition sources away from faucet when turning on hot water.


HYDROGEN GAS: Hydrogen gas can be produced in a hot water system that has not been used for a long period of time (generally two weeks or more). Hydrogen gas is extremely flammable and explosive. To prevent the possibility of injury under these conditions, we recommend the hot water faucet, located farthest away, be opened for several minutes before any electrical appliances which are connected to the hot water system are used (such as a dishwasher or washing machine). If hydrogen gas is present, there will probably be an unusual sound similar to air escaping through the pipe as the hot water faucet is opened. There must be no smoking or open flame near the faucet at the time it is open.

PERIODIC MAINTENANCE

VENTING SYSTEM INSPECTION

⚠ WARNING

Breathing Hazard - Carbon Monoxide Gas



- Flue gases may escape if vent pipe is not connected.
- Be alert for obstructed, sooted or deteriorated vent system to avoid serious injury or death.
- Do not store corrosive chemicals in vicinity of water heater.
- Chemical corrosion of flue and vent system can cause serious injury or death.
- Analyze the entire vent system to make sure that condensate will not become trapped in a section of vent pipe and therefore reduce the open cross sectional area of the vent.

Breathing carbon monoxide can cause brain damage or death.
Always read and understand instruction manual.

At least once a year a visual inspection should be made of the venting system. You should look for:

1. Obstructions which could cause improper venting. The combustion and ventilation air flow must not be obstructed.
2. Damage or deterioration which could cause improper venting or leakage of combustion products.

Be sure the vent piping is properly connected to prevent escape of dangerous flue gasses which could cause deadly asphyxiation.

Obstructions and deteriorated vent systems may present serious health risk or asphyxiation.

Chemical vapor corrosion of the flue and vent system may occur if air for combustion contains certain chemical vapors. Spray can propellants, cleaning solvents, refrigerator and air conditioner refrigerants, swimming pool chemicals, calcium and sodium chloride, waxes, bleach and process chemicals are typical compounds which are potentially corrosive.

If after inspection of the vent system you found sooting or deterioration, something is wrong. Call the local gas utility to correct the problem and clean or replace the flue and venting before resuming operation of the water heater.

ANODE ROD INSPECTION

CAUTION

Property Damage Hazard

- Avoid water heater damage.
- Inspection and replacement of anode rod required.

Each water heater contains at least one anode rod, which will slowly deplete (due to electrolysis) prolonging the life of the water heater by protecting the glass-lined tank from corrosion. Adverse water quality, hotter water temperatures, high hot water usage, hydronic heating devices, and water softening methods can increase the rate of anode rod depletion. Once the anode rod is depleted, the tank will start to corrode, eventually developing a leak.

Certain water conditions will cause a reaction between the anode rod and the water. The most common complaint associated with

the anode rod is a "rotten egg smell" produced from the presence of hydrogen sulfide gas dissolved in the water. **IMPORTANT:** Do not remove this rod permanently as it will void any warranties. A special anode rod may be available if water odor or discoloration occurs. **NOTE:** This rod may reduce but not eliminate water odor problems. The water supply system may require special filtration equipment from a water conditioning company to successfully eliminate all water odor problems.

Artificially softened water is exceedingly corrosive because the process substitutes sodium ions for magnesium and calcium ions.

The use of a water softener may decrease the life of the water heater tank.

The anode rod should be inspected after a maximum of three years and annually thereafter until the condition of the anode rod dictates its replacement.

NOTE: Artificially softened water requires the anode rod to be inspected annually.

The following are typical (but not all) signs of a depleted anode rod:

- The majority of the rods diameter is less than 3/8".
- Significant sections of the support wire (approx. 1/3 or more of the anode rod's length) are visible.

If the anode rod show signs of either or both it should be replaced. **NOTE:** Whether re-installing or replacing the anode rod, check for any leaks and immediately correct if found.

In replacing the anode:

1. Turn off electric supply to the water heater.
2. Shut off the water supply and open a nearby hot water faucet to depressurize the water tank.
3. Drain approximately 5 gallons of water from tank. (Refer to "Draining and Flushing" for proper procedures). Close drain valve.
4. Remove old anode rod.
5. Use Teflon® tape or approved pipe sealant on threads and install new anode rod.
6. Turn on water supply and open a nearby hot water faucet to purge air from water system. Check for any leaks and immediately correct any if found.
7. Restart the water heater as directed in this manual. See the Repair Parts Illustration for anode rod location.





FIGURE 40.

TEMPERATURE-PRESSURE RELIEF VALVE OPERATION

⚠ DANGER



- Burn hazard.
- Hot water discharge.
- Keep clear of relief valve discharge outlet.




FIGURE 41.


When checking the temperature-pressure relief valve operation, make sure that (1) no one is in front of or around the outlet of the temperature-pressure relief valve discharge line, and (2) that the water discharge will not cause any property damage, as the water may be extremely hot, see Figure 41.

If after manually operating the valve, it fails to completely reset and continues to release water, immediately close the cold water inlet to the water heater, follow the draining instructions, and replace the temperature-pressure relief valve with a new one.

If the temperature-pressure relief valve on the appliance weeps or discharges periodically, this may be due to thermal expansion. You may have a check valve installed in the water line or a water meter with a check valve. Consult your local water supplier or a qualified service agency for further information. Do not plug the temperature-pressure relief valve.

DRAINING AND FLUSHING

It is recommended that the water heater storage tank be drained and flushed every 6 months to reduce sediment buildup. The water heater should be drained if being shut down during freezing temperatures. See Figure 1, Features And Components in this manual for the location of the water heater components described below.



TO DRAIN THE WATER HEATER STORAGE TANK:

1. Turn off the electrical supply to the water heater.
2. Turn off the gas supply at the Main Gas Shutoff Valve if the water heater is going to be shut down for an extended period.
3. Ensure the cold water inlet valve is open.
4. Open a nearby hot water faucet and let the water run until the water is no longer hot.

5. Close the cold water inlet valve to the water heater.
6. Connect a hose to the water heater drain valve and terminate it to an adequate drain.
7. Open the water heater drain valve and allow all the water to drain from the storage tank.
8. Close the water heater drain valve when all water in the storage tank has drained.
9. Close the hot water faucet opened in Step 4.
10. If the water heater is going to be shut down for an extended period, the drain valve should be left open.

TO FLUSH THE WATER HEATER STORAGE TANK:

1. Turn off the electrical supply to the water heater.
2. Ensure the cold water inlet valve is open.
3. Open a nearby hot water faucet and let the water run until the water is no longer hot. Then close the hot water faucet.
4. Connect a hose to the drain valve and terminate it to an adequate drain.
5. Ensure the drain hose is secured before and during the entire flushing procedure. Flushing is performed with system water pressure applied to the water heater.
6. Open the water heater drain valve to flush the storage tank.
7. Flush the water heater storage tank to remove sediment and allow the water to flow until it runs clean.
8. Close the water heater drain valve when flushing is completed.
9. Remove the drain hose.
10. Fill the water heater - see Filling The Water Heater in this manual.
11. Turn on the electrical supply to place the water heater back in operation.
12. Allow the water heater to complete several heating cycles to ensure it is operating properly.

SERVICE

If a condition persists or you are uncertain about the operation of the water heater contact a qualified service agency.


Use this guide to check a "Leaking" water heater. Many suspected "Leakers" are not leaking tanks. Often the source of the water can be found and corrected.

If you are not thoroughly familiar with gas codes, your water heater, and safety practices, contact your gas supplier or qualified installer to check the water heater.

Read this manual first. Then before checking the water heater make sure the gas supply has been turned "OFF", and never turn the gas "ON" before the tank is completely full of water.

MAINTENANCE

TEMPERATURE-PRESSURE RELIEF VALVE TEST



It is recommended that the Temperature-Pressure Relief Valve should be checked to ensure that it is in operating condition every 6 months.

When checking the Temperature-Pressure Relief Valve operation, make sure that (1) no one is in front of or around the outlet of the Temperature-Pressure Relief Valve discharge line, and (2) that the water discharge will not cause any property damage, as the water may be extremely hot. Use care when operating valve as the valve may be hot.

To check the relief valve, lift the lever at the end of the valve several times, see Figure 42. The valve should seat properly and operate freely.

If after manually operating the valve, it fails to completely reset and continues to release water, immediately close the cold water inlet to the water heater and drain the water heater, see Draining And Flushing on page 44. Replace the Temperature-Pressure Relief Valve with a properly rated/sized new one, see Temperature-Pressure Relief Valve on page 17 for instructions on replacement.





FIGURE 42.

If the Temperature-Pressure Relief Valve on the water heater weeps or discharges periodically, this may be due to thermal expansion.

NOTE: Excessive water pressure is the most common cause of Temperature-Pressure Relief Valve leakage. Excessive water system pressure is most often caused by “thermal expansion” in a “closed system.” See Closed Water Systems and Thermal Expansion on pages 16 and 17. The Temperature-Pressure Relief Valve is not intended for the constant relief of thermal expansion.

Temperature-Pressure Relief Valve leakage due to pressure build up in a closed system that does not have a thermal expansion tank installed is not covered under the limited warranty. Thermal expansion tanks must be installed on all closed water systems.

DO NOT PLUG THE TEMPERATURE-PRESSURE RELIEF VALVE OPENING. THIS CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE, SERIOUS INJURY OR DEATH.



LEAKAGE CHECKPOINTS





FIGURE 43.

Never use this water heater unless it is completely filled with water. To prevent damage to the tank, the tank must be filled with water. Water must flow from the hot water faucet before turning "ON" gas to the water heater.

- A. *Condensation may be seen on pipes in humid weather or pipe connections may be leaking.
- B. *The anode rod fitting may be leaking.
- C. Small amounts of water from temperature-pressure relief valve may be due to thermal expansion or high water pressure in your area.
- D. *The temperature-pressure relief valve may be leaking at the tank fitting.
- E. Water from a drain valve may be due to the valve being slightly opened.
- F. *The drain valve may be leaking at the tank fitting.
- G. Leakage from recirculation plug or pipe connection.
- H. Leakage from the plug under the cleanout cover.
- I. Leakage from the temperature probe connection.
- J. Condensate from the exhaust connection.

Leakage from other appliances, water lines, or ground seepage should also be checked.

- * To check where threaded portion enters tank, insert cotton swab between jacket opening and fitting. If cotton is wet, follow "Draining" instructions in the "Periodic Maintenance" section and then remove fitting. Put pipe dope or teflon tape on the threads and replace. Then follow "Filling the Water Heater" instructions in the "Installing the New Water Heater" section.



⚠ WARNING

Read and understand instruction manual and safety messages before installing, operating or servicing this water heater.

Failure to follow instructions and safety messages could result in death or serious injury.

Instruction Manual must remain with water heater.

TROUBLESHOOTING

INSTALLATION CHECKLIST

The list below represents some of the most critical installation requirements that, when overlooked, often result in operational problems, down time and needless parts replacement. This is not a complete list. Before performing any troubleshooting procedures use the list below to check for installation errors. Costs to correct installation errors are not covered under the limited warranty. Ensure all installation requirements and instructions in this manual have been maintained and followed.

WATER HEATER LOCATION

1. Ensure proper clearances to combustibles are maintained and there is sufficient room to service the water heater.
2. Ensure the area is free of corrosive elements and flammable materials.

VENTING

3. Ensure the intake air and/or vent (exhaust) piping is the correct size for the installed length.
4. Ensure the maximum equivalent feet of pipe has not been exceeded for the intake air and/or vent pipe.
5. Ensure the maximum number of elbows has not been exceeded in the intake air and/or vent pipe.
6. Ensure all exterior clearances for the intake air, vent and concentric terminations are maintained. These clearances and those cited by local and national codes must be maintained.
7. If venting "direct vent", ensure the screen located in air intake at the water heater was removed.

GAS SUPPLY AND PIPING

8. Ensure the supply gas line to each water heater meets the minimum supply gas line size requirements.

CONDENSATE DRAIN

9. Ensure the condensate drain is properly connected to the exhaust elbow on the water heater with a water trap to prevent vent gases from escaping into the installed space and draining freely to a suitable floor drain.

ELECTRICAL CONNECTIONS

10. Ensure the power supply connections to the water heater are polarity correct.
11. Ensure the water heater is properly grounded. Flame sensing requires an adequate earth ground. If the water heater is not properly grounded it will cause Ignition Failure. Sequence Of Operation.

INSTALLATION CHECKLIST

Read the Sequence of Operation below before attempting to correct any operational problems. See the Sequence Of Operation

Flow Chart.

1. When the control system is first powered, during boot up, it will display water heater model information during initialization. After a few moments the control system LCD which is part of the UIM (user interface module) will display the default screen known as the "Desktop" screen.
2. If the control system determines that the actual water temperature inside the tank is below the programmed Operating Set Point minus the Differential setting, a heating cycle is activated.
3. The control system then performs selected diagnostic system checks. This includes confirming the blocked exhaust, blocked intake and ECO (energy cut out) switch contacts are closed. The Blower Prover Switch contacts are confirmed open.
4. If all diagnostic checks are successfully passed, the control system energizes the Combustion Blower for pre-purge.
5. The control system must confirm the Blower Prover Switch contacts close after the Combustion Blower is energized.
6. If the Blower Prover Switch contacts are confirmed closed the control system energizes the Hot Surface Igniter for the igniter warm-up period.
7. The control system monitors the igniter current and must sense a minimum of 0.6 AC amps during the igniter warm up period (10 seconds).
8. If igniter amperage is confirmed at or above the required minimum the control system energizes the 24 V Gas Valve allowing gas to flow to the Main Burner.
9. The control system de-energizes the Hot Surface Igniter.
10. The control system monitors the flame sensor to confirm a flame is present at the Main Burner. If a flame is not verified during the ignition trial period the control system will try for ignition up to two more times. If flame can not be verified after three trials for ignition, the control system will lock out and display the "Ignition Failure" Fault message.
11. If a flame is verified, the control system will enter the heating mode where it will continue heating the water until the Operating Set Point is reached. At this point, the control system will de-energize the 24 V Gas Valve and enter the post-purge cycle (60 seconds).
12. The Combustion Blower will run for the duration of the post-purge cycle to purge the water heater of all combustion gases. When the post-purge cycle is complete, the blower is de-energized and will coast to a stop.
13. The control system now enters the standby mode while continuing to monitor the internal storage tank water temperature and the state of other system devices. If the tank temperature drops below the Operating Set Point minus the Differential setting, the control will automatically return to Step 2 and repeat the operating cycle.

SEQUENCE OF OPERATION FLOW CHART





FIGURE 44.


OPERATIONAL PROBLEMS

	<h3>! WARNING</h3>
	<p>Read and understand this instruction manual and the safety messages herein before installing, operating or servicing this water heater.</p>
	<p>Failure to follow these instructions and safety messages could result in death or serious injury.</p> <p>This manual must remain with the water heater.</p>

This section of the manual is intended to be an aid in correcting common operational problems, it is not all inclusive. The installer may be able to observe and correct certain problems which might arise when the water heater is first put into operation or when it is re-fired after a prolonged shutdown. However, only qualified service agents should perform any service procedures on the water heater.


NOTE: Call the technical support phone number listed on the back cover of this manual for further technical assistance or to locate a qualified service agent in your area.

ROUGH STARTING, ROUGH OPERATION

	<h3>! WARNING</h3>
	<h4>Fire and Explosion Hazard</h4>
	<ul style="list-style-type: none"> Do not use water heater with any gas other than the gas shown on the rating plate. Excessive gas pressure to gas valve can cause serious injury or death. Turn off gas lines during installation. Contact a qualified installer or service agency for installation and service.

- Undersized supply gas line (low volume of supply gas).
- Low Gas Pressure.
- Excessive supply gas pressure.
- Excessive manifold (offset) gas pressure.
- Incorrect Fuel Type
- Vent (exhaust) gas recirculation at the vent and intake air pipe terminations on Direct Vent installations.
- Excessive equivalent lengths of intake air and/or vent (exhaust) piping installed.
- Clogged/blocked wire screen(s).
- Clogged/blocked Main Burner.

MOMENTARY IGNITION

<h3>! CAUTION</h3>	
<h4>Burn Hazard</h4>	
	<ul style="list-style-type: none"> The combustion chamber and burner sleeve and housing become very hot during operation. Do not reach into the burner housing or combustion chamber if the water heater is still hot. Allow the water heater to cool and always use gloves when handling the main burner.

If the Main Burner ignites momentarily but does not sustain ignition allow the water heater to try to ignite up to two more times until control system locks out and the Ignition Failure Fault message is displayed on the control system's LCD. If the water heater is experiencing rough starts - see Rough Starting, Rough Operation on this page. For momentary ignition problems without rough starting check the following:

- Incorrect manifold (offset) gas pressure.
- Undersized supply gas line (low volume of supply gas).
- Low Gas Pressure
- See the list of possible causes and things to check and repair for the Ignition Failure Fault message.
- Clogged/blocked wire screen(s).
- Clogged/blocked Main Burner.

NOT ENOUGH OR NO HOT WATER

- No power to the water heater, check breaker, fuses and the water heater on/off switch.
- Hot water supply valve(s) to fixtures closed.
- Operating Set Point is set too low, Differential setting is set too high.
- Temperature Probe Offset setting are causing the heating cycles to terminate prematurely.
- The heating capacity of the water heater has been exceeded, the water heater is unable to meet demand.
- Colder incoming water temperature lengthening the time required to heat water to desired temperature.
- Hot water piping leaks, open faucets, water heater drain valve leaking or open.
- Sediment or lime scale accumulation may be affecting water heater operation.

WATER IS TOO HOT

- Operating Set Point is set too high.
- Temperature Probe Offset settings improperly set.

NOISY OPERATION

- Normal operating noise of electrical components; Combustion Blower, transformer hum, relay contact closure.

REPLACEMENT PARTS

Replacement parts may be ordered from the manufacturer, authorized service agencies or distributors. When ordering parts be sure to have the complete water heater Model Number, Serial Number and Series Number available. This information can be found on the rating plate affixed to the water heater.

Refer to the parts list for more information or call the parts department or technical support phone number listed on the back cover of this manual for further assistance.

FAULT AND ALERT CONDITIONS

FAULT CONDITIONS

When the control system declares a Fault condition it will display a Fault message on the control system's LCD with an exclamation "!" mark. The control system will lock out and disable heating operation until the condition is corrected. The water heater must be serviced by a qualified service agent before operation can be restored.

ALERT CONDITIONS



When the control system declares an Alert condition it will display an Alert message on the control system's LCD with a question "?"

mark. The water heater will continue to operate during an Alert condition but the water heater must be serviced by a qualified service agent as soon as possible.

RESETTING CONTROL SYSTEM LOCK OUTS

To reset the control system from a lock out condition; turn the power supply off for approximately 20 seconds and then back on. Keep in mind; if the condition that caused the Fault has not been corrected, the control system will continue to lock out.

DIAGNOSTIC CHECKS

 WARNING	
	Electrical Shock Hazard
	<ul style="list-style-type: none">• Turn off power to the water heater before performing any service.• Label all wires prior to disconnecting when performing service. Wiring errors can cause improper and dangerous operation.• Verify proper operation after servicing.• Failure to follow these instructions can result in personal injury or death.




The following section, Fault And Alert Messages lists some of the messages the control system will display on the LCD when there are operational problems. This is not a complete list. Along with each of the Fault and Alert messages described there will be a list of possible causes and things to check and repair.

Only qualified service agents, as defined in Qualifications using appropriate test equipment, should perform any service procedures on the water heater.

NOTE: If you are not qualified and licensed or certified as required by the authority having jurisdiction to perform a given task do not attempt to perform any of the diagnostic or service procedures described in the following section.





If you do not understand the instructions in the following section do not attempt to perform any procedures.

Call the technical support phone number listed on the back cover of this manual for further technical assistance or to locate a qualified service agent in your area.

 WARNING	
Jumping out control circuits or components can result in property damage, personal injury or death.	
<ul style="list-style-type: none">• Service should only be performed by a qualified service agent using proper test equipment.• Altering the water heater controls and/or wiring in any way could result in permanent damage to the controls or water heater and is not covered under the limited warranty.• Altering the water heater controls and/or wiring in any way could result in altering the ignition sequence allowing gas to flow to the main burner before the hot surface igniter is at ignition temperature causing delayed ignition which can cause a fire or explosion.	
	<p>Any bypass or alteration of the water heater controls and/or wiring will result in voiding the appliance warranty.</p> 









FAULT AND ALERT MESSAGES

Call the technical support phone number listed on the back cover for further technical assistance or to locate a qualified service agent in your area.

POSSIBLE CAUSES - CHECK/REPAIR	DISPLAYED FAULT/ALERT MESSAGE
<ul style="list-style-type: none"> The water heater’s control system is polarity sensitive and will lock out and disable heating operation if the polarity of the power supply is reversed. The control system will display the “AC Reversed” Fault message on the LCD in this condition. <p>NOTE: Electronic flame sensing requires correct power supply polarity AND a proper earth ground to the water heater and the Main Burner. The control system does not verify earth ground but this should be checked first if ignition failure occurs. See the Ignition Failure Fault message information below.</p>	 <p>The LCD display shows a large exclamation mark on the left. The text reads: "AC Reversed", "Fault occurred 2 mins ago", "Power supply to water heater has reversed polarity.", and "Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)". On the right side of the display is a vertical bar with a hatched section at the top and a downward-pointing arrow at the bottom. Below the display are two buttons labeled "BACK" and "ADVANCED".</p>
<ul style="list-style-type: none"> The control system has failed to ignite the Main Burner. Water heater is not properly grounded, loose or open ground wire to the Main Burner. Dirty/corroded flame sensor, clean flame sensor with fine steel wool (replace if damaged). Loose or open wiring to the flame sensor. Loose or open wiring to the 24 V Gas Valve. Supply gas turned off, low gas volume. Intake air and/or vent piping is restricted or improperly installed. Low or no manifold gas pressure to the Main Burner. 	 <p>The LCD display shows a large exclamation mark on the left. The text reads: "Ignition Failure", "Fault occurred 2 mins ago", "The water heater has failed to ignite the burner.", and "Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)". On the right side of the display is a vertical bar with a hatched section at the top and a downward-pointing arrow at the bottom. Below the display are two buttons labeled "BACK" and "ADVANCED".</p>
<ul style="list-style-type: none"> The control system has detected low current (AC amps) from the Hot Surface Igniter. The control system monitors igniter current and will declare this Fault condition if the current is not at or above the programmed minimum requirement. Loose or open wiring to the Hot Surface Igniter. Damaged, worn or open circuit Hot Surface Igniter. <p>NOTE: Hot surface igniters are wearing parts. Wear is directly related to heating cycle count. Heating cycle count can be viewed in the Heater Information menu. Increasing the Differential setting reduces heating cycle count.</p>	 <p>The LCD display shows a large exclamation mark on the left. The text reads: "Low Igniter Current", "Fault occurred 2 mins ago", "Igniter current is low.", and "Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)". On the right side of the display is a vertical bar with a hatched section at the top and a downward-pointing arrow at the bottom. Below the display are two buttons labeled "BACK" and "ADVANCED".</p>
<ul style="list-style-type: none"> The control system has detected the Blocked Exhaust Switch contacts are open. The condensate drain is blocked filling the exhaust elbow with water - clear the condensate drain. Loose or open wiring to the Blocked Exhaust Switch. Restricted/blocked vent piping - condensate trapped in low point. Excessive equivalent pipe length, exceeded the maximum number of 90° elbows or wrong pipe size used in the vent piping system. Excessive wind outdoors pressurizing the vent system piping. Excessive negative air pressure in the installed space. 	 <p>The LCD display shows a large exclamation mark on the left. The text reads: "Blocked Exhaust", "Fault occurred 2 mins ago", "The exhaust is blocked or restricted. Ensure condensate hose is draining.", and "Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)". On the right side of the display is a vertical bar with a hatched section at the top and a downward-pointing arrow at the bottom. Below the display are two buttons labeled "BACK" and "ADVANCED".</p>

FAULT AND ALERT MESSAGES (CONT)

Call the technical support phone number listed on the back cover for further technical assistance or to locate a qualified service agent in your area.

POSSIBLE CAUSES - CHECK/REPAIR	DISPLAYED FAULT/ALERT MESSAGE
<ul style="list-style-type: none"> The control system has detected the Blower Prover Switch contacts are closed when they should be open at the beginning of a heating cycle. Pinched/shorted Blower Prover Switch wiring. Jumper wire connected to the Blower Prover Switch - remove jumper wire. Jumper wires must never be used, read all Warnings. Excessive wind outdoors pressurizing the vent system piping. Excessive negative air pressure in the installed space. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Blower Prover Failure</p> <p style="text-align: center;"><small>Fault occurred 2 mins ago</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <p>The blower prover switch is closed out of sequence.</p> </div>  </div> <p style="text-align: center;">Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> The control system has detected the Blower Prover Switch contacts are remaining open after the control system has energized the Combustion Blower. Loose or open wiring to the Blower Prover Switch. Blower Prover Switch air sensing tube disconnected, kinked, filed with condensate, damaged or leaking - repair or replace tube. Combustion Blower is not running when energized. Loose or open wiring to Combustion Blower. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Blower Prover Open</p> <p style="text-align: center;"><small>Fault occurred 2 mins ago</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <p>The blower prover switch remains open after the blower has been energized.</p> </div>  </div> <p style="text-align: center;">Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> The control system has detected the Blocked Intake Air Switch contacts are open. Loose or open wiring to the Blocked Intake Air Switch. Excessive equivalent pipe length, exceeded the maximum number of 90° elbows or wrong pipe size used in the intake air piping system. Excessive negative air pressure in the installed space. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Blocked Air Intake</p> <p style="text-align: center;"><small>Fault occurred 2 mins ago</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <p>The combustion air intake is restricted.</p> </div>  </div> <p style="text-align: center;">Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> The control system has detected the ECO (energy cut out) Switch contacts are open. The ECO switch is a normally closed switch that opens on a temperature rise to prevent excessive water temperature in the storage tank. The ECO switch is inside the Temperature Probe (two red wires). Loose or open wiring to the ECO switch in the Temperature Probe - two red wires. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Energy Cut Out (ECO)</p> <p style="text-align: center;"><small>Fault occurred 2 mins ago</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <p>Tank temperature is excessive. The water heater has been disabled.</p> </div>  </div> <p style="text-align: center;">Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more....)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> BACK ADVANCED </div> </div>

NOTES

LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY IS APPLICABLE TO THE ORIGINAL OWNER ONLY. If the glass lined tank in this water heater shall prove upon examination by (the warrantor) to have leaked during the warranty period in normal residential use, due to natural corrosion from potable water therein, the warrantor will furnish the ORIGINAL OWNER a replacement water heater of equivalent size and current model, or a replacement part for any component part which fails in normal use, in accordance with the warranty terms and conditions specified below. THE WATER HEATER REPLACEMENT MODEL OR PART WILL BE WARRANTED FOR ONLY THE UNEXPIRED PORTION OF THE ORIGINAL WARRANTY. The warranty period will be determined by the original installation date of the water heater. PROOF-OF-PURCHASE AND PROOF-OF-INSTALLATION ARE NECESSARY TO VALIDATE THIS WARRANTY. This warranty is not transferable.

WARRANTY PERIOD		
Product Line	TANK ¹	PARTS ²
6G50100 PDVH 02	6 YEARS	6 YEARS
6G50100 PDVH 05	6 YEARS	6 YEARS

When the water heater has been used for other than single family residential application: 1. The Tank warranty shall be reduced to 3 years on 10 year models and 1 year on 6 and 8 year models. 2. The parts warranty shall be reduced to 1 year for all models. Returned parts which meet any of the following conditions are not covered by this warranty: 1) improper installation or removal; 2) damaged by other than normal wear; 3) replaced for cosmetic purposes; or 4) returned with defaced date codes.

CONDITIONS AND EXCEPTIONS

This warranty shall apply only when the water heater is installed and operated in accordance with: 1) all local fire codes and plumbing codes, ordinances and regulations; 2) the printed instructions provided with it; 3) good industry practices; and 4) proper safety practices such as but not limited to a properly sized drain pan if installed in an area where leakage from connections of the tank would result in damage to the area adjacent to the heater. In addition, a new temperature and pressure relief valve, certified by the Canadian Standards Association must have been properly installed and piped to the nearest drain.

This warranty shall apply only when the heater is:

- owned by the original purchaser;
- used at temperatures not exceeding the maximum calibrated setting of its thermostat;
- not subjected to excessive water pressure fluctuations and not subject to an operating pressure greater than 150 P.S.I.;
- filled with potable water, free to circulate at all times and with the tank free of damaging water sediment or scale deposits;
- used in a non-corrosive and non-contaminated atmosphere;
- used with factory approved anode(s) installed;
- in its original installation location;
- in the United States and its territories or possessions or Canada;
- sized in accordance with proper sizing techniques for residential water heaters;
- bearing a rating plate which has not been altered, defaced or removed except as required by the warrantor;
- used in an open system or in a closed system with a properly sized and installed thermal expansion tank;
- fired at the factory rated input using the fuel stated in the face of the rating plate;
- operated with the inner and outer combustion chamber doors in place;
- maintained in accordance with the instructions printed in the manual included with the heater.

Any accident to the water heater or any part thereof (including freezing, fire, floods, or lightning), any misuse, abuse or alteration of it, any operation of it in a modified form, or any attempt to repair tank leaks or parts, will void this warranty.

SERVICE AND LABOR RESPONSIBILITY

UNDER THIS LIMITED WARRANTY, THE WARRANTOR WILL PROVIDE ONLY A REPLACEMENT WATER HEATER OR PART THEREOF. THE OWNER IS RESPONSIBLE FOR ALL OTHER COSTS. Such costs may include but are not limited to:

- a. Labor charges for service, removal, or reinstallation of the water heater or part thereof.

- b. Shipping and delivery charges for forwarding the new water heater or replacement part from the nearest distributor and returning the claimed defective heater or part to such distributor except in the state of California where such charges are the manufacturer's responsibility.

- c. All cost necessary or incidental for handling and administrative charges, and for any materials and/or permits required for installation of the replacement heater or part.

LIMITATION ON IMPLIED WARRANTIES

Implied warranties, including any warranty of merchantability imposed on the sale of this heater under state law are limited to one year duration for the heater or any of its parts. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

CLAIM PROCEDURE

Any claim under this warranty should be initiated with the dealer who sold the heater, or with any other dealer handling the warrantor's products.

The warrantor will only honor replacement with identical or similar water heater or parts thereof which are manufactured or distributed by the warrantor.

Dealer replacements are made subject to in-warranty validation by warrantor.

PROOF-OF-PURCHASE AND PROOF-OF-INSTALLATION DATES ARE REQUIRED TO SUPPORT WARRANTY FOR CLAIM FROM ORIGINAL OWNER. THIS FORM DOES NOT CONSTITUTE PROOF-OF-PURCHASE OR PROOF-OF-INSTALLATION.

DISCLAIMERS

NO EXPRESS WARRANTY HAS BEEN OR WILL BE MADE IN BEHALF OF THE WARRANTOR WITH RESPECT TO THE MERCHANTABILITY OF THE HEATER OR THE INSTALLATION, OPERATION, REPAIR OR REPLACEMENT OF THE HEATER OR PARTS. THE WARRANTOR SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR WATER DAMAGE, LOSS OF USE OF THE UNIT, INCONVENIENCE, LOSS OR DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR OTHER CONSEQUENTIAL DAMAGE. THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE BY VIRTUE OF THIS WARRANTY OR OTHERWISE FOR DAMAGE TO ANY PERSONS OR PROPERTY, WHETHER DIRECT OR INDIRECT, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Should governmental regulations or industry standards prohibit the Manufacturer from furnishing a comparable model replacement under this warranty, the Owner will be furnished with the closest comparable water heater meeting the current governmental regulations and industry standards. A supplementary fee may be assessed to cover the additional cost associated with the changes made to meet applicable regulations and standards.

Fill out and keep with water heater.

IMPORTANT INFORMATION

Model Number _____
Serial Number _____
<u>Installation Information:</u>
Date Installed _____
Company's Name _____
Street or P.O. Box _____
City, Province, and Postal Code _____
Phone Number _____ Plumber's Name _____

GSW Water Heating
599 Hill Street West
Fergus, ON Canada N1M 2X1
Should you have any questions please
Email us at techsupport@gsw-wh.com or
Visit our websites: www.gsw-wh.com or
www.johnwoodwaterheaters.com or
Call our Technical Support line at
1-888-GSW-TECH (479-8324)

GSW Water Heating is a division of A.O.Smith Enterprises Ltd.

GSW Water Heating est une division de A.O.Smith Enterprises Ltd.

GSW Water Heating
599 Hill Street West
Fergus, ON Canada N1M 2X1
Si vous avez des questions, veuillez
Envoyer un courriel à techsupport@gsw-wh.com ou
Visitez nos sites Web : www.gsw-wh.com ou
www.johnwoodwaterheaters.com ou
Appelez notre ligne de support technique en composant
1-888-GSW-TECH (479-8324)

GARANTIE LIMITÉE

b. Les frais d'expédition et de livraison pour envoyer le chauffe-eau neuf ou la pièce de remplacement chez le distributeur le plus proche et pour retourner le chauffe-eau ou la pièce défectueuse chez ce dernier, sont pour l'état de la Californie ou ces frais sont la responsabilité du fabricant.

c. Tous les frais nécessaires ou imprévus pour la manipulation ainsi que les frais administratifs, et tout matériau et/ou permis requis pour l'installation du chauffe-eau ou pièce de remplacement.

LIMITATION SUR GARANTIES IMPLICITES

Les garanties implicites, y compris la garantie de qualité marchande imposée par la vente de ce chauffe-eau en vertu de la loi d'état sont limitées à une durée d'un an pour le chauffe-eau ou l'une de ses pièces. Certains pays ne permettant pas de limitations sur la durée d'une garantie tacite, il est possible que les limitations ci-dessus ne vous concernent pas.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Toute réclamation en vertu de cette garantie doit être initiée avec le concessionnaire qui a vendu le chauffe-eau ou avec tout autre concessionnaire s'occupant des produits du garant.

Le garant honorerá le remplacement avec un chauffe-eau ou des pièces de ce dernier identiques ou similaires qui sont fabriquées ou distribuées par le garant.

Les remplacements du concessionnaire sont effectués sous réserve d'une validation de garantie par le garant.

PREUVE D'ACHAT ET PREUVE D'INSTALLATION SONT NÉCESSAIRES POUR VALIDER LA GARANTIE EN CAS DE RÉCLAMATION DU PROPRIÉTAIRE ORIGINAL. CE FORMULAIRE NE CONSTITUE PAS UNE PREUVE D'ACHAT NI D'INSTALLATION.

EXCLUSIONS

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'A ÉTÉ OU NE SERA FAITE AU NOM DU GARANT POUR CE QUI EST DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU CHAUFFE-EAU OU DE L'INSTALLATION, DU FONCTIONNEMENT, DES RÉPARATIONS OU DU REMPLACEMENT CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES D'EAU, DE LA PERTE D'UTILISATION DE L'APPAREIL, DE L'INCONVENANCE, DE LA PERTE OU DE DOMMAGES MATÉRIELS PERSONNELS OU AUTREMENT DES DOMMAGES PERSONNELS OU MATÉRIELS, DIRECTS OU INDIRECTS, QUI LS SOIENT CONTRACTUELS OU DÉLICTELS.

Certaines juridictions ne permettant pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consécutifs, il est possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne vous concernent pas.

La présente garantie vous offre des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Si une réglementation gouvernementale ou une norme de l'industrie interdisait la fourniture d'un modèle de remplacement recevra un chauffe-eau aussi proche que celui qu'il possède afin de respecter les réglementations gouvernementales et les normes de l'industrie. Des frais supplémentaires peuvent être estimés pour couvrir d'autres coûts associés aux changements effectués pour respecter les réglementations et les normes en vigueur.

Remplir et conserver avec le chauffe-eau.

INFORMATION IMPORTANTE

Numéro de modèle	_____
Numéro de série	_____
Information sur l'installation :	_____
Date d'installation	_____
Nom de l'entrepreneur	_____
Rue ou casier postal	_____
Ville, province et code postal	_____
Numéro de téléphone	_____
Nom du plombier	_____

CETTE GARANTIE EST APPLICABLE UNIQUEMENT AU PROPRIÉTAIRE ORIGINAL. S'il s'avère que le réservoir double de verre dans le chauffe-eau, après examen par (le garant) a eu une fuite pendant la période de garantie sous un usage résidentiel normal, en raison d'une corrosion naturelle provenant de l'eau potable, le garant fournira un chauffe-eau de remplacement équivalente et du modèle courant au PROPRIÉTAIRE ORIGINAL, ou une pièce de remplacement conformément aux termes et conditions de la garantie décrites ci-dessus. SERA GARANTI UNIQUEMENT POUR LA PARTIE RESTANTE DE LA GARANTIE ORIGINALE. La période de garantie sera déterminée par la date d'installation originale du chauffe-eau. PREUVE D'ACHAT ET PREUVE D'INSTALLATION SONT NÉCESSAIRES POUR VALIDER CETTE GARANTIE. Cette garantie n'est pas transférable.

DURÉE DE LA GARANTIE

Gamme de produit	Réservoir ¹	Pièces ²
6G50100 PDVH 02	6 ANS	6 ANS
6G50100 PDVH 05	6 ANS	6 ANS

Lorsque le chauffe-eau a été utilisé pour une autre application qu'une résidence unifamiliale : 1. La garantie du réservoir passera à 3 ans sur les modèles 10 ans et à 1 an pour les modèles de 6 et 8 ans. 2. La garantie des pièces sera réduite à 1 an pour tous les modèles. Les pièces retournées répondant à l'une des conditions suivantes ne seront pas couvertes en vertu de cette garantie : 1) mauvaise installation ou dépose; 2) endommagée par une usure anormale; 3) remplacée pour des raisons esthétiques; ou 4) retournée avec des codes de date effacés.

CONDITIONS ET EXCEPTIONS

Cette garantie entrera en vigueur uniquement lorsque le chauffe-eau sera installé et opéré conformément à ce qui suit. 1) tous les codes, ordonnances et réglementations locaux pertinents aux incendies et à la plomberie; 2) les directives imprimées qui l'accompagnent; 3) bonnes pratiques; et 4) pratiques de sécurité adéquate tel que, mais sans s'y limiter, un récipient d'évacuation de bonne dimension si installé dans un endroit où une fuite des raccordements au réservoir pourrait endommager la zone entourant le chauffe-eau. De plus, une soupape de décharge et thermique, homologuée par l'association des normes canadiennes doit être adéquatement installée et canalisée au drain le plus proche.

La présente garantie ne s'appliquera que lorsque le chauffe-eau :





- est la propriété de l'acheteur original;
- est utilisé à des températures ne dépassant pas le maximum calibré du paramètre de son thermostat;
- n'est pas soumis à des fluctuations de pression d'eau excessives et n'est pas pression à une opération supérieure à 150 PSI;
- est rempli d'eau potable, libre de circuler en tout temps et avec un réservoir sans dépôts de tartre ou de sédiments endommageants;
- est utilisé dans une atmosphère non corrosive et non contaminée;
- est utilisé avec une ou des anodes approuvées installées en usine;
- se trouve à l'emplacement d'installation original;
- aux États-Unis, ses territoires ou possessions ou Canada;
- est dimensionné en accord avec des techniques de dimensionnement appropriées pour les chauffe-eau résidentiels;
- porte une plaque signalétique non altérée, mutilée ou retirée tel que requis par le garant;
- est utilisé dans un système ouvert ou dans un système fermé pourvu d'un réservoir de dilatation correctement dimensionné et installé;
- s'allume au débit calorifique d'usine à l'aide du combustible indiqué sur la plaque signalétique;
- opéré avec les portes de chambre de combustion intérieure et extérieure en place;
- entretenu conformément aux directives imprimées dans le manuel qui accompagne le chauffe-eau.

Tout accident au chauffe-eau ou partie de ce dernier (y compris le gel, incendie, inondation ou éclair), toute mauvaise utilisation, tout abus ou toute altération de ce dernier, tout fonctionnement de ce dernier sous annulera la présente garantie.

RESPONSABILITÉ D'ENTRETIEN ET DE MAIN D'ŒUVRE





EN VERTU DE LA GARANTIE LIMITÉE, LE GARANT FOURNIRA UNIQUEMENT UN CHAUFFE-EAU OU UNE PIÈCE DE REMPLACEMENT. LE PROPRIÉTAIRE EST RESPONSABLE DE TOUTS LES AUTRES COÛTS. Lesdits coûts incluent, mais sans s'y limiter :


a. Les frais de main d'œuvre pour la réparation, la dépose ou la réinstallation du chauffe-eau ou de tout composant;

MESSAGE DE DÉFAILLANCE/D'ALERTE AFFICHÉ	CAUSES POSSIBLES - VÉRIFIER/RÉPARER
<p>Blower Prover Failure <small>Fault occurred 2 mins ago</small> The blower prover switch is closed out of sequence. Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more...) BACK ADVANCED</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Le système de commande a détecté que les contacts du manostat du ventilateur sont fermés alors qu'ils devraient être ouverts au début d'un cycle de chauffage. Câblage du manostat du ventilateur pincé/court-circuité. Fil de connexion connecté au manostat du ventilateur - retirer le fil de connexion. Ne jamais utiliser de fils de connexion, lire tous les Avertissements. Vents extérieurs excessifs pressurant la tuyauterie du réseau de ventilation. Pression d'air négative excessive dans l'espace installé.
<p>Blower Prover Open <small>Fault occurred 2 mins ago</small> The blower prover switch remains open after the blower has been energized. Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more...) BACK ADVANCED</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Le système de commande a détecté que les contacts du manostat du ventilateur restent ouverts après que le système de commande ait activé le ventilateur d'air de combustion. Câblage desserré ou à découvert vers le manostat du ventilateur. Tube de détection d'air du manostat du ventilateur déconnecté, déformé, rempli de condensat, endommagé ou fuyant - réparer ou remplacer le tube. Le ventilateur d'air de combustion ne fonctionne pas quand activé. Câblage desserré ou à découvert au ventilateur d'air de combustion.
<p>Blocked Air Intake <small>Fault occurred 2 mins ago</small> The combustion air intake is restricted. Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more...) BACK ADVANCED</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Le système de commande a détecté que les contacts du manostat de surveillance de l'entrée d'air sont ouverts. Câblage desserré ou à découvert vers le manostat de surveillance de l'entrée d'air. Longueur de tuyau équivalente excessive, a excédé le nombre utilisée dans le système de tuyauterie d'entrée d'air. Pression d'air négative excessive dans l'espace installé.
<p>Energy Cut Out (ECO) <small>Fault occurred 2 mins ago</small> Tank temperature is excessive. The water heater has been disabled. Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more...) BACK ADVANCED</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Le système de commande a détecté que les contacts du limiteur ECO (coupe-circuit thermique) sont ouverts. Le limiteur ECO est un interrupteur normalement fermé qui s'ouvre lors d'une hausse de température pour empêcher une température excessive d'eau dans le réservoir de stockage. Le limiteur ECO se trouve à l'intérieur de la sonde de température (deux fils rouges). Câblage desserré ou à découvert vers le limiteur ECO dans la sonde de température - deux fils rouges.

MESSAGES DE DÉFAILLANCE ET D'ALERTE

Composer le numéro de téléphone du service d'assistance technique indiqué sur la couverture arrière pour une assistance technique supplémentaire ou localiser un agent de service qualifié dans la région.

MESSAGE DE DÉFAILLANCE/D'ALERTE AFFICHÉ	CAUSES POSSIBLES - VÉRIFIER/RÉPARER
<div data-bbox="196 1524 691 1810"> <p>AC Reversed <small>Fault occurred 2 mins ago</small> Power supply to water heater has reversed polarity.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more...)</p> <p>BACK ADVANCED</p>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> Le système de commande du chauffe-eau est sensible à la polarité et verrouillera l'opération de chauffage si la polarité de l'alimentation en électricité est inversée. Le système de commande affichera le message d'erreur « AC Reversed » (c.a. inversé) sur l'écran LCD dans cette condition. REMARQUE : La détection de flamme électronique requiert une polarité d'alimentation correcte ET une mise à la terre appropriée au chauffe-eau et au brûleur principal. Le système de commande ne vérifie pas la mise à la terre mais ceci doit être contrôlé en premier en cas de défaillance d'allumage. Voir l'information sur les messages de défaillance d'échec d'allumage ci-dessous.
<div data-bbox="196 1167 691 1453"> <p>Ignition Failure <small>Fault occurred 2 mins ago</small> The water heater has failed to ignite the burner.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more...)</p> <p>BACK ADVANCED</p>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> Le système de commande n'a pas réussi à allumer le brûleur principal. Le chauffe-eau n'est pas correctement mis à la terre, le fil de terre est desserré ou ouvert vers le brûleur principal. Détecteur de flamme sale/corrode, nettoyer le détecteur de flamme à l'aide d'une laine d'acier fine (remplacer si endommagé). Cablage desserré ou à découvert vers le détecteur de flamme. Cablage desserré ou à découvert vers le régulateur de gaz 24 V c.a. Gaz d'alimentation fermé, faible volume de gaz. La tuyauterie d'entrée d'air et/ou de ventilation est restreinte ou mal installée. Basse ou pas de pression de gaz de collecteur au brûleur principal.
<div data-bbox="196 772 691 1058"> <p>Low Igniter Current <small>Fault occurred 2 mins ago</small> Igniter current is low.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more...)</p> <p>BACK ADVANCED</p>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> Le système de commande a détecté un courant faible (c.a. ampères) à partir de l'allumeur de surface chaude. Le système de commande surveille le courant de l'allumeur et déclare cette condition de défaillance si le courant n'est pas égal ou supérieur à l'exigence minimum programmée. Cablage desserré ou à découvert vers l'allumeur de surface chaude. Circuit endommagé, usé ou ouvert d'allumeur de surface chaude. REMARQUE : Les allumeurs de surface chaude sont des pièces d'usure. L'usure est directement liée au compte de cycles de chauffage. Le compte de cycles de chauffage peut s'afficher dans le menu « Heater Information » (Information de chauffage). Augmenter le réglage différentiel réduit le compte de cycles de chauffage.
<div data-bbox="196 378 691 663"> <p>Blocked Exhaust <small>Fault occurred 2 mins ago</small> The exhaust is blocked or restricted. Ensure condensate hose is draining.</p> <p>Call a service professional: Your Company Name Here (press [DOWN] for more...)</p> <p>BACK ADVANCED</p>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> Le système de commande a détecté que les contacts du manostat d'évacuation d'air sont ouverts. La vidange de condensat est bloquée, remplissant le coude d'évacuation d'eau - dégager la vidange de condensat. Cablage desserré ou à découvert vers le manostat d'évacuation d'air. Tuyauterie de ventilation restreinte/bloquée - condensat piégé à un point bas. Longueur de tuyau équivalente excessive, a excédé le nombre maximum de coudes de 90° ou mauvaise dimension de tuyau utilisée dans le système de tuyauterie de ventilation. Vents extérieurs excessifs pressurant la tuyauterie du réseau de ventilation. Pression d'air négative excessive dans l'espace installé.

 AVERTISSEMENT	
Sauter des circuits ou des composants de contrôle peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles voire la mort.	
<ul style="list-style-type: none"> • Tout service ne doit être effectué que par un agent de service qualifié utilisant un matériel de test approprié. • Toute altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du câblage, de quelque façon que ce soit, pourrait endommager les contrôles ou le chauffe-eau de manière irréversible, et n'est pas couverte par la garantie limitée. • Toute altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du câblage, de quelque façon que ce soit, pourrait entraîner une altération de la séquence d'allumage permettant au gaz de s'écouler vers le brûleur principal avant que l'allumeur de surface chaude ne se trouve à la température d'allumage, entraînant ainsi un allumage à retardement susceptible de provoquer un incendie ou une explosion. 	<p>Toute dérivation ou altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du câblage rendra la garantie de l'appareil nulle et non avenue.</p>

REMARQUE : En l'absence de qualifications et de licence ou de certification requises par l'autorité ayant juridiction pour effectuer une tâche quelconque, ne pas tenter d'effectuer les procédures décrites dans la section suivante.

Si on ne comprend pas les instructions de la section suivante, ne pas tenter d'effectuer de procédures quelconques.

Composer le numéro de téléphone du service d'assistance technique indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour une assistance technique supplémentaire ou localiser un agent de service qualifié dans la région.

La section suivante, Messages de défaillance et d'alerte, liste certains des messages que le système de commande affichera sur l'ACL en cas de problèmes opérationnels. Cette liste n'est pas complète. Avec chacun des messages de défaillance et d'alerte décrits, se trouve une liste de causes possibles et de choses à vérifier et à réparer.

Seuls des agents de service qualifiés, tels que définis dans la section Qualifications utilisant un équipement de tests approprié, ne doivent effectuer des procédures de service sur le chauffe-eau.

 AVERTISSEMENT	
Risque de choc électrique	
<ul style="list-style-type: none"> • Couper l'alimentation au chauffe-eau avant de procéder tout service. • Étiqueter tous les fils avant de les déconnecter lors de tout service. Des erreurs de câblage peuvent provoquer un fonctionnement inadéquat et dangereux. • Vérifier le bon fonctionnement après toute opération de service. • Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles voire la mort. 	



CONDITIONS D'ALERTE

Lorsque le système de commande déclare une condition d'alerte, il affiche un message d'alerte sur l'ACL du système de commande avec un point d'interrogation « ? ». Le chauffe-eau continue de fonctionner pendant une condition d'alerte mais le chauffe-eau doit être réparé par un agent de service qualifié dès que possible.

RÉINITIALISATION DES VERROUILLAGES DU SYSTÈME DE COMMANDE

Pour réinitialiser le système de commande à partir d'une condition de verrouillage, couper l'alimentation en électricité pendant approximativement 20 secondes et la remettre. Ne pas oublier que, si la condition qui a causé la défaillance n'a pas été rectifiée, le système de commande continuera de se verrouiller.

CONTRÔLES DE DIAGNOSTIC


	AVERTISSEMENT
<p>Lire et comprendre le présent manuel d'instructions et les messages de sécurité c-après avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce chauffe-eau. Le non-respect de ces instructions et messages de sécurité pourrait entraîner la mort voire des blessures graves.</p> <p>Le présent manuel d'instructions doit être conservé sur le chauffe-eau.</p>	

Cette section du manuel a pour but d'aider à rectifier les problèmes opérationnels courants mais n'est pas complète. L'installateur peut observer et rectifier certains problèmes susceptibles de se produire lors de la mise en service initiale du chauffe-eau ou lors de son ré-allumage à la suite d'un arrêt prolongé. Toutefois, seulement des agents de service qualifiés devraient effectuer les procédures de service sur le chauffe-eau.

REMARQUE : Composer le numéro de téléphone du service manuel pour une assistance technique supplémentaire ou localiser un agent de service qualifié dans la région.

	Risque d'incendie et d'explosion
<ul style="list-style-type: none"> ● Ne pas utiliser le chauffe-eau avec un gaz autre que celui indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique. ● Une pression de gaz excessive au robinet de gaz peut provoquer des blessures graves voire la mort. ● Couper les conduites de gaz pendant l'installation. ● Contacter un installateur qualifié ou un organisme de service pour l'installation et tout service. 	

- ALLUMAGE DE COURTE DURÉE**
- Conduite de gaz d'alimentation sous-dimensionnée (faible volume de gaz d'alimentation).
 - Pression de gaz trop faible.
 - Pression excessive d'alimentation en gaz.
 - Mauvais type de carburant
 - La recirculation du gaz de ventilation (évacuation) à l'événement aux terminaisons des tuyaux d'entrée d'air sur les terminaisons de ventilation directe.
 - Longueurs équivalentes excessives de tuyauterie d'entrée d'air et/ou de ventilation (évacuation) installées.
 - Grilles bloquées/bouchées.
 - Bloqué/bouché brûleur principal.

	ATTENTION
<ul style="list-style-type: none"> ● La chambre de combustion ainsi que le manchon et le boîtier du brûleur peuvent devenir très chauds pendant l'opération. ● Ne pas mettre la main dans le boîtier du brûleur ou la chambre de combustion si le chauffe-eau est toujours chaud. ● Laisser le chauffe-eau refroidir et toujours utiliser des gants lors de toute manipulation du brûleur principal. 	
Risque de brûlures	

Si le brûleur principal s'allume pendant une courte durée mais ne soutient pas l'allumage, laisser le chauffe-eau essayer de s'allumer jusqu'à deux reprises supplémentaires jusqu'à ce que le système de commande se verrouille et que le message de défaillance d'Echec d'allumage s'affiche sur le LCD du système de commande. Si le chauffe-eau connaît des mises en marche irrégulières - voir la section Mise en marche et fonctionnement irréguliers sur cette page. Pour les problèmes d'allumage de courte durée sans mise en marche irrégulière, vérifier ce qui suit :

- Pression incorrecte de gaz de collecteur (décalée).
- Conduite de gaz d'alimentation sous-dimensionnée (faible volume de gaz d'alimentation).
- Pression de gaz trop faible
- Voir la liste de causes possibles et de choses à contrôler et à réparer pour le message de défaillance Echec d'allumage.
- Grilles bloquées/bouchées.
- Bloqué/bouché brûleur principal.

PAS SUFFISAMMENT OU PAS D'EAU CHAUDE

- Absence d'alimentation au chauffe-eau, vérifiez disjoncteur, fusibles et interrupteur on/off du chauffe-eau.
- Robinets d'alimentation en eau chaude vers appareils fermés.
- Le point de consigne de fonctionnement est réglé trop bas, le réglage différentiel est réglé trop haut.
- Réglage de décalage de la sonde de température provoque un arrêt prématuré des cycles de chauffage.
- La capacité de chauffage du chauffe-eau a été excédée, le chauffe-eau n'arrive pas à répondre à la demande.
- Température d'eau à l'arrivée plus froide allongeant le temps requis pour chauffer l'eau à la température désirée.
- Fuites de tuyaux d'eau chaude, robinets ouverts, robinets de vidange de chauffe-eau fuient ou ouverts.
- L'accumulation de sédiments ou de calcaire risque d'affecter le fonctionnement du chauffe-eau.

L'EAU EST TROP CHAUDE

- Le point de consigne de fonctionnement est réglé trop haut.
- Réglages de décalage de la sonde de température réglés incorrectement.

FONCTIONNEMENT BRUYANT

- Bruits normaux de fonctionnement des composants électriques : ventilateur d'air de combustion, ronflement du transformateur, fermeture des contacts de relais.

PIECES DE REMPLACEMENT

Les pièces de rechange peuvent être commandées auprès du fabricant, des organismes de service ou des distributeurs homologues. Lors de la commande de pièces, s'assurer d'avoir le numéro de modèle, le numéro de série et la série du chauffe-eau à portée de la main. Cette information peut se trouver sur l'étiquette de plaque signalétique apposée sur le chauffe-eau.


Consulter la liste des pièces pour de plus d'informations ou appeler le service de pièces ou l'assistance technique au numéro de téléphone listé sur la couverture arrière de ce manuel pour une assistance supplémentaire.

CONDITIONS DE DÉFAILLANCE ET D'ALERTE

CONDITIONS DE DÉFAILLANCE

Lorsque le système de commande déclare une condition de défaillance, il affiche un message de défaillance sur le LCD du système de commande avec un point d'exclamation « ! ». Le système de commande se verrouillera et désactivera l'opération de chauffage tant que la condition n'est pas rectifiée. Le chauffe-eau doit être réparé par un agent de service qualifié avant de pouvoir restaurer le fonctionnement.

FIGURE 44.



LISTE DE CONTRÔLE D'INSTALLATION

Lire la section Séquence de fonctionnement avant de tenter de rectifier tout problème opérationnel. Voir l'organigramme Séquence de fonctionnement.

1. Lors du lancement initial du système de commande, pendant l'amorçage, il affichera une information sur le modèle de chauffe-eau pendant l'initialisation. Au bout de quelques minutes, le LCD du système de commande qui fait partie de l'UMI (module interface-utilisateur) affichera l'écran par défaut connu sous le nom d'écran « Bureau ».

2. Si le système de commande détermine que la température d'eau réelle à l'intérieur du réservoir est inférieure au point de consigne de fonctionnement programmé moins le réglage différentiel, un cycle de chauffage est activé.

3. Le système de commande effectue ensuite les tests du système de diagnostic sélectionnés. Cela inclut la confirmation de l'évacuation bloquée, l'admission bloquée et que les contacts de l'interrupteur ECO (coupure d'énergie) sont fermés. Les contacts du manostat du ventilateur sont confirmés ouverts.

4. Si tous les tests de diagnostic sont réussis, le système de commande active le ventilateur d'air de combustion pour la pré-purge.

5. Le système de commande doit confirmer que les contacts du manostat du ventilateur se ferment après activation du ventilateur d'air de combustion.

6. Si les contacts du manostat du ventilateur sont confirmés fermés, le système de commande active l'allumeur de surface chaude pour la période de réchauffage de l'allumeur.

7. Le système de commande surveille le courant de l'allumeur et doit détecter un minimum de 0,6 ampères c.a. pendant la période de réchauffage de l'allumeur (10 secondes).

8. Si l'intensité de l'allumeur est confirmée égale ou supérieure au minimum requis, le système de commande active le régulateur de gaz de 24 volts permettant au gaz de s'écouler vers le brûleur principal.

9. Le système de commande désactive l'allumeur de surface chaude.

10. Le système de commande surveille également le détecteur de flamme pour confirmer la présence d'une flamme au niveau du brûleur principal. Si une flamme n'est pas vérifiée pendant la période de tentative d'allumage, le système de commande essaiera d'allumer jusqu'à deux reprises supplémentaires. Si la flamme ne peut être vérifiée au bout de trois tentatives d'allumage, le système de commande se verrouillera et affichera le message de défaillance « Ignition Failure » (Echec d'allumage).

11. Si une flamme est vérifiée, le système de commande entrera en mode chauffage où il continuera de chauffer l'eau jusqu'à l'obtention du point de consigne de fonctionnement. À ce point, le système de commande désactivera le régulateur de gaz de 24 volts et entrera en cycle post-purge (60 secondes).

12. Le ventilateur d'air de combustion fonctionnera pendant tout le cycle de post-purge afin de purger le chauffe-eau de tous les gaz de combustion. Lorsque le cycle de post-purge est terminé, le ventilateur est désactivé et fonctionnera au débrayé jusqu'à l'arrêt.

13. Le système de commande entre maintenant en mode standard-by tout en continuant à surveiller la température de l'eau du réservoir de stockage interne et l'état des autres dispositifs du système. Si la température du réservoir tombe en-dessous du point de consigne de fonctionnement moins le réglage différentiel, la commande revient automatiquement à l'Étape 2 et répète le cycle de fonctionnement.

EMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU

1. S'assurer de maintenir les dégagements appropriés des matières combustibles et d'avoir suffisamment d'espace pour réparer le chauffe-eau.

2. S'assurer que la zone est exempte d'éléments corrosifs et de matières inflammables.

VENTILATION

1. S'assurer que la tuyauterie d'entrée d'air et/ou de ventilation (évacuation) est de la dimension correcte pour la longueur installée.

2. S'assurer que les pieds équivalents maximum de tuyau n'ont pas été excédés pour le tuyau d'entrée d'air et/ou de ventilation.

3. S'assurer que le nombre maximum de coudes n'a pas été excédé pour le tuyau d'entrée d'air et/ou de ventilation.

4. S'assurer que tous les dégagements extérieurs pour les terminaisons d'air, de ventilation et les terminaisons concentriques sont maintenus. Ces dégagements et ceux cités par les codes locaux et nationaux doivent être maintenus.

5. Si ventilé avec « ventilation directe », s'assurer que la grille située dans l'arrivée d'air au niveau du chauffe-eau a été enlevée.

ALIMENTATION ET CONDUITES DE GAZ

1. S'assurer que la conduite de gaz d'alimentation à chaque chauffe-eau satisfait aux exigences minimum de dimensions de conduite de gaz d'alimentation.

VIDANGE DE CONDENSAT

1. S'assurer de connecter correctement la vidange de condensat au coudé d'évacuation sur le chauffe-eau avec un séparateur d'eau pour empêcher les gaz de ventilation de s'échapper dans l'espace installé et de s'écouler librement vers un siphon de sol approprié.

CONNEXIONS ELECTRIQUES

1. S'assurer que les connexions d'alimentation en électricité au chauffe-eau sont d'une polarité correcte.

2. S'assurer que le chauffe-eau est correctement mis à la terre. La détection de flamme requiert une mise à la terre adéquate. Si le chauffe-eau n'est pas correctement mis à la terre, il provoquera une défaillance de l'allumage. Séquence de fonctionnement.

CONTRÔLE DES POINTS DE FUITE

Ne jamais faire fonctionner ce chauffe-eau s'il n'est pas complètement rempli d'eau. Pour prévenir des dommages au réservoir, ce dernier doit être rempli d'eau. L'eau doit s'écouler du robinet d'eau chaude avant d'allumer le gaz au chauffe-eau.

A * Une condensation peut être observée sur les tuyaux lorsque le climat est humide ou les connexions des tuyaux peuvent présenter des fuites.

B. * Le tuyau de la tige d'anode pourrait présenter une fuite.

C. De petites quantités d'eau de la soupape de décharge et de sécurité thermique pourraient être causées par une expansion thermique ou une haute pression d'eau dans votre région.

D. * La soupape de décharge et de sécurité thermique pourrait présenter une fuite au niveau de la tuyauterie du réservoir.

E. De l'eau du robinet de vidange pourrait être causée par une légère ouverture du robinet.

F. * Le robinet de vidange pourrait présenter une fuite au niveau de la tuyauterie du réservoir.

G. Fuite du bouchon de recirculation ou raccordement de tuyau.


H. Fuite du bouchon sous le couvercle de nettoyage.

I. Fuite du raccordement de la sonde de température.

J. Condensat du raccordement de l'évacuation.

Une fuite provenant d'autres appareils, conduites d'eau ou suite du sol devrait également être vérifiée.

* Pour voir où la portion fileté entre dans le réservoir, insérer un coton-tige entre l'ouverture de l'enveloppe et le raccord. Si le coton est humide, suivre les instructions de « Vidange » dans la section « Entretien périodique » puis retirer le raccord. Mettre une pâte lubrifiante ou un ruban Téflon sur les fils et le replacer. Suivre ensuite les instructions « Remplissage du chauffe-eau » dans la section « Installation du nouveau chauffe-eau ».




AVERTISSEMENT

Lire et comprendre le présent manuel d'instructions et les messages de sécurité ci-après avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce chauffe-eau. Le non-respect de ces instructions et messages de sécurité pourrait entraîner la mort voire des blessures graves. Le présent manuel d'instructions doit être conservé sur le chauffe-eau.

TEST DE SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE

DANGER

- Risque de brûlures.
- Sortie d'eau chaude.
- Se tenir à l'écart de la sortie de refolement de la soupape de décharge à sécurité thermique.




Il est recommandé d'inspecter la soupape de décharge à sécurité thermique tous les six mois pour s'assurer qu'elle est en bon état de fonctionnement.

Lors du contrôle du fonctionnement de la soupape de décharge à sécurité thermique, s'assurer que (1) personne ne se trouve devant ou autour de la sortie de la conduite de décharge de la soupape de décharge à sécurité thermique et que (2) la décharge d'eau ne provoque pas de dommage matériel car l'eau risque d'être extrêmement chaude. Faire preuve de prudence lors du fonctionnement de la soupape car celle-ci risque d'être chaude.

Pour inspecter la soupape de décharge, lever le levier à l'extrémité de la soupape à plusieurs reprises, voir Figure 42. La soupape doit être installée correctement et fonctionner librement.

Si, après avoir fait fonctionner la soupape manuellement, elle ne se réinitialise pas complètement et qu'elle continue de libérer de l'eau, fermer immédiatement l'arrivée d'eau froide au chauffe-eau, suivre les instructions de vidange à la page 44. Remplacer la soupape de décharge à sécurité thermique par une nouvelle soupape de valeur nominale/dimensions appropriées, voir Soupape de décharge à sécurité thermique à la page 17 pour les instructions de remplacement.

FIGURE 42.




Si la soupape de décharge à sécurité thermique sur le chauffe-eau s'ouvre ou se décharge périodiquement, ceci peut être dû à l'expansion thermique.

Remarque : Une pression d'eau excessive est la cause la plus courante de fuite de la soupape de décharge à sécurité thermique. La pression du système d'eau excessive est souvent causée par une « expansion thermique » dans un « système fermé ». Voir Systèmes d'eau fermés et Dilatation thermique aux pages 16 et 17. La soupape de décharge à sécurité thermique n'est pas prévue pour la décharge constante de la dilatation thermique.

Toute fuite de soupape de décharge à sécurité thermique due à une accumulation de pression dans un système fermé qui n'a pas de réservoir d'expansion thermique installé n'est pas couverte par la garantie limitée. Des réservoirs d'expansion thermique doivent être installés sur tous les systèmes d'eau fermés.


NE PAS BOUCHER L'OUVERTURE DE SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE ET CE, POUR NE PAS ENTRAÎNER DE DOMMAGES MATÉRIELS, DE BLESSURES GRAVES VOIRE LA MORT.

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion


- La soupape de décharge à sécurité thermique doit être conforme à la norme ANSI Z21.22 • CSA 4.4 et au code ASME.
- Une soupape de décharge à sécurité thermique correctement dimensionnée doit être installée dans l'ouverture prévue à cet effet.
- Peut résulter en une surchauffe et une pression de réservoir excessive.
- Peut provoquer des blessures graves voire la mort.



1. Couper l'alimentation électrique au chauffe-eau.
2. Fermer l'alimentation en gaz au robinet d'arrêt de gaz principal si le chauffe-eau doit être mis hors service pendant une période prolongée.
3. S'assurer que le robinet d'arrivée d'eau froide est ouvert.
4. Ouvrir un robinet d'eau chaude à proximité et laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle ne soit plus chaude.
5. Fermer le robinet d'arrivée de l'eau froide au chauffe-eau.
6. Raccorder un tuyau au robinet de vidange du chauffe-eau et le terminer à un drain adéquat.
7. Ouvrir le robinet de vidange du chauffe-eau et laisser toute l'eau se vider du réservoir de stockage.
8. Fermer le robinet de vidange du chauffe-eau lorsque toute l'eau du réservoir de stockage s'est vidée.
9. Fermer le robinet d'eau chaude ouvert à l'étape 4.
10. Si le chauffe-eau doit rester hors fonction pendant une longue période, laisser le robinet de vidange ouvert.

CHAUFFE-EAU :

POUR VIDANGER LE RÉSERVOIR DE STOCKAGE DU



Il est recommandé de vidanger et de rincer le réservoir de stockage de chauffe-eau tous les 6 mois pour réduire l'accumulation de sédiments. Par temps de gel, vidanger le chauffe-eau s'il doit être mis hors service. Voir Figure 1, Caractéristiques et composants dans ce manuel pour l'emplacement des composants de chauffe-eau décrits ci-dessous.


VIDANGE ET RINÇAGE

Lors du contrôle du fonctionnement de la soupape de décharge à sécurité thermique, ne s'assurer que (1) personne ne se trouve devant ou autour de la sortie de la conduite de décharge de la soupape de décharge à sécurité thermique et que (2) la décharge d'eau ne provoque pas de dommage matériel car l'eau risque d'être extrêmement chaude, voir Figure 41.

Si, après avoir fait fonctionner la soupape manuellement, elle ne se réinitialise pas complètement et qu'elle continue de libérer de l'eau, fermer immédiatement l'arrivée d'eau froide au chauffe-eau, suivre les instructions de vidange et remplacer la soupape de décharge et de sécurité thermique par une nouvelle.

Si la soupape de décharge à sécurité thermique sur le chauffe-eau suinte ou se décharge périodiquement, ceci peut être dû à l'expansion thermique. Un clapet anti-retour dans la conduite d'eau ou un compteur d'eau avec un clapet anti-retour peut être installé. Consulter votre fournisseur d'eau local ou une agence de service qualifiée pour de plus amples renseignements. Ne pas obstruer la soupape de décharge à sécurité thermique.

FIGURE 41.



POUR RINCER LE RÉSERVOIR DE STOCKAGE DU

CHAUFFE-EAU :

1. Couper l'alimentation électrique au chauffe-eau.
2. S'assurer que le robinet d'arrivée d'eau froide est ouvert.
3. Ouvrir un robinet d'eau chaude à proximité et laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle ne soit plus chaude. Ensuite, fermer le robinet d'eau chaude.
4. Raccorder un tuyau au robinet de vidange et le terminer à un drain adéquat.
5. S'assurer que le tuyau de vidange est sécurisé avant et pendant toute la procédure de rinçage. Le rinçage s'effectue avec la pression d'eau de système appliquée sur le chauffe-eau.
6. Ouvrir le robinet de vidange du chauffe-eau pour rincer le réservoir de stockage.
7. Rincer le réservoir de stockage du chauffe-eau pour éliminer les sédiments et laisser l'eau s'écouler jusqu'à ce que celle-ci soit propre.
8. Fermer le robinet de vidange du chauffe-eau une fois le rinçage terminé.
9. Retirer le tuyau de vidange.
10. Remplir le chauffe-eau - voir la section Remplissage du chauffe-eau dans ce manuel.
11. Ouvrir l'alimentation en électricité pour remettre le chauffe-eau en service.
12. Laisser le chauffe-eau terminer plusieurs cycles de chauffage pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

SERVICE

Si un problème persiste ou si vous avez un doute concernant le fonctionnement du chauffe-eau, contacter une agence de service qualifiée.

Utiliser ce guide pour vérifier toute « fuite » du chauffe-eau. Plusieurs « sources de fuite » suspectes ne sont pas des réservoirs qui font l'objet d'une fuite. Souvent la source d'eau peut être trouvée et corrigée.

Si vous n'êtes pas très familier avec les codes de gaz, votre chauffe-eau et les consignes de sécurité, contacter votre fournisseur de gaz ou un installateur qualifié pour faire vérifier votre chauffe-eau. Lire ce manuel en premier. Ensuite, avant de vérifier le chauffe-eau, s'assurer que l'alimentation en gaz a été éteinte et ne jamais allumer le gaz avant que le réservoir ne soit complètement rempli d'eau.

INSPECTION DU RÉSEAU DE VENTILATION

AVERTISSEMENT

Risque respiratoire – Gaz de monoxyde de carbone

- Du gaz de carneau pourrait s'échapper si le tuyau de l'évent n'est pas connecté.
- Soyez à l'affût de tout système de ventilation obscurté, plein de saie ou détérioré afin d'éviter des blessures graves ou la mort.
- Ne placez pas des produits chimiques corrosifs à proximité du chauffe-eau.
- La corrosion chimique des systèmes de circulation d'air peut causer de graves blessures ou la mort.
- Analyser le système de ventilation dans son intégralité pour s'assurer que le condensat ne sera pas piégé dans une section du tuyau de ventilation et, par conséquent, diminue la surface de section transversale ouverte de la ventilation.



L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau ou la mort. Toujours lire et s'assurer de bien comprendre le manuel d'instructions.

Il faut effectuer une inspection visuelle du réseau de ventilation au moins une fois par an. Il faudrait vérifier s'il y a :

1. Le débit d'air de ventilation et de combustion ne doit pas être obstructé.
 2. Des dommages ou une détérioration qui peuvent causer une mauvaise ventilation ou une fuite des produits de combustion. S'assurer que la tuyauterie de ventilation est bien connectée pour prévenir que des gaz de carneau dangereux ne s'échappent, lesquels peuvent causer une asphyxie mortelle.
- Des obstructions et des réseaux de tuyaux de ventilation détériorés pourraient présenter des risques graves pour la santé ou une asphyxie.
- Une corrosion des vapeurs chimiques du conduit de fumée et du réseau de tuyaux de ventilation risque de se produire si l'air de combustion contient certaines vapeurs chimiques. Les produits d'aérosol, solvants de nettoyage, frittigéants et fluides frigorigènes pour air conditionné, produits chimiques pour la piscine, chlore de calcium et de sodium, cires, javellisant et produits chimiques de traitement sont des composés types pouvant être potentiellement corrosifs.
- Si après l'inspection du réseau de tuyaux de ventilation vous trouvez de la saie ou une détérioration, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Appeler le service de gaz local pour corriger le problème et nettoyer ou remplacer le conduit de fumée ou le système de ventilation avant de continuer d'utiliser le chauffe-eau.

ATTENTION

Risque de dommages matériels

- Éviter les dommages au chauffe-eau.
- Inspection et remplacement de la tige d'anode requis.

INSPECTION DE LA TIGE D'ANODE

Chaque chauffe-eau contient au moins une tige d'anode, ce qui appauvrit lentement (en raison de l'électrolyse), pour prolonger la durée de vie du chauffe-eau en protégeant le réservoir en acier émaillé de la corrosion. La qualité de l'eau indésirable, la température de l'eau plus chaude, une plus grande consommation d'eau chaude, les appareils de chauffage à eau chaude, et les méthodes d'adoucissement de l'eau peuvent augmenter le taux d'appauvrissement de la tige anode. Une fois la tige d'anode appauvrie, le réservoir va commencer à se corroder ce qui provoquera éventuellement une fuite.

Certaines conditions de l'eau provoquent une réaction entre la tige d'anode et l'eau. La plainte la plus commune relativement à la tige d'anode est une « odeur d'œuf pourri » dans l'eau chaude produite par la présence du sulfure d'hydrogène dissous dans l'eau. **IMPORTANT** : Ne pas retirer cette tige de manière permanente, car cela annulera toute garantie. Une tige d'anode spéciale peut être disponible si l'odeur de l'eau ou la décoloration se produit. **REMARQUE** : Cette tige peut réduire, mais pas éliminer les problèmes d'odeur de l'eau. Le système d'alimentation en eau peut nécessiter un équipement de filtration particulier après d'une entreprise de traitement de l'eau afin d'éliminer avec succès les problèmes d'odeur de l'eau.

L'eau adoucie artificiellement est extrêmement corrosive parce que le processus comprend le remplacement des ions sodium par des ions magnésium et par des ions calcium.

L'utilisation d'un adoucisseur d'eau peut diminuer la durée de vie du réservoir du chauffe-eau.

La tige de l'anode doit être inspectée après un maximum de trois ans d'utilisation, puis chaque année jusqu'à ce que l'état de l'anode indique que celui-ci doit être remplacé.

REMARQUE : L'eau adoucie artificiellement nécessite que la tige d'anode soit inspectée annuellement.


Les éléments suivants sont des signes typiques (mais pas tous) d'une tige d'anode appauvrie :

- La majorité du diamètre de la tige est inférieure à 9,5 mm (3/8 po).
- Des sections significatives du support de câble (environ 1/3 ou plus de la longueur de la tige d'anode) sont visibles.

Si la tige d'anode démontre un ou les deux signes, elle devrait être remplacée. **REMARQUE** : Que ce soit lors de la réinstallation ou lors du remplacement de la tige d'anode, vérifier la présence de fuites et corriger immédiatement le cas échéant.

Lors du remplacement de la tige d'anode :


1. Fermer l'alimentation en gaz au chauffe-eau.
2. Fermer l'alimentation en eau et ouvrir un robinet d'eau chaude le plus près afin de dépressuriser le réservoir d'eau.
3. Vidanger environ 5 gallons d'eau du réservoir. (Se reporter à « Vidange et ringage » pour les procédures appropriées).
4. Fermer le robinet de vidange.
5. Enlever l'ancienne tige d'anode.
6. Utiliser un ruban Teflon® ou un mastic pour filetage approuvé sur les filets et installer la nouvelle tige d'anode.
7. Ouvrir l'alimentation en eau ainsi que le robinet d'eau chaude le plus près afin de purger l'air du système d'eau. Vérifier l'étanchéité et corriger immédiatement le cas échéant.
8. Redémarrer le chauffe-eau comme indiqué dans le présent manuel. Voir l'illustration des pièces de réparation pour l'emplacement de la tige d'anode.



DECHARGÉ À SÉCURITÉ THERMIQUE
FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE DE

DANGER

- Risque de brûlures.
- Sortie d'eau chaude.
- Se tenir loin de la sortie de la soupape de décharge.



CONDITIONS DE MISE EN SERVICE

FUMÉE/ODEUR

Il n'est pas inhabituel de voir une petite quantité de fumée et une odeur se dégager durant le démarrage initial. Ceci est en raison du brûlage de l'huile qui se trouve dans les pièces métalliques, mais cela disparaîtra peu de temps après.

DILATION THERMIQUE

ATTENTION

Une installation et une utilisation inappropriées pourraient entraîner des dommages matériels.

- Éviter les dommages au chauffe-eau.
- Installer un réservoir d'expansion thermique ou dispositif s'il y a lieu.
- Contacter un installateur agréé ou une agence de service.

Lorsque l'eau est chauffée, son volume augmente (dilatation thermique). Dans un système fermé, le volume d'eau va augmenter quand celle-ci est chauffée. Au fur et à mesure que le volume d'eau augmente, une augmentation correspondante se produit dans la pression d'eau en raison de la dilatation thermique. La dilatation thermique peut entraîner une défaillance prématurée du chauffe-eau (fuite). Ce type de défaillance n'est pas couvert sous la garantie limitée. L'expansion thermique peut également entraîner un fonctionnement intermittent de la soupape de décharge à sécurité thermique : l'eau est déchargée de la soupape en raison de l'accumulation excessive de pression. Cette condition n'est pas couverte sous la garantie limitée. La soupape de décharge à sécurité thermique n'est pas prévue pour la décharge constante de l'expansion thermique.

Il faut installer un réservoir d'expansion thermique de dimensions adéquates sur tous les systèmes fermés et ce, pour contrôler les effets nuisibles de l'expansion thermique. S'adresser à une entreprise en plomberie de la région pour l'installation d'un réservoir à dilatation thermique.

CONDITIONS OPÉRATIONNELLES

EAU MALODORANTE

Dans chaque chauffe-eau est installée au moins une tige d'anode (voir Figure 1) pour protection contre la corrosion du réservoir. Certaines conditions d'eau causeront une réaction entre cette tige et l'eau. La plainte la plus commune relativement à la tige d'anode est une « odeur pourri » dans l'eau chaude. L'odeur est le résultat de quatre facteurs qui doivent être tous les quatre présents pour que l'odeur se produise :

- a. Une concentration de sulfate dans l'alimentation d'eau.
 - b. Peu ou aucune quantité d'oxygène dissout dans l'eau.
 - c. Des bactéries réductrices de sulfate qui se sont accumulées dans le chauffe-eau (ces bactéries inoffensives sont non toxiques pour les humains).
 - d. Un excès d'hydrogène actif dans le réservoir. Ceci est causé par l'action de protection de l'anode contre la corrosion.
- L'eau malodorante peut être éliminée ou réduite dans certains modèles de chauffe-eau, et ce, en remplaçant l'anode ou les anodes par une anode au matériau moins actif, et en chlorant le réservoir du chauffe-eau et toutes les conduites d'eau. Contacter le fournisseur de chauffe-eau local ou une agence de service qualifiée pour obtenir plus d'information sur la Trousse de remplacement de l'anode et le traitement de chloration.
- Si l'eau malodorante persiste après le remplacement de l'anode et le traitement de chloration, nous pouvons vous suggérer éliminer le problème de l'eau.
- Ne pas retirer l'anode, car cela laisserait le réservoir sans protection. En retirant l'anode, toute la garantie du réservoir du chauffe-eau sera annulée.**

DE L'« AIR » DANS LES ROBINETS D'EAU CHAUDE

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion









- Des gaz hydrogènes inflammables peuvent être présents.
- Garder toutes les sources d'allumage loin du robinet lorsque vous ouvrez l'eau chaude.


GAZ HYDROGÈNE : De l'hydrogène peut être produit dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant longtemps (généralement deux semaines ou plus). L'hydrogène est un gaz extrêmement inflammable et explosif. Pour prévenir le risque de blessure dans ces circonstances, il est recommandé d'ouvrir un robinet d'eau chaude, celui situé le plus loin possible, pendant quelques minutes avant d'utiliser tout appareil électrique connecté à ce système d'eau chaude (tel qu'un lave-vaisselle ou une machine à laver). En présence d'hydrogène, il y aura probablement un son inhabituel tel que de l'air s'échappant du tuyau lorsque que le robinet d'eau chaude est ouvert. Il est interdit de fumer ou d'avoir des flammes nues à proximité du robinet au moment où il est ouvert.


INFORMATION DE CONTACT DE SERVICE

Le système de commande a un menu discret auquel les entrepreneurs d'installation et/ou les agents de service peuvent accéder pour saisir une information de contact pour leurs clients. Cette information de contact s'affichera avec tous les messages de Détaillance et d'Alerte.


AFFICHAGE	DESCRIPTION/ACTION
 <p>Service Contact Information</p> <p>Show Contact Information No</p> <p>Change Contact Name</p> <p>Change Contact Phone</p> <p>Current Contact Info:</p> <p>(000) 000-0000</p> <p>Access Code</p> <p>CHANGE BACK HELP</p>	<p>À partir de l'écran Bureau, appuyer et tenir enfoncé le bouton Opérationnel du milieu (non marqué) pendant 30 secondes avant de le relâcher.</p> <p>Cela lancera un menu discret dans lequel une information de contact personnalisée peut être entrée.</p> <p>À l'aide des boutons vers le HAUT et vers le BAS, sélectionner (mis en surbrillance en noir) la commande de menu « Show Contact Information » (Afficher l'information de contact).</p> <p>Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « CHANGE » (changer) pour activer le mode de réglage pour ce paramètre.</p>
 <p>Service Contact Information</p> <p>Show Contact Information Yes</p> <p>Change Contact Name</p> <p>Change Contact Phone</p> <p>Current Contact Info:</p> <p>(000) 000-0000</p> <p>Access Code</p> <p>UPDATE CANCEL</p>	<p>Avec le mode de réglage pour « Show Contact Information » (Afficher l'information de contact) activé, la barre de sélection changera d'un remplissage en noir à un contour en noir.</p> <p>Utiliser les boutons vers le Haut et vers le Bas pour changer le paramètre de « NO » à « YES » (Non à Oui) et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « UPDATE » (mise à jour) pour sauvegarder le nouveau paramètre.</p> <p>REMARQUE : Le code d'accès au bas de l'écran l'information de contact de service est prévu à des fins de fabrication uniquement. Il n'y a aucun paramètre utilisateur ni aucune information accessibles par la commande de ce menu.</p>
 <p>Service Contact Information</p> <p>Show Contact Information Yes</p> <p>Change Contact Name</p> <p>Change Contact Phone</p> <p>Current Contact Info:</p> <p>(000) 000-0000</p> <p>Access Code</p> <p>SELECT BACK HELP</p>	<p>À l'aide des boutons vers le HAUT et vers le BAS, sélectionner (mis en surbrillance en noir) la commande de menu « Change Contact Name » (Changer nom de contact).</p> <p>Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (sélectionner) pour ouvrir le menu « Change Contact Name » (Changer nom de contact).</p>
 <p>Service Contact Information</p> <p>Show Contact Information Yes</p> <p>Change Contact Name</p> <p>Change Contact Phone</p> <p>Current Contact Info:</p> <p>YOUR COMPANY NAME HERE</p> <p>(123) 456-7890</p> <p>Access Code</p> <p>UPDATE</p>	<p>Suivre les instructions à l'écran pour saisir son nom ou le nom de la société. Un maximum de 20 caractères est prévu à cet effet.</p> <p>Une fois terminé, appuyer sur le bouton Opérationnel « UPDATE » (mise à jour) pour sauvegarder le nouveau nom de contact. Le système de commande revient au menu discret.</p>
 <p>Service Contact Information</p> <p>Show Contact Information Yes</p> <p>Change Contact Name</p> <p>Change Contact Phone</p> <p>Current Contact Info:</p> <p>YOUR COMPANY NAME HERE</p> <p>(123) 456-7890</p> <p>Access Code</p> <p>BACK HELP</p>	<p>À l'aide des boutons vers le HAUT et vers le BAS, sélectionner (mis en surbrillance en noir) la commande de menu « Change Contact Phone » (Changer téléphone de contact) et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (sélectionner) pour entrer dans ce menu.</p> <p>Suivre les instructions à l'écran pour saisir un nouveau numéro de téléphone de contact et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « UPDATE » (mise à jour) pour sauvegarder le nouveau numéro de téléphone.</p> <p>Lorsque les nouveaux nom et numéro de téléphone de contact ont été mis à jour, appuyer sur le bouton Opérationnel sous « BACK » (retour) pour revenir à l'écran Bureau.</p>


<p>DESCRIPTION/ACTION</p> <p>Sélectionner « Current Fault » (Défaillance de courant) à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (sélectionner) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des informations opérationnelles non réglables. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour naviguer le menu.</p> <p>Ce menu contient le message actuel de Défaillance ou d'Alerte. L'heure à laquelle le message de Défaillance ou d'Alerte a eu lieu s'affiche directement en dessous. Une brève description de la cause de la condition de Défaillance ou d'Alerte en-dessous de cela. Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « ADVANCED » (avancé) donnera de plus amples informations de service et une liste des causes possibles de la condition de Défaillance ou d'Alerte. S'il n'y a pas de condition de Défaillance ou d'Alerte active, ce menu ne contiendra aucune information, « (none) » (néant) s'affichera en regard de la Défaillance de courant dans le menu principal.</p>	<p>AFFICHAGE</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>DESCRIPTION/ACTION</p> <p>Sélectionner « Fault History » (Historique de défaillances) à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (sélectionner) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des informations opérationnelles non réglables. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour naviguer le menu.</p> <p>Ce menu contient une liste des neuf (9) derniers messages de défaillance et d'alerte avec un horodateur. L'événement le plus récent remplacera le plus ancien.</p> <p>Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « VIEW » (affichage) pour afficher les détails de chaque message de Défaillance ou d'Alerte sauvegardé.</p> <p>REMARQUE : la mémoire de l'historique des défaillances est effacée après 30 jours.</p>	<p>AFFICHAGE</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p>DESCRIPTION/ACTION</p> <p>Sélectionner « Fault Occurrence » (Occurrence de défaillance) à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (sélectionner) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des informations opérationnelles non réglables. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour naviguer le menu.</p> <p>Ce menu contient le total courant du nombre de fois où une condition de défaillance s'est produite depuis l'installation initiale du chauffe-eau.</p> <p>REMARQUE : Les données historiques sont sauvegardées dans la mémoire du CCB. Si ce CCB est remplacé pendant les réparations, les données historiques sur le CCB à remplacer seront perdues. Les données sauvegardées dans le circuit imprimé ne refléteront plus tout l'historique du chauffe-eau.</p>	<p>AFFICHAGE</p> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



RESTAURER PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DE L'USINE


<p>DESCRIPTION/ACTION</p> <p>Sélectionner « Restore Factory Defaults » (Restaurer paramètres par défaut d'usine) à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (sélectionner) pour entrer dans ce menu.</p> <p>Pour restaurer les paramètres utilisateurs réglables aux paramètres par défaut d'usine, appuyer sur le bouton Opérationnel sous « YES » (oui). L'écran affichera le texte confirmant la restauration des paramètres par défaut d'usine.</p> <p>Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « BACK » (retour) pour quitter le menu Restaurer paramètres par défaut d'usine.</p>	<p>AFFICHAGE</p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFFICHAGE	DESCRIPTION/ACTION
	<p>Sélectionner « Display Settings » (Paramètres d’affichage) à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (sélectionner) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des options d’affichage réglables pour afficher l’information sur l’écran LCD. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour naviguer le menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • « Temperature Units » (Unités de température) - Paramètre réglable par l’utilisateur qui change les unités de température en Celsius °C ou Fahrenheit °F. • « Backlight Delay » (Délai de rétro-éclairage) - Paramètre d’utilisateur réglable qui détermine la durée pendant laquelle le rétro éclairage de le LCD reste allumé une fois qu’une touche a été appuyée. Les paramètres disponibles sont les suivants : toujours éteint, 10, 30 ou 60 secondes et toujours allumé. • « Contrast » (Contraste) - Paramètre d’utilisateur réglable pour ajuster le contraste de l’écran LCD entre le texte et le fond. <p>REMARQUE : Ces réglages sont ajustés de la même manière qu’il l’est décrit pour le Point de consigne de fonctionnement et le réglage différentiel.</p>

INFORMATION SUR LE CHAUFFAGE

AFFICHAGE	DESCRIPTION/ACTION
	<p>Sélectionner « Heater Information » (Information de chauffage) à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (sélectionner) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des informations opérationnelles non réglables.</p> <ul style="list-style-type: none"> • « Elapsed Time » (Temps écoulé) - Temps total accumulé pendant lequel le système de commande (chauffe-eau) est activé. • « Burner On Time » (Temps de brûleur allumé) - Temps total accumulé pendant lequel le système de commande est en état opérationnel de chauffage; temps de marche de brûleur. • « Cycle Count » (Compte de cycles) - Compte total accumulé de cycles de chauffage. • « CCB Version » (Version CCB) - Version de logiciel pour tableau de commande principal. • « UIM Version » (Version UIM) - Version de logiciel pour module interface-utilisateur. <p>REMARQUE : Les données historiques sont sauvegardées dans la mémoire du CCB. Si ce CCB est remplacé pendant les réparations, les données historiques sur le CCB à remplacer seront perdues. Les données sauvegardées dans le circuit imprimé ne reflèteront plus tout l’historique du chauffe-eau.</p> <p>Le temps écoulé, le temps de brûleur allumé et le compte de cycles indiquent l’âge, l’usage et l’usure.</p> <p>Si le Compte de cycles par jour est élevé (diviser le compte de cycles par le nombre de jours pour déterminer les cycles par jour) ou que la durée du cycle est courte (déterminer les minutes de temps total de brûleur allumé, diviser les minutes de temps total de brûleur allumé par le compte de cycles), songer à élever le réglage différentiel pour éviter des fonctionnements en cycles courts et une usure excessive des composants, voir la section Point de consigne de fonctionnement et Réglage différentiel.</p> <p>Les données historiques peuvent également aider les managers des installations à prévoir le remplacement d’équipement et ce, pour éviter de longues et coûteuses interruptions d’alimentation en eau chaude.</p>

AFFICHAGE	DESCRIPTION/ACTION
 <p>Températures</p> <p>Operating Set Point 140°F</p> <p>Differential 8°F</p> <p>Tank Temperature 120°F</p> <p>Tank Probe Offset 0°F</p> <p>CHANGE BACK HELP</p>	<ul style="list-style-type: none"> « Tank Temperature » (Température de réservoir) - non réglable - température détectée par le système de commande à partir de la sonde de température. « Tank Probe Offset » (Décalage Sonde du réservoir) - paramètre réglable par l'utilisateur, fourchette de -5 ° à +5 ° (réglage en usine de 0 °). <p>Les décalages de la sonde du réservoir sont utilisés pour calibrer la détection de température du système de commande. Ceci peut améliorer la précision du contrôle de température dans le réservoir de stockage et aux points d'utilisation. Cette caractéristique peut également être utilisée pour compenser les boucles de recirculation du bâtiment (eau chaude retournant vers le réservoir de stockage) susceptibles de mettre fin aux cycles de chauffage prématurément.</p> <p>Exemple : Si la température détectée courante à partir d'une sonde de température est de 49 °C (120 °F) et que le réglage de décalage pour cette sonde est ajusté à une valeur autre que 0 °, le système de commande calibrerait ou « décalerait » la température détectée à partir de la sonde. Les cycles de chauffage seraient activés ou désactivés en fonction de la température calibrée (décalage).</p> <p>REMARQUE : Les décalages de la sonde du réservoir ne doivent être utilisés que si la température d'alimentation en eau chaude varie considérablement du paramètre de point de consigne de la même manière qu'il l'est décrit pour le Point de consigne de fonctionnement et le réglage différentiel.</p>
AFFICHAGE	DESCRIPTION/ACTION
 <p>Haut de Menu</p> <p>Status</p> <p>ECO Contact</p> <p>Blocked Inlet PS</p> <p>Blocked Outlet PS</p> <p>Blower Prover PS</p> <p>Blower Low On</p> <p>Blower High On</p> <p>BACK HELP</p>	<p>Sélectionner « Heater Status » (Etat de chauffage) à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (sélectionner) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des informations opérationnelles non réglables. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour naviguer le menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> « Status » (Etat) - affiche l'état de fonctionnement actuel, voir Table 4 pour une description des différents états de fonctionnement. « ECO Contact » (Contact ECO), « Blocked Inlet PS » (PS entrée bloquée), « Blocked Outlet PS » (PS sortie bloquée), « Blower Prover PS » (PS étaiement de ventilateur) - affiche l'état actuel des manostats; ouverts ou fermés. « Blower Low On » (Ventilateur Bas activé), « Blower High On » (Ventilateur Haut activé) - affiche si le ventilateur fonctionne à haute vitesse durant la Pré/Post purge et les états de fonctionnement du chauffage ou si le ventilateur fonctionne à basse vitesse durant l'état de fonctionnement de réchauffage de l'allumeur; oui = ventilateur fonctionne à la vitesse désignée, non = ventilateur ne fonctionne pas à la vitesse désignée. « Igniter On » (Allumeur activé), « Gas Valve On » (Régulateur de gaz activé) - affiche si le système de commande active actuellement ou non ces composants de chauffe-eau; oui = activé, non = désactivé. « Igniter Current » (Courant d'allumeur) - affiche si le système de commande détecte ou non le courant minimum requis. « Flame Detected » (Flamme détectée) - affiche si le système de commande détecte ou non la flamme du brûleur principal pendant l'allumage à partir du détecteur de flamme. « External Input Enable » (Validation entrée externe) - affiche si les interrupteurs DIP S1 ont été configurés ou non pour invalider le circuit validation/invalidation; oui = le circuit validation/invalidation a été activé; non = le circuit validation/invalidation n'a pas été activé. Le réglage en usine est « non » ou désactivé. « Ignition Trials » (Tentatives d'allumage) - affiche si les interrupteurs DIP S1 ont été configurés ou non pour permettre 1 ou 3 tentatives d'allumage avant de déclarer une condition de défaillance « Ignition Failure » (Echec d'allumage). Le réglage en usine est à 3 tentatives.

AFFICHAGE	DESCRIPTION/ACTION
 <p>Bas de Menu</p> <p>Heater Status</p> <p>Blower High On</p> <p>Igniter On</p> <p>Igniter Current</p> <p>Gas Valve On</p> <p>Flame Detected</p> <p>External Input Enable</p> <p>Ignition Trials</p> <p>BACK HELP</p>	<p>Sélectionner « Heater Status » (Etat de chauffage) à partir du Menu principal et appuyer sur le bouton Opérationnel sous « SELECT » (sélectionner) pour entrer dans ce menu. Ce menu contient des informations opérationnelles non réglables. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour naviguer le menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> « Status » (Etat) - affiche l'état de fonctionnement actuel, voir Table 4 pour une description des différents états de fonctionnement. « ECO Contact » (Contact ECO), « Blocked Inlet PS » (PS entrée bloquée), « Blocked Outlet PS » (PS sortie bloquée), « Blower Prover PS » (PS étaiement de ventilateur) - affiche l'état actuel des manostats; ouverts ou fermés. « Blower Low On » (Ventilateur Bas activé), « Blower High On » (Ventilateur Haut activé) - affiche si le ventilateur fonctionne à haute vitesse durant la Pré/Post purge et les états de fonctionnement du chauffage ou si le ventilateur fonctionne à basse vitesse durant l'état de fonctionnement de réchauffage de l'allumeur; oui = ventilateur fonctionne à la vitesse désignée, non = ventilateur ne fonctionne pas à la vitesse désignée. « Igniter On » (Allumeur activé), « Gas Valve On » (Régulateur de gaz activé) - affiche si le système de commande active actuellement ou non ces composants de chauffe-eau; oui = activé, non = désactivé. « Igniter Current » (Courant d'allumeur) - affiche si le système de commande détecte ou non le courant minimum requis. « Flame Detected » (Flamme détectée) - affiche si le système de commande détecte ou non la flamme du brûleur principal pendant l'allumage à partir du détecteur de flamme. « External Input Enable » (Validation entrée externe) - affiche si les interrupteurs DIP S1 ont été configurés ou non pour invalider le circuit validation/invalidation; oui = le circuit validation/invalidation a été activé; non = le circuit validation/invalidation n'a pas été activé. Le réglage en usine est « non » ou désactivé. « Ignition Trials » (Tentatives d'allumage) - affiche si les interrupteurs DIP S1 ont été configurés ou non pour permettre 1 ou 3 tentatives d'allumage avant de déclarer une condition de défaillance « Ignition Failure » (Echec d'allumage). Le réglage en usine est à 3 tentatives.

PARAMÈTRES D'UTILISATEUR ET MENUS DU SYSTÈME DE COMMANDE





TEMPÉRATURES

POINT DE CONSIGNE DE FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGE DIFFÉRENTIEL

Le point de consigne de fonctionnement est réglable de 42 °C (90 °F) à 82 °C (180 °F) pour les chauffe-eau commerciaux et à 71 °C (160 °F) pour les résidentiels. Le réglage en usine est de 49 °C (120 °F). La différentielle est réglable de 2 ° à 20 °. Le réglage en usine est de 8 °. Les paramètres d'utilisateur sont accédés à partir du menu Températures. Ces instructions expliquent comment ajuster ces paramètres et naviguer les menus du système de commande.

Lorsque la température d'eau détectée par le système de commande à partir de la sonde de température atteint le point de consigne de fonctionnement, le système de commande mettra fin au cycle de chauffage. Un cycle de chauffage s'activera à nouveau lorsque la température d'eau détectée tombe en-dessous du point de consigne de fonctionnement moins le réglage différentiel.

REMARQUE : Régler le point de consigne de fonctionnement au paramètre le plus bas offrant une alimentation en eau chaude acceptable pour un usage le plus efficace. Les réglages différentiels inférieurs risquent d'entraîner des cycles de chauffage excessifs (fonctionnement en courts cycles) susceptibles de provoquer une détérioration prématurée des composants tels que l'allumeur. Mettre la différentielle au plus haut réglage qui produit une alimentation en eau chaude acceptable afin d'empêcher un fonctionnement en courts cycles.

AFFICHAGE	DESCRIPTION/ACTION
	<p>À partir de l'écran Bureau, appuyer sur le bouton Opérationnel sous MENU. L'écran « Main Menu » (Menu principal) s'affiche.</p>
	<p>Le Menu principal est l'endroit où sont listés tous les menus du système de commande, voir Table 10 pour une liste complète et une description des menus du système de commande. Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour afficher tous les menus du système de commande à partir du Menu principal.</p> <p>Avec le menu Températures sélectionné (mis en évidence en noir) dans l'écran du Menu principal, appuyer le bouton Opérationnel sous « SELECT » (sélectionner) pour entrer dans le menu Températures.</p> <p>Si le menu Températures n'est pas sélectionné, utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour sélectionner cette commande de menu.</p>
	<p>Avec le point de consigne de fonctionnement sélectionné dans le menu Températures, appuyer sur le bouton Opérationnel sous « CHANGE » (changer) pour activer le mode de réglage pour cette commande de menu.</p> <p>Si le menu « Operating Set Point » (Point de consigne de fonctionnement) n'est pas sélectionné, utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour sélectionner cette commande de menu.</p> <p>REMARQUE : Les paramètres de température supérieure augmentent l'usage et les coûts opérationnels. Régler le point de consigne de fonctionnement au paramètre le plus bas offrant une alimentation en eau chaude acceptable. Ceci fournira toujours le fonctionnement le plus économique en énergie et une plus longue vie.</p>
	<p>Avec le mode de réglage pour le point de consigne de fonctionnement activé, la barre de sélection changera d'un remplissage en noir à un contour en noir.</p> <p>Utiliser les boutons vers le haut et vers le bas pour changer le paramètre actuel.</p> <p>Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « UPDATE » (mise à jour) pour sauvegarder le nouveau paramètre. Appuyer sur le bouton Opérationnel sous « CANCEL » (annuler) pour supprimer les changements et revenir au paramètre préalablement sauvegardé.</p> <p>REMARQUE : Utiliser la même procédure pour changer le paramètre Différentiel et les autres paramètres d'utilisateur réglables dans les menus du système de commande.</p>

ÉTATS DE FONCTIONNEMENT

L'état de fonctionnement courant du chauffe-eau s'affiche sur l'écran de bureau sous « Etat ». Les états de fonctionnement communs sont décrits dans la table ci-dessous.

TABLE 9.

Etat	Description
Stand-by (En attente)	Le chauffe-eau n'est pas dans un cycle de chauffage actif. En d'autres termes : la température du réservoir est égale ou supérieure au point de consigne de fonctionnement.
Input Verification (Vérification d'entrée)	Le système de commande effectue un essai de diagnostic au début d'un cycle de chauffage.
Short Cycle Delay (Délai de cycle court)	Le système de commande attend l'expiration d'une durée prédéfinie avant d'initier un cycle de chauffage. Ceci empêche le « fonctionnement en courts cycles » qui peut considérablement accélérer l'usure des composants tels que l'allumeur et le ventilateur d'air de combustion. REMARQUE : Si le système de commande est dans cet état de fonctionnement, augmenter le réglage différentiel dans le menu des températures pour allonger les cycles de chauffage.
Pre-Purge (Pré-purge)	Le ventilateur d'air de combustion est activé pour vider tout gaz de fumée résiduel de la chambre de combustion avant l'allumage.
Igniter Warm Up (Chauffage de l'allumeur)	L'allumeur est activé et est en cours de chauffage pour assurer un allumage approprié.
Ignition Activation (Activation de l'allumage)	Le régulateur de gaz de 24 volts s'active et s'ouvre pour permettre au gaz de chauffage de s'écouler vers le brûleur principal.
Ignition Verification (Vérification de l'allumage)	Le système de commande surveille le détecteur de flamme pour le courant de détection de flamme minimum requis.
Inter-Purge (Inter-purge)	Le ventilateur d'air de combustion est activé pour vider tout gaz de fumée résiduel de la chambre de combustion après une tentative ratée d'allumage.
Heating (Chauffage)	L'allumage a réussi, le courant de détection de flamme a été établi. L'eau chauffe dans le réservoir de stockage.
Post-Purge (Post-purge)	Le ventilateur d'air de combustion s'active pour vider tout gaz de fumée résiduel à partir de la chambre de combustion à la fin d'un cycle de chauffage.
Fault (Défaillance)	Le système de commande a détecté une condition de défaillance. L'opération de chauffage est désactivée (verrouillée) tant que la condition qui a causé la défaillance n'est pas rectifiée. L'alimentation au chauffe-eau doit être commandée par cycles pour réinitialiser le système de commande. REMARQUE : Itérer l'alimentation ne réinitialisera pas le système de commande si la condition qui a causé la défaillance n'est pas rectifiée.

MENUS DU SYSTÈME DE COMMANDE

À partir de l'écran de bureau, appuyer sur Opérationnel directement sous « Menu » sur l'ACL affichera le « Main Menu » (Menu principal), là où les menus du système de commande se situent. La table ci-dessous décrit les menus du système de commande.

TABLE 10.

Menu	Description
Températures (Températures)	Menu le plus couramment accédé. Contient le point de consigne de fonctionnement et les paramètres utilisateur différents.
Heater Status (Etat du chauffage)	Ce menu affiche l'état actuel de tous les manostats et de le limiteur ECO (ouvert/fermé). L'état on/off du ventilateur d'air de combustion, le régulateur de gaz de 24 volts, l'allumeur, le détecteur de flamme ou tout autre composant de chauffe-eau surveillé s'affichent dans ce menu.
Display Settings (Paramètres d'affichage)	Les unités de température (°F ou °C), l'aspect du LCD (luminescent/contraste) et les paramètres réglables par l'utilisateur du délai d'éclairage se trouvent dans ce menu.
Heater Information (Information sur le chauffage)	Le temps de fonctionnement écoulé, le temps de cycle de chauffage total, le compte de cycles de chauffage, le chauffage à temps ainsi que les révisions de logiciel LIM et CCB peuvent s'afficher dans ce menu.
Current Fault (Défaillance de courant)	Affiche tout message d'alerte ou de défaillance actuel.
Fault History (Historique de défaillances)	Ce menu de système de commande retient une liste des neuf (9) derniers messages de défaillance et d'alerte avec un horodateur. L'événement le plus récent remplacera le plus ancien. La mémoire de l'historique des défaillances est effacée après 30 jours.
Fault Occurrence (Occurrence de défaillance)	Le menu du système de commande retient le total courant du nombre de fois où une condition de défaillance s'est produite depuis l'installation initiale du chauffe-eau. Le nombre de fois où la défaillance s'est produite est sauvegardé dans la mémoire CCB indéfiniment. REMARQUE : Si le CCB est remplacé lors d'un entretien, l'information sur l'historique des défaillances pour le chauffe-eau est perdue.
Restore Factory Defaults (Restaurer paramètres par défaut de l'usine)	Ce menu de système de commande permet à l'utilisateur de restaurer les paramètres d'utilisateur du système de commande aux paramètres par défaut d'usine. Les préférences de paramètres d'affichage NE SONT PAS changées lors de la restauration des paramètres par défaut d'usine.
Help Screens (Ecrans Aide)	Information sur le fonctionnement et l'utilisateur à base de texte expliquant comment changer les paramètres d'utilisateur, naviguer les menus du système de commande et descriptions des icônes.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE

VUE D'ENSEMBLE

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont munis d'un système de commande électronique pour réguler la température de l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage. Les cycles de chauffage et l'allumage sont gérés par le système de commande. L'ECO (coupure d'énergie), le détecteur de flamme, les manostats et la sonde de température sont contrôlés par le système de commande. Le ventilateur d'air de combustion, l'allumeur et le régulateur de gaz de 24 volts sont tous alimentés par le système de commande. Les composants principaux du système de commande sont un UIM (module interface-utilisateur) et un CGB (tableau de commande principal). L'UIM se situe en haut sur le devant du chauffe-eau. Le CGB est monté sur le chauffe-eau à l'intérieur d'une armoire de protection.

MODÈLES COMMERCIAUX ET RÉSIDENTIELS

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel sont fabriqués pour usage commercial et résidentiel. Le système de commande est programmé différemment pour les modèles commerciaux et résidentiels. Il y a deux différences dans l'opération du système de commande entre les produits commerciaux et résidentiels :

- Les modèles commerciaux afficheront la température sur l'écran Bureau, les modèles résidentiels non.
- Les modèles commerciaux peuvent régler la température du réservoir jusqu'à un maximum de 82 °C (180 °F); les modèles résidentiels jusqu'à un maximum de 71 °C (160 °F).

NAVIGATION DU SYSTÈME DE COMMANDE

Tous les paramètres d'information opérationnelle et d'utilisateur sont affichés et accédés à partir de l'UIM. L'UIM abrite l'écran LCD (affichage à cristaux liquides) du système de commande et cinq boutons d'entrée utilisateur à action instantanée (à rappel); un bouton vers le haut, un vers le bas et trois (3) boutons opérationnels multifonctions sous le LCD, voir la Figure 39.

- Les boutons vers le haut et le bas sont utilisés pour naviguer les menus et ajuster les paramètres utilisateur.
 - Les boutons opérationnels sont utilisés pour entrer dans/quitter les menus, sélectionner les commandes de menu, activer les modes de réglage et confirmer ou annuler les nouveaux paramètres utilisateur. Les boutons opérationnels sont définis par le texte apparaissant directement au-dessus de chaque bouton sur l'écran LCD.
- Pendant le fonctionnement normal, le système de commande affiche l'écran « Bureau » sur le LCD qui est l'écran par défaut. Le système de commande revient à l'écran Bureau en l'absence de condition de Défaillance ou d'Alerte active ou bien en l'absence d'entrée utilisateur pendant plusieurs minutes.
- L'information sur le fabricant et le modèle de chauffe-eau s'affiche dans la barre de titre en haut de l'écran Bureau. Les titres de menu s'affichent dans la barre de titre lors de la navigation des menus du système de commande.
 - La première température affichée sur l'écran Bureau, Température du réservoir, est la température de l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage du chauffe-eau - modèles commerciaux seulement.
 - Le point de consigne de fonctionnement est aussi affiché sur l'écran Bureau. Le point de consigne de fonctionnement est la température à laquelle le système de commande maintient l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage.
 - En-dessus du point de consigne de fonctionnement se trouve la ligne « Etat ». La ligne d'Etat affiche l'état de fonctionnement courant du système de commande en temps réel. Voir Table 4 pour une description des différents états de fonctionnement.
 - L'écran Bureau affiche également des « Icônes Etat » animées pour transmettre une information opérationnelle, voir Table 3 pour une liste complète et des descriptions des icônes d'état.

L'ÉCRAN DE BUREAU




FIGURE 39.

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

On recommande l'utilisation de températures d'eau plus basses pour éviter le risque d'échaudage. Il est recommandé aussi, et dans tous les cas, de régler la température de l'eau au plus bas degré qui satisfait vos besoins en eau chaude. Ceci fournira également le fonctionnement le plus éconergétique du chauffe-eau.



L'EAU CHAUDE PEUT BRÛLER : Les chauffe-eau sont destinés à produire de l'eau chaude. L'eau chauffée à une température qui conviendra au chauffage des locaux, au lavage des vêtements, au lavage de la vaisselle et à tout autre besoin de nettoyage peut brûler et provoquer des blessures irréversibles sur simple contact. Certaines personnes ont plus tendance à être blessées de manière irréversible par l'eau chaude que d'autres. Parmi elles, les personnes âgées, les enfants, les infirmes ou les personnes handicapées physiques/mentales. Si une personne quelconque utilisant l'eau chaude de ce chauffe-eau fait partie de l'un de ces groupes ou s'il existe un code local ou une loi d'Etat exigeant une certaine température d'eau au point d'utilisation, alors il faut prendre des précautions particulières. Outre le fait d'utiliser le réglage de température le plus bas répondant à vos besoins en eau chaude, un dispositif tel qu'un mélangeur devrait être installé au niveau des robinets d'eau chaude utilisés par ces personnes ou au niveau du chauffe-eau. Les mélangeurs sont disponibles dans des quincailleries ou magasins de fournitures de plomberie, voir la Figure 8. Suivre les instructions du fabricant pour l'installation des robinets. Avant de changer le réglage d'usine sur le thermostat, lire la section « Régulation de température » dans le présent manuel. Ne jamais permettre aux petits enfants d'utiliser un robinet d'eau chaude ou de tirer l'eau de leur propre bain. Ne jamais laisser un enfant ou une personne handicapée sans surveillance dans une baignoire ou une douche.

RÉGLER LA TEMPÉRATURE DU CHAUFFE-EAU À 49 °C (120 °F) RÉDUIRA LE RISQUE DE BRÛLURES. Certains États exigent des réglages à des températures inférieures spécifiques. La température de l'eau est contrôlée à l'aide du Contrôle de l'affichage sur l'appareil (Voir Figure 1). Ce contrôle utilise une sonde de température pour déterminer la température du réservoir. La sonde de température est située derrière l'affichage avant du chauffe-eau.

La température peut être ajustée de 32 °C/90 °F à 71 °C/160 °F. La température est pré réglée à l'usine à 49 °C/120 °F avant que le chauffe-eau soit expédié. On recommande l'utilisation de températures d'eau plus basses pour éviter le risque d'échaudage. Il est recommandé aussi, et dans tous les cas, de régler la température de l'eau au plus bas degré qui satisfait vos besoins en eau chaude. Ceci fournira également le plus éconergétique du chauffe-eau et minimisera la formation de tartre. Des vannes pour réduire la température au point d'usage en mélangeant l'eau chaude et l'eau froide sont aussi disponibles, voir Figure 8. Des dispositifs non dépendieux sont aussi disponibles et s'attachent aux robinets pour limiter la température de l'eau chaude. Contacter un plombier ou l'autorité de plomberie locale.

LIMITEUR DE TEMPÉRATURE

Déla d'ébulliantage - brûlures aux 2e et 3e degrés sur la peau d'un adulte	Température de l'eau
Environ 1/2 seconde	71 °C (160 °F)
Environ 1-1/2 seconde	65 °C (150 °F)
Moins de 5 secondes	60 °C (140 °F)
Plus de 30 secondes	54 °C (130 °F)
Plus de 5 minutes	49 °C (120 °F)

TABLE 7

La Table ci-dessous indique la relation temps-brûlure approximative pour la peau normale adulte. Des cycles de chauffage répétés courts causés par de petites utilisations d'eau chaude peuvent, au point d'utilisation, excéder le réglage de température du thermostat jusqu'à 11 °C/20 °F. Si vous faites l'objet de ce type d'utilisation, vous devriez penser à utiliser des réglages de température plus bas pour réduire les risques d'échaudage.

Ce chauffe-eau est muni d'un limiteur de température élevée non réglable ECO (coupure d'énergie). Le limiteur ECO est un interrupteur normalement fermé qui s'ouvre (s'active) lors d'une hausse de température. L'ECO se trouve à l'intérieur de la sonde de température (deux fils rouges). Les contacts du limiteur ECO s'ouvriront lorsque la température de l'eau atteindra approximativement 94 °C (202 °F) et se fermeront à approximativement à 49 °C (140 °F). Si l'ECO s'active (contacts ouverts) en raison de températures anormalement hautes dans le réservoir de stockage, le système de commande désactivera immédiatement le régulateur de gaz 24 V c.a. et mettra fin au cycle de chauffage en cours. Le système de contrôle se « verrouillera » en désactivant toute autre opération de chauffage. Le système de commande affichera le message de défaillance « Energy Cut Out [ECO] » (Coupure-circuit thermique) sur l'écran LCD. Il est important de contacter un agent de service qualifié pour déterminer la raison de l'activation de l'ECO avant de le réinitialiser. Une fois la raison déterminée et rectifiée, l'ECO peut être réinitialisé comme suit :

En cas d'activation de l'ECO, la température de l'eau doit tomber à moins de 49 °C (140 °F) avant de pouvoir réinitialiser le système de commande. Une fois que la température de l'eau a refroidi en-dessous de ce point, l'alimentation en électricité au chauffe-eau doit être coupée puis remise pour réinitialiser le système de commande. Contacter votre fournisseur ou agence de service si le limiteur se déclenche souvent.

1. Régler le thermostat à la position la plus basse.
2. Mettre l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT sur le tableau de commande en position ARRÊT.
3. Coupez toute l'alimentation électrique à l'appareil s'il faut procéder à l'entretien.

POUR COUPER LE GAZ VERS L'APPAREIL

AVERTISSEMENT : FERMER TOUTES LES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES AVANT DE FAIRE UN ENTRETIEN

10. Si l'appareil ne fonctionne pas, suivez les instructions « POUR COUPER LE GAZ VERS L'APPAREIL » et appelez le technicien de service ou fournisseur de gaz.


ATTENTION : De l'eau plus chaude augmente le risque de blessures par échaudage. Consulter le manuel d'instructions avant de modifier la température.

9. Régler le thermostat à la position désirée.
8. Mettre l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT sur le tableau de commande en position MARCHÉ.
7. Remettre toute l'alimentation électrique à l'appareil.
6. Patienter cinq (5) minutes pour dégager tout gaz. En cas d'odeur de gaz, ARRÊTEZ! Suivez la section « B » dans l'information relative à la sécurité ci-dessus sur cette étiquette. En l'absence d'odeur de gaz.

5. Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur.
- NE PAS TENTER D'ALLUMER LE BRÛLEUR À LA MAIN.**

1. ARRÊTEZ! Lire l'information relative à la sécurité ci-dessus, sur cette étiquette.
2. Mettre l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT sur le tableau de commande en position MARCHÉ.
3. Régler le thermostat à la position la plus basse.
4. Mettre l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT sur le tableau de commande en position ARRÊT.

INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT



CONSIGNES D'UTILISATION

- AVANT TOUTE UTILISATION : LE SYSTÈME ENTIER DOIT ÊTRE REMPLI D'EAU ET L'AIR PURGÉ DE TOUTES LES CONDUITES**
- A. Cet appareil ne comporte pas de veilleuse d'allumage. Il est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur. **NE PAS tenter d'allumer le brûleur à la main.**
- B. **AVANT TOUTE UTILISATION**, s'assurer qu'il n'existe aucune odeur de gaz dans la région de l'appareil. Prêter particulièrement attention au sol étant donné que certains gaz sont plus lourds que l'air et se déposent au sol.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
- Ne pas allumer aucun appareil.
 - Ne toucher aucun interrupteur électrique;
 - Ne pas utiliser aucun téléphone de l'immeuble.
 - Appeler immédiatement le fournisseur de gaz en utilisant le téléphone d'un voisin. Suivre les instructions du fournisseur de gaz.
- C. Utiliser uniquement la main pour appuyer sur le bouton de réglage de gaz. Ne jamais utiliser d'outils. Si on n'arrive pas à appuyer sur les boutons de commande, ne pas tenter de les réparer, contacter un technicien de service qualifié. Toute application de force ou tentative de réparation risque de provoquer un incendie ou une explosion.
- D. Ne pas utiliser l'appareil si une quelconque partie a été immergée dans l'eau. Contacter immédiatement un installateur qualifié ou une agence de service pour réparer l'appareil! Il doit être remplacé!




AVERTISSEMENT : Si ces instructions ne sont pas respectées à la lettre, il peut se produire un incendie ou une explosion causant des dégâts matériels, des lésions corporelles ou perte de vie humaine.



POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ AVANT D'ALLUMER

SCHEMA DU CABLAGE DE L'EVENT À AIR FORCÉ
FIGURE 38.



ATTENTION !

LORSQU'UN ENTRETIEN EST EFFECTUÉ SUR LES COMMANDES, ÉTIQUETER TOUTS LES FILS AVANT DE FAIRE LES DÉBRANCHEMENTS. DES ERREURS DE FILAGE PEUVENT CAUSER UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT, CE QUI PEUT ÊTRE DANGEREUX. VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT APRÈS TOUT OPÉRATION DE SERVICE.

COMMANDES ET INTERRUPTEURS

Ce modèle est équipé de trois manostat. Ces interrupteurs sont essentiels pour l'opération sécuritaire et adéquate de l'appareil. Tous les interrupteurs sont câblés en série. Le contrôleur est configuré pour fermer l'appareil lorsqu'il y a une panne d'un ou l'autre des interrupteurs. Il est important de comprendre l'utilité de chaque interrupteur.




FIGURE 37.

MANOSTAT DU VENTILATEUR

(VOIR FIGURE 37)

Le manostat du ventilateur est fourni sur le chauffe-eau pour s'assurer que le ventilateur fonctionne. C'est un interrupteur de surpression dont les contacts électriques sont normalement ouverts. Lorsque le ventilateur augmente la pression dans le brûleur, le manostat permet aux contacts électriques de se fermer. Il est relié au régulateur du brûleur au moyen d'un tube en plastique Tygon. Ce tube doit être bien installé pour que le manostat puisse modifier les contacts électriques. Avant de permettre l'activation du ventilateur, le dispositif de contrôle vérifie si les contacts électriques sur ce manostat sont ouverts.

MANOSTAT D'ÉVACUATION D'AIR

(VOIR FIGURE 37)

Le manostat de l'évacuation d'air est configuré pour fermer l'appareil lorsqu'une accumulation de surpression se produit dans le tuyau d'évacuation d'air. Cet interrupteur est un interrupteur de pression positive qui requiert une augmentation de la pression pour changer les contacts électriques de normalement ouverts à fermés. Lorsque ce manostat empêche l'appareil de s'allumer, l'évacuation est vraisemblablement bloquée par quelque chose. Vérifier si le condensat peut s'écouler librement du coude d'évacuation, et si le tuyau et la bouche d'évacuation d'air sont libres de tout obstacle. Vérifier aussi que la longueur de la ventilation ne dépasse pas le maximum permis tel qu'illustré dans la section Ventilation de ce manuel.

MANOSTAT DE L'ENTRÉE D'AIR

(VOIR FIGURE 37)

Le manostat de surveillance de l'entrée d'air est configuré pour fermer l'appareil lorsqu'une accumulation de surpression se produit dans le tuyau d'entrée d'air. Cet interrupteur est un interrupteur de surpression qui requiert une augmentation de la pression négative pour changer les contacts électriques de normalement ouverts à fermés. Cet interrupteur est connecté à la prise de pression sur le tuyau PVC qui est connecté à l'entrée du ventilateur. Lorsque cet interrupteur empêche l'appareil de s'allumer, l'entrée est vraisemblablement bloquée. Vérifier que la grille sur la connexion d'entrée d'air (ventilation conventionnelle), que le tuyau d'entrée d'air et la terminaison (installations à ventilation directe) soient exempts d'obstructions qui peuvent empêcher l'air d'entrer dans l'appareil. S'assurer que la grille sur la connexion d'entrée d'air ait été enlevée sur les installations à ventilation directe, voir Figure 15. Vérifier aussi que la longueur du tuyau d'entrée d'air ne dépasse pas le maximum permis tel qu'illustré dans la Section Ventilation (Voir Table 5) de ce manuel.

INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

L'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT est un interrupteur unipolaire à bascule. Cet interrupteur alimente 120 V à partir de la source linéaire du chauffe-eau.



LE CHAUFFE-EAU EST SENSIBLE À LA POLARITÉ. AVANT D'ACTIVER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, S'ASSURER QUE LE CONDUCTEUR DE TERRE A UNE TENSION NULLE.

ALLUMEUR DE SURFACE CHAUDE

L'allumeur de surface chaude est un dispositif qui allume le brûleur principal en produisant une chaleur supérieure (<math>< 1800 \text{ }^\circ\text{F}</math> ou <math>< 982 \text{ }^\circ\text{C}</math>). Le courant de 120 V c.a. appliqué à l'allumeur lui permet de produire la chaleur nécessaire pour allumer le brûleur principal.

DIAGRAMME VENTILATION DIRECTE




FIGURE 32.

VENTILATION À PAROI LATÉRALE






FIGURE 35.



VENTILATION À PAROI LATÉRALE POUR CLIMAT FROID



Pour une ventilation directe à travers le mur, tel qu'illustré dans la Figure 36, l'évacuation doit se terminer à un minimum de 61 cm (24 po) de la bouche d'entrée d'air. L'évacuation peut être tournée de 45° à gauche ou à droite en autant que la distance de 61 cm (24 po) est maintenue. La grille de la bouche d'entrée d'air peut être enlevée pour le chauffage de locaux dans des installations au climat froid afin d'empêcher le gel potentiel de l'entrée d'air. Si la grille est enlevée durant l'hiver pour empêcher le gel il est recommandé d'installer de nouveau la grille durant les mois qui ne requièrent pas le chauffage des locaux. S'il est nécessaire d'obtenir un dégagement minimal de 30,5 cm (12 po) au-dessus du plus haut niveau de neige prévu ou du sol pour la bouche d'entrée d'air, installer une plate-forme élévatrice, similaire à l'évacuation, en position haute. Maintenir la distance de 61 cm (24 po) entre les terminaisons d'entrée et d'évacuation.

Des troupes de ventilation directe sur paroi latérale pour les climats froids sont disponibles en option : 318221-000 pour les réseaux de tuyaux de ventilation de 2 po et 318222-000 pour les réseaux de tuyaux de ventilation de 3 po.

BOUCHES DE VENTILATION MULTI-CONCENTRIQUES

Lorsque deux appareils ou plus ont une ventilation directe avec des bouches de ventilation concentriques près une de l'autre, chaque appareil doit être ventilé individuellement. Cet appareil ne doit JAMAIS avoir une ventilation commune. Lorsque deux appareils ou plus ont une ventilation directe avec des bouches de ventilation concentriques sur place. Ne pas étendre la dimension 53,7 cm (21-1/8 po) au-delà de 1,5 m (60 po). (Voir Figure 28.)

4. Installer le raccord concentrique en Y et l'ensemble tuyau à travers le trou de la structure.
5. Installer le capuchon de pluie et l'ensemble tuyau de petit diamètre dans l'ensemble raccord concentrique en Y et tuyau le plus gros. S'assurer que le tuyau de petit diamètre touche et soit cimenté dans le raccord concentrique en Y.
6. Sécuriser l'ensemble à la structure tel qu'illustré à la Figure 28 à l'aide du cerclage en métal fourni sur site ou de matériaux de support équivalents.

REMARQUE : S'assurer que les dimensions de dégagement de l'emplacement de la terminaison soient tel qu'indiqué dans les diagrammes aux Figures 28 et 29. Lors du prolongement de la longueur du tuyau de 4 po, la longueur ajoutée au-delà de 53,7 cm (21-1/8 po) doit être déduite de l'équivalent maximum en pieds du tuyau de ventilation.

REMARQUE : Si l'ensemble doit être allongé pour satisfaire l'exigence d'épaisseur du mur latéral, les 2 tuyaux fournis dans la trousse peuvent être remplacés par un tuyau SDR-26 PVC (D2241) de même diamètre fourni sur place. Ne pas étendre la dimension 53,7 cm (21-1/8 po) au-delà de 1,5 m (60 po). (Voir Figure 28.)

- Ne pas utiliser d'accouplements fournis sur place pour allonger les tuyaux. Une restriction du débit d'air s'ensuivra et le manostat pourrait causer une opération intermittente.
7. Cimentez les tuyaux d'air de combustion et de ventilation du chauffe-eau à l'ensemble terminaison de ventilation concentrique. Voir Figure 29 pour un raccordement de tuyau approprié.
 8. Faire fonctionner pendant un cycle de chauffage pour s'assurer que les tuyaux d'air de combustion et de ventilation soient raccordés correctement aux connexions de terminaison de ventilation concentrique.




FIGURE 29.




FIGURE 30.

Bouches de ventilation concentriques pour ventilation directe horizontale.




FIGURE 31.

Terminaisons de ventilation concentrique pour ventilation directe verticale à travers un toit.

Ne pas faire fonctionner le chauffage sans capuchon contre la pluie ou la recirculation des produits de combustion pourrait se produire. L'eau peut aussi s'accumuler à l'intérieur du gros tuyau de combustion-air et circuler vers l'ouverture du brûleur. Le défaut d'observer cette consigne peut provoquer des dommages au produit ou une mauvaise opération, des blessures corporelles voire la mort.

Lorsqu'une méthode alternative est utilisée pour visser, percer un trou de dégagement dans le capuchon de pluie et un trou pilote dans le tuyau de ventilation pour la taille de la vis utilisée. Ne pas percer des trous adéquats peut causer des fissures aux composants en PVC, ce qui permettrait une recirculation des produits de combustion. Le défaut d'observer cette consigne peut provoquer des blessures corporelles voire la mort.

Le nettoyage, voir Figure 25.

REMARQUE : Au lieu de cimenter le plus petit tuyau au capuchon de pluie, il est également possible d'utiliser une vis en acier inoxydable fournie sur place pour sécuriser les 2 composants ensemble et ce, lorsqu'un démontage sur site est souhaité pour le nettoyage, voir Figure 25.

- b) Cimenter le capuchon contre la pluie au tuyau de plus petit diamètre de la trousse, voir Figure 25.
- a) Cimenter le raccord concentrique en Y au tuyau de la trousse avec le diamètre le plus gros, voir Figure 23.

3. Assembler partiellement la trousse de terminaison de ventilation concentrique.
2. Couper un trou (12,7 cm [5 po] de diamètre).

REMARQUE : Voir l'information au sujet de la ventilation (débutant à la page 20) dans ce manuel pour plus d'informations au sujet des exigences d'emplacement de la ventilation.

- La trousse de terminaison positionnée où les vapeurs de ventilation ne seront pas indésirables.
- La trousse de terminaison positionnée où elle ne sera pas endommagée ou sujette à des corps étrangers, tels des pierres, des balles, etc.
- La trousse de terminaison positionnée où elle ne sera pas affectée par un tourbillon de vent qui peut permettre la recirculation de produits de combustion, ou des feuilles en suspension, ou une neige légère.
- La trousse de terminaison positionnée où elle ne sera pas équipée par un tourbillon de vent qui peut permettre la recirculation de produits de combustion, ou des feuilles en suspension, ou une neige légère.
- La trousse de terminaison positionnée où les vapeurs n'endommageront pas les arbrustes, les plantes ou des équipements de climatisation.

REMARQUE : Prendre en considération ce qui suit afin de déterminer un emplacement approprié pour la trousse de terminaison :

1. Déterminer le meilleur emplacement pour la trousse de terminaison.





FIGURE 28.

PROCÉDURE 2 TERMINAISON PAROI LATÉRALE, VOIR FIGURE 28.

DEGAGEMENT TOITRE-TERRASSE
DE TERMINAISON CONCENTRIQUE



Si cette distance requise de 3 m (10 pi) à un parapet, une paroi verticale ou une structure ne peut être maintenue, des terminaisons standards doivent être utilisées. Voir installation de terminaisons verticales.

Lors de l'installation d'une bouche de ventilation concentrique verticalement à travers un toit-terrasse, le bouchon de la bouche de ventilation doit se trouver à un minimum de 3 m (10 pi) de tout parapet, toute paroi verticale ou structure comme l'indique la Figure 27.

INSTALLATION SUR TOIT-TERRASSE


8. Faire fonctionner pendant un cycle de chauffage pour s'assurer que les tuyaux d'air de combustion et de ventilation soient raccordés correctement aux connexions de terminaison de ventilation concentrique.
7. Cimenter les tuyaux d'entrée d'air de combustion et de ventilation du chauffe-eau à l'ensemble terminaison de ventilation concentrique. Voir Figure 26 pour un raccordement de tuyau approprié.

6. Installer le capuchon contre la pluie et l'ensemble tuyau de plus petit diamètre dans l'ensemble pénétration du toit. S'assurer que le tuyau de plus petit diamètre soit cimenté et touche le fond du raccord en Y.

REMARQUE : S'assurer que la hauteur de la terminaison soit au dessus de a surface du toit ou du niveau de neige anticipé tel qu'illustré à la Figure 26.

5. Sécuriser l'ensemble à la structure du toit tel qu'illustré à la Figure 26 à l'aide du cerclage en métal fourni sur site ou de matériaux de support équivalents.


REMARQUE : Ne pas laisser l'isolation ou autres matériaux s'accumuler à l'intérieur de l'ensemble tuyau lors de l'installation à travers le trou.



4. Installer le raccord concentrique en Y et l'ensemble tuyau à travers le trou de la structure et le fourreau/solin de toit fourni sur place.

blesures corporelles voire la mort. des dommages au produit ou une mauvaise opération, des brûlure. Le défaut d'observer cette consigne peut provoquer gros tuyau de combustion-air et circuler vers l'ouverture du se produire. L'eau peut aussi s'accumuler à l'intérieur du plus pluie ou la recirculation des produits de combustion pourrait Ne pas faire fonctionner le chauffage sans capuchon contre la peut provoquer des blessures corporelles voire la mort.

REMARQUE : Au lieu de cimenter le plus petit tuyau au capuchon de pluie, il est également possible d'utiliser un vis en acier inoxydable fournie sur place pour sécuriser les 2 composants ensemble et ce, lorsqu'un démontage sur site est souhaité pour le nettoyage, voir Figure 25.



2. Couper un trou (1,27 cm [5 po] de diamètre).
3. Assembler partiellement la troussée de terminaison de ventilation avec le tuyau de la troussée, voir Figure 23.
4. Cimentez le raccord concentrique en Y au tuyau de la troussée avec le diamètre le plus gros, voir Figure 23.
5. Cimentez le capuchon contre la pluie au tuyau de plus petit diamètre de la troussée, voir Figure 25.

1. Déterminer le meilleur emplacement pour la troussée de terminaison.

REMARQUE : Une terminaison de toit est préférable étant donné qu'elle est moins susceptible aux dégâts, qu'elle a de moindres risques aux contaminants d'admission et que les vapeurs de ventilation sont moins visibles.

PROCÉDURE D'INSTALLATION 1 TERMINAISON DE TOIT, VOIR FIGURE 26.

Ne pas utiliser d'accouplements fournis sur place pour allonger les tuyaux. Une restriction du débit d'air s'en suivra et le manostat pourrait causer une opération intermittente.

** La dimension 53,7 cm (21-1/8 po) peut être allongée à 152,4 cm (60 po) maximum. La dimension 53,7 cm (21-1/8 po) peut aussi être raccourcie en coupant les tuyaux, fournis dans la troussée, à 30,5 cm (12 po) minimum.





FIGURE 23.



des gants de travail. Suivre tous les codes de sécurité. Porter des lunettes de sécurité et observeres. L'installation et l'entretien de l'équipement du chauffe-eau peut être risqué à cause des composants au gaz et électriques. L'installation et l'entretien de terminaison de ventilation concentrique exige des capacités équivalentes à celles d'un installateur qualifié ou d'une agence de service, voir page 7. Toutes les mises en garde dans la littérature et sur les étiquettes apposées sur l'appareil doivent être suivies.

SÉCURITÉ

Des tuyaux et raccords fournis sur place sont requis pour compléter l'installation. Cette troussée de terminaison de ventilation concentrique peut être utilisée avec des systèmes de tuyaux de 3 po de diamètre.

Article	Description	Qté
Tuyau SDR-26	Dia. 4 po	1
Tuyau SDR-26	Dia. 2-1/2 po	1
Raccord concentrique en Y	3 po	1
Instructions d'installation	194504	1

TABLE 6 - COMPOSANTS DE LA TROUSSE

Chaque troussée contient les articles suivants :
 Cet appareil est certifié pour une ventilation concentrique avec la troussée de ventilation concentrique #9006328005. Suivre les instructions ci dessous pour des installations adéquates.

INSTALLATION DE VENTILATION CONCENTRIQUE

INSTALLATION DU TERMINAL DE VENTILATION VERTICALE
AVEC UNE TERMINAISON À TRAVERS UN TOIT, LES
SPÉCIFICATIONS SUIVANTES AU SUJET DE L'EMPLACEMENT
DU TERMINAL DOIVENT ÊTRE SUIVIES.

1. Fournir un support adéquat pour tous les tuyaux qui sont en

saillie à travers le toit.
 2. Les terminaisons verticales sur le toit doivent être scellées dans un fourreau protégé ou un solin équivalent.

3. La bouche d'entrée d'air et la terminaison d'évacuation d'air doivent pénétrer le même côté du toit.

4. Prévoir au moins 61 cm (24 po) entre l'axe central de la bouche d'entrée d'air et la terminaison d'évacuation d'air.

Les spécifications sont affichées dans les Figures 20 et 21.

REMARQUE : La bouche d'évacuation d'air est installée en utilisant la même procédure.

INSTALLATION SUR TOIT-TERRASSE

Pour les installations sur toits-terrasses, les terminaisons d'entrée d'air et de ventilation doivent être au moins à 60 cm (24 po) au-dessus de tout parapet, mur vertical ou toute structure à moins de 3 m (10 pi) horizontalement. Voir Figure 22.




FIGURE 20.




FIGURE 21.






FIGURE 22.

DÉGAGEMENT DES TOITURES-TERRASSES
DES TERMINAISON(S) VERTICALE(S)
AIR D'ADMISSION ET/OU VENTILATION (ÉCHAPPEMENT)

FIGURE 19



LES TERMINAUX DE VENTILATION Fournis avec le CHAUFFE-EAU DOIVENT ÊTRE UTILISÉS.

REMARQUE : AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE TOUT TUYAU DE VENTILATION VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU TUYAU DE VENTILATION.

1. Une fois que les points de terminaison ont été déterminés, installer des plaques-couvercle comme gabarit pour marquer les trous pour les tuyaux de ventilation qui doivent passer à travers le mur. FAIRE ATTENTION AU CÂBLAGE ET TUYAUX DISSIMULÉS À L'INTÉRIEUR DU MUR. Si les terminaux de ventilation sont installés sur l'extérieur d'un mur fini, il pourrait être plus facile de marquer les deux côtés du mur, à savoir l'intérieur et l'extérieur. Aligner les trous en perçant un trou à travers le centre du gabarit à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Le gabarit peut maintenant être positionné sur le mur extérieur à l'aide des trous percés comme point de centrage pour le gabarit.

A.) MURS LATÉRAUX EN MAÇONNERIE Brûner une ouverture d'environ 1,3 cm (1/2 po) plus large que le cercle marqué.

B.) MURS LATÉRAUX EN BOIS Percer un trou pilote d'environ 0,64 cm (1/4 po) à l'extérieur du cercle marqué. Ce trou pilote est utilisé comme point de départ pour couper les sciés ou la lame de scie sauteuse. Couper autour du cercle marqué en restant à environ 0,64 cm (1/4 po) à l'extérieur de la ligne. (Ceci permettra au tuyau de ventilation de glisser facilement à travers l'ouverture. L'écart qui en découlera sera couvert par les plaques-couvercle de la bouche de ventilation.) Répéter cette étape sur le mur intérieur s'il y a lieu.

2. Couper une longueur de tuyau de 3 po en PVC d'environ 8,9 cm (3,5 po) plus longue que l'épaisseur du mur à l'ouverture.


3. Coller la bouche d'entrée d'air à cette section du tuyau.

4. Glisser la plaque du mur par-dessus le tuyau pour qu'elle s'arrête contre la bouche d'entrée d'air.

5. Placer un cordon de calfeutrage (non fourni) autour de l'écart entre le tuyau et le mur. Placer une quantité de calfeutrage sur l'arrière de la plaque pour la tenir contre le mur après l'installation.

6. Si le tuyau de ventilation est installé pour arriver jusqu'au mur, avec un accouplement sur l'extrémité contre l'ouverture du mur, le tuyau avec la bouche de ventilation peut être collé avant de l'insérer à travers le mur. Glisser le tuyau à travers le mur et l'insérer dans l'accouplement sur l'autre côté du mur, en s'assurant que la bouche de ventilation finit par se pointer dans la bonne position (Figures 18 et 19).


FIGURE 18



L'APPAREIL. LA BOUCHE D'ENTRÉE D'AIR (voir Figure 17) FOURNIE SUR L'APPAREIL. L'APPAREIL COMPREND DEUX BOUCHES DE VENTILATION - UNE BOUCHE D'ENTRÉE D'AIR ET UNE BOUCHE D'ÉVACUATION D'AIR. LA BOUCHE D'ENTRÉE D'AIR EST UN COUDE EN PVC DE 2 po 90° AVEC UNE GRILLE D'ENTRÉE D'AIR ET LA BOUCHE D'ÉVACUATION D'AIR EST UN ACCOUPLEMENT EN PVC DE 2 po 22,5° AVEC UNE GRILLE D'ENTRÉE D'AIR.

REMARQUE : POUR EMPÊCHER QUE L'ÉVACUATION DE PRODUITS CIRCULENT VERS LA BOUCHE D'ENTRÉE D'AIR DANS DES ENDROITS VENTUX/FROIDS, LA DISTANCE MAXIMALE PRATIQUE ENTRE CES DEUX BOUCHES EST RECOMMANDÉE.


FIGURE 17



La bouche d'entrée d'air fournie sur l'appareil contient une grille afin d'empêcher les grosses particules d'entrer dans l'appareil.

VENTILATION DIRECTE INSTALLATION DU TERMINAL

BOUCHE DE VENTILATION - FIGURE 16



fini par se pointer dans la bonne position, voir la Figure 19.

1. Une fois que les points de terminaison ont été déterminés, installer des plaques-couvercle comme gabarit pour marquer les trous pour les tuyaux de ventilation qui doivent passer à travers le mur. FAIRE ATTENTION AU CÂBLAGE ET TUYAUX DISSIMULÉS À L'INTÉRIEUR DU MUR. Si les terminaux de ventilation sont installés sur l'extérieur d'un mur fini, il pourrait être plus facile de marquer les deux côtés du mur, à savoir l'intérieur et l'extérieur. Aligner les trous en perçant un trou à travers le centre du gabarit à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Le gabarit peut maintenant être positionné sur le mur extérieur à l'aide des trous percés comme point de centrage pour le gabarit.

A.) MURS LATÉRAUX EN MAÇONNERIE Brûner une ouverture d'environ 1,3 cm (1/2 po) plus large que le cercle marqué.


B.) MURS LATÉRAUX EN BOIS Percer un trou pilote d'environ 0,64 cm (1/4 po) à l'extérieur du cercle marqué. Ce trou pilote est utilisé comme point de départ pour couper les sciés ou la lame de scie sauteuse. Couper autour du cercle marqué en restant à environ 0,64 cm (1/4 po) à l'extérieur de la ligne. (Ceci permettra au tuyau de ventilation de glisser facilement à travers l'ouverture. L'écart qui en découlera sera couvert par les plaques-couvercle de la bouche de ventilation.) Répéter cette étape sur le mur intérieur s'il y a lieu.

2. Couper une longueur de tuyau de 3 po en PVC d'environ 8,9 cm (3,5 po) plus longue que l'épaisseur du mur à l'ouverture. Coller la bouche de ventilation à cette section du tuyau. Glisser la plaque du mur par-dessus le tuyau pour qu'elle s'arrête contre la bouche de ventilation. Placer un cordon de calfeutrage (non fourni) autour de l'écart entre le tuyau et la plaque pour la tenir contre le mur après l'installation. Si le tuyau de ventilation est installé pour arriver jusqu'au mur, avec un accouplement sur l'extrémité contre l'ouverture du mur, le tuyau à la bouche de ventilation peut être collé avant de l'insérer à travers le mur. Glisser le tuyau à travers le mur et l'insérer dans l'accouplement sur l'autre côté du mur, en s'assurant que la bouche de ventilation finit par se pointer dans la bonne position, voir la Figure 19.

SÉQUENCE DES INSTALLATIONS

SÉQUENCE D'INSTALLATION

RÈGLES D'IMPLANTATION D'UN TERMINAL MURAL À VENTILATION DIRECTE



Dégagements de la bouche de ventilation pour la combustion.
l'air extérieur pour la combustion. Configurations de ventilation directe utilisent

INSTALLATIONS POUR LE CANADA ¹

INSTALLATIONS POUR LE CANADA ¹

A	Dégagement au-dessus du sol, de véranda, de porche, de terrasse ou de balcon	30 cm (12 po)	H	Dégagement de chaque côté de la ligne médiane prolongé au-dessus de l'ensemble compteur/régulateur	91 cm (3 pi) dans une hauteur de 4,5 m (15 pi) au-dessus de l'ensemble compteur/régulateur
B	Dégagement d'une fenêtre ou d'une porte susceptible d'être ouverte	15 cm (6 po) pour les appareils jusqu'à 10 000 Btu/h (3 kW), 30 cm (12 po) pour les appareils entre 10 000 Btu/h (3 kW) et 100 000 Btu/h (30 kW), 91 cm (36 po) pour les appareils de plus de 100 000 Btu/h (30 kW)	I	Dégagement de la sortie de ventilation du régulateur de service	91 cm (3 pi)
C	Dégagement d'une fenêtre fermée en permanence	15 cm (6 po)*	J	Dégagement d'une entrée d'alimentation en air non mécanique dans le bâtiment ou arrivée d'air de combustion vers tout autre appareil	6 po (15 cm) pour les appareils jusqu'à 10 000 Btu/h (3 kW), 30 cm (12 po) pour les appareils entre 10 000 Btu/h (3 kW) et 100 000 Btu/h (30 kW), 91 cm (36 po) pour les appareils de plus de 100 000 Btu/h (30 kW)
D	Dégagement vertical d'une soffite ventilée située au-dessus de la terminaison à une distance horizontale de 61 cm (2 pi) de la ligne médiane de la terminaison	30 cm (12 po)*	K	Dégagement d'une entrée d'alimentation en air mécanique	1,83 m (6 pi)
E	Dégagement d'un soffite non ventilée	30 cm (12 po)*	L	Dégagement au-dessus d'un trottoir revêtu ou une allée revêtu situés sur un domaine public	2,13 m (7 pi)†
F	Dégagement d'un angle saillant	60 cm (2 pi)*	M	Dégagement sous véranda, porche, terrasse ou balcon	30 cm (12 po) ‡
G	Dégagement de l'angle rentrant	45 cm (18 po)*			

¹ Conformément au Code d'installation du gaz naturel et du propane actuel CSA B149.1.

† Une ventilation ne se terminera pas directement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée revêtu situés entre deux habitations individuelles et dessert les deux habitations.

‡ Permis uniquement si véranda, porche, terrasse ou balcon sont complètement ouverts au moins sur deux côtés sous le sol.

* Dégagement conforme aux codes d'installation locaux et exigences du fournisseur de gaz et des instructions d'installation du fabricant.




FIGURE 14

Dégagements de la bouche de ventilation pour les installations à ventilation à air pulsé. Configurations de ventilation à air pulsé utilisant l'air ambiant pour la combustion.

INSTALLATIONS POUR LE CANADA¹ INSTALLATIONS POUR LE CANADA¹

A	Dégagement au-dessus du sol, de véranda, de porche, de terrasse ou de balcon	30 cm (12 po)	H	Dégagement de chaque côté de la ligne médiane prolongé au-dessus de l'ensemble compteur/régulateur	91 cm (3 pi) dans une hauteur de 4,5 m (15 pi) au-dessus de l'ensemble compteur/régulateur
B	Dégagement d'une fenêtre ou d'une porte susceptible d'être ouverte	15 cm (6 po) pour les appareils jusqu'à 10 000 Btu/h (3 kW), 30 cm (12 po) pour les appareils entre 10 000 Btu/h (3 kW) et 100 000 Btu/h (30 kW), 91 cm (36 po) pour les appareils de plus de 100 000 Btu/h (30 kW)	I	Dégagement de la sortie de ventilation du régulateur de service	91 cm (3 pi)
C	Dégagement d'une fenêtre fermée en permanence	30 cm (12 po)*	J	Dégagement d'une entrée d'alimentation en air non mécanique dans le bâtiment ou arrivée d'air de combustion vers tout autre appareil	15 cm (6 po) pour les appareils jusqu'à 10 000 Btu/h (3 kW), 30 cm (12 po) pour les appareils entre 10 000 Btu/h (3 kW) et 100 000 Btu/h (30 kW), 91 cm (36 po) pour les appareils de plus de 100 000 Btu/h (30 kW)
D	Dégagement vertical d'un soffite ventilé situé au-dessus de la terminaison à une distance horizontale de 61 cm (2 pi) de la ligne médiane de la terminaison	30 cm (12 po)*	K	Dégagement d'une entrée d'alimentation en air mécanique	1,83 m (6 pi)
E	Dégagement d'un soffite non ventilé	30 cm (12 po)*	L	Dégagement au-dessus d'un trottoir revêtu ou une allée revêtu situés sur un domaine public	2,13 m (7 pi)†
F	Dégagement d'un angle saillant	60 cm (2 pi)*	M	Dégagement sous véranda, porche, terrasse ou balcon	30 cm (12 po) ‡
G	Dégagement de l'angle rentrant	45 cm (18 po)*			

¹ Conformément au Code d'installation du gaz naturel et du propane actuel CSA B149.1.
 † Une ventilation ne se terminera pas directement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée revêtu situés entre deux habitations individuelles et dessert les deux habitations.
 ‡ Permis uniquement si véranda, porche, terrasse ou balcon sont complètement ouverts au moins sur deux côtés sous le sol.

* Dégagement conforme aux codes d'installation locaux et exigences du fournisseur de gaz et des instructions d'installation du fabricant.

INSTALLATION DU RÉSEAU DE TUYAUX DE VENTILATION
Si vous installez votre système de sorte qu'il ventille à travers le toit, consultez la section intitulée INSTALLATION D'UN RÉSEAU DE VENTILATION VERTICAL.

INSTALLATION DE LA BOUCHE DE VENTILATION, PAROI LATÉRALE

1. Installer la bouche de ventilation en utilisant une plaque-couvercle comme gabarit pour marquer le trou pour le tuyau de ventilation qui doit passer à travers le mur. FAIRE ATTENTION AU CÂBLAGE ET TUYAUX DISSIMULÉS À L'INTÉRIEUR DU MUR.

2. Si la bouche de ventilation est installée sur l'extérieur d'un mur fini, il pourrait être plus facile de marquer les trous en perçant un trou à travers l'intérieur et l'extérieur. Aligner les trous en perçant un mur extérieur à l'aide du trou percé comme point de centrage pour le gabarit.

3. A) MURS LATÉRAUX EN MAÇONNERIE
B) MURS LATÉRAUX EN BOIS

Perçer un trou pilote d'environ 0,64 cm (1/4 po) à l'extérieur du cercle marqué. Ce trou pilote est utilisé comme point de départ pour toutes les scies ou la lame de scie sauteuse. Couper autour du cercle marqué en restant à environ 0,64 cm (1/4 po) à l'extérieur de la ligne. (Ceci permettra à l'évent de glisser facilement à travers l'ouverture. L'écart qui en découlera sera couvert par la plaque de finition de la bouche de ventilation.) Répéter cette étape sur le mur intérieur s'il y a lieu.

Si un tuyau de ventilation de 3 po est utilisé :
5,1 cm (2 po) de tuyau de 2 po doivent être attachés à l'ensemble coude d'évacuation avant d'ajouter un raccord réducteur pour acquiescer le diamètre de tuyau désiré. Une bouche de ventilation de coude bien dimensionnée à 45 degrés de norme 40 DWV (fourni sur place) doit être obtenu avec une grille équivalente (fourni dans la trousser d'évent). Le système au complet ne peut pas dépasser les longueurs de tuyaux discutées ci-dessus, où chaque coude est égal à 1,5 m (5 pi) de tuyau droit (tuyau de ventilation de 3 po).

L'installation de ce chauffe-eau doit se conformer au CAN/CSA B149.1 - Code d'installation du gaz naturel et du propane, lequel exige que les composants du réseau de tuyaux de ventilation soient homologués ULC S636.

Ce modèle de chauffe-eau a été certifié pour être ventilé avec des tuyaux en PVC certifiés et marqués comme étant conformes à ULC S636. Ce chauffe-eau est fourni avec un coude de terminaison de 2 po qui est un raccord spécial et qui doit être utilisé avec cet appareil. Toute tuyauterie de sortie, raccords et colles utilisés pour ventiler cet appareil et qui ne sont pas fournis par le fabricant doivent se conformer aux exigences ULC S636.

Si le chauffe-eau est installé comme un remplacement d'un chauffage à ventilation forcée existant dans un système de ventilation existant, une inspection approfondie du réseau de ventilation existant doit être effectuée avant de faire tous travaux d'installation. S'assurer que le bon matériel détaillé ci-dessus a été utilisé, et que les longueurs d'évent minimales et maximales et l'emplacement du terminal tel que détaillés dans ce manuel ont été respectés. Inspecter soigneusement le réseau de ventilation au complet pour vous assurer de l'absence de fissures ou cassures, notamment au niveau des joints entre les coudes et autres raccords et parcourez du tuyau de ventilation. Vérifier le système pour tout signe d'affaiblissement ou autres tensions dans les joints à la suite d'un mauvais alignement de tout composant dans le système. Si l'une de ces conditions est détectée, elle doit être corrigée conformément aux instructions de ventilation de ce manuel, et ce, avant d'effectuer l'installation et la mise en service du chauffe-eau.

REMARQUE : Pour les chauffe-eaux situés dans des emplacements dont les températures ambiantes sont au-dessus de 38 °C (100 °F) on recommande l'utilisation de raccords et de tuyaux en CPVC.

4. Tous les tuyaux de ventilation (évacuation) doivent être inclinés au minimum de 2 cm/m (1/4 po/pi) vers l'arrière du chauffe-eau pour permettre la vidange de la condensation.

de l'appareil au niveau du T d'évacuation situé au fond de l'appareil (voir Figure 12). Le condensat qui s'écoule de ce chauffe-eau est légèrement acide. Prendre note que certains codes locaux exigent que le condensat soit traité à l'aide d'un filtre de neutralisation de pH avant son élimination.

Prendre soin de s'assurer que le drain est dépourvu de débris et ne permettra pas un retour d'eau à travers le tuyau de condensat. Des mesures doivent être prises pour éviter le gel des conduites de condensat, ce qui pourrait entraîner une accumulation excessive de condensat à l'intérieur du chauffe-eau. Un ruban thermique imperméable à l'eau pourrait être requis pour prévenir le gel des conduites de condensat. S'assurer que la sortie de la vidange de condensat ne créera pas un risque de dérapage pouvant entraîner des blessures corporelles.

AVERTISSEMENT

Risque respiratoire – Gaz de monoxyde de carbone



- Former une boucle d'environ 20 cm (8 po) de diamètre dans les tuyaux de condensat sur le dessus du chauffe-eau pour capturer l'eau et empêcher l'échappement de sous-produits de combustion.
- Ne pas élever le tuyau de condensat situé au bas du chauffe-eau au-dessus du support attaché sur le côté de l'appareil. Ceci doit s'appliquer à toute la longueur du tuyau y compris la sortie vers un drain approprié.
- Les conduites de condensat doivent être dépourvues de débris et ne doivent pas permettre un retour d'eau à travers le boyau. Les conduites de condensat doivent être en mesure de s'écouler sans problème vers un drain approprié.
- Ne pas laisser les conduites de condensat se plier et se boucher.
- Analyser le système de ventilation dans son intégralité pour s'assurer que le condensat ne sera pas piégé dans une section du tuyau de ventilation et, par conséquent, diminuer la surface de section transversale ouverte de la ventilation.

L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau ou la mort. Toujours lire et s'assurer de bien comprendre le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT CONDENSATION : CE CHAUFFE-EAU EST UN APPAREIL À CONDENSATION ET NECESSITE UNE VIDANGE INSTALLEE A PROXIMITE IMMEDIATE ET CE, POUR PERMETTRE AU CONDENSAT DE SE VIDANGER EN TOUTE SECURITE. LE CONDENSAT SE VIDANGE DU CHAUFFE-EAU AU COUDE D'EVACUATION SITUÉ AU BAS. REMARQUE : IL EST IMPORTANT QUE LE TUYAU DE CONDENSAT NE SOIT PAS ELEVE AU DESSUS DU COUDE D'EVACUATION, VOIR FIGURE 12. L'ACCUMULATION DE CONDENSAT BLOQUERA LA SORTIE D'EVACUATION, CE QUI CAUSERA UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT.




FIGURE 12.

La conduite de vidange de condensat doit être acheminée à un drain adéquat. Si aucun drain de plancher n'est disponible ou si le drain est au-dessus du niveau de la conduite de condensat, une pompe à condensat résistante au condensat acide doit être installée. Ces pompes sont disponibles auprès des distributeurs locaux. Si la pompe n'est pas résistante au condensat acide, un neutralisateur de condensat doit être utilisé en avant de la pompe. Lors de l'installation de la conduite de vidange, noter les points suivants :


- Une conduite ou un tube en plastique doit être utilisé pour connecter le drain du condensat à un drain approprié ou une pompe à condensats. Ne pas utiliser de tuyauterie en cuivre, fer, ou tuyau en acier pour la conduite de vidange de condensat.
- Les conduites de vidange des condensats doivent être installées dans les zones climatisées seulement. Des conduites de vidange de condensation installées dans les zones qui sont soumises à des températures de congélation doivent être enveloppées d'un ruban thermique recommandé et/ou d'un isolant approprié au niveau national pour protection contre le gel. Installer selon les instructions du fabricant.

- Ne pas vidanger avec la soupape de décharge à sécurité thermique ou le tuyau de condensat à partir d'un serpentín d'évaporateur de conditionneur d'air.
- Incliner la vidange des condensats vers l'intérieur du drain de plancher ou vers la pompe à condensats.
- La conduite de vidange des condensats et le raccordement à la tuyauterie de vidange doivent être conformes aux codes locaux.

INSTALLATIONS À HAUTES ALTITUDES

AVERTISSEMENT

Risque respiratoire – Gaz de monoxyde de carbone



- Prendre des mesures spéciales pour les installations situées à plus de 3 079 m (10 100 pi) d'altitude.
- Veuillez contacter un agent de service qualifié A.O. Smith pour obtenir la configuration et les instructions adéquates avant d'allumer.
- À défaut de ne pas mettre en œuvre la configuration adéquate se traduira par une utilisation inappropriée et inefficace de l'appareil résultant à la l'augmentation des concentrations de monoxyde de carbone au-delà des limites de sécurité qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau ou la mort. Toujours lire et s'assurer de bien comprendre le manuel d'instructions.

Le chauffe-eau haute efficacité est certifié pour être utilisé sans modification pour une altitude de 3 079 m (10 100 pi). Consulter le fabricant pour une installation à une altitude de plus de 3 079 m (10 100 pi).

Certaines compagnies de gaz déclassent leur gaz selon l'altitude, rendant inutile l'installation d'orifices pour haute altitude. Appeler la compagnie de gaz ou de service public locale pour vérifier la teneur en BTU.

En raison de la réduction du débit calorifique à de hautes altitudes, le débit de sortie de l'appareil est également diminué et doit être compensé par le dimensionnement de l'équipement pour les applications.

REMPLISSAGE DU CHAUFFE-EAU

ATTENTION

Risque de dommages matériels

- Éviter les dommages au chauffe-eau.
- Remplir le réservoir d'eau avant de faire fonctionner.

Ne jamais faire fonctionner ce chauffe-eau s'il n'est pas complètement rempli d'eau. Pour prévenir des dommages au réservoir, ce dernier doit être rempli d'eau. L'eau doit s'écouler du robinet d'eau chaude avant d'allumer le gaz (position ON) au chauffe-eau.

1. Fermer le robinet de vidange du chauffe-eau en tournant la poignée vers la droite (sens horaire). Le robinet de vidange se situe sur le côté avant inférieur du chauffe-eau.
2. Ouvrir le robinet d'alimentation en eau au chauffe-eau.
3. Pour s'assurer du remplissage complet du réservoir, permettre à l'air de sortir en ouvrant le robinet d'eau chaude le plus proche. Laisser l'eau couler jusqu'à obtenir un écoulement constant. Ceci permettra à l'air de sortir du chauffe-eau et de la tuyauterie.

 AVERTISSEMENT Risque d'incendie et d'explosion	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas utiliser le chauffe-eau avec tout type de gaz autre que le gaz indiqué sur la plaque signalétique. • Une pression excessive à la vanne de contrôle du gaz peut causer de graves blessures ou la mort. • Couper les conduites de gaz pendant l'installation. • Contacter un installateur ou une agence de service qualifiée.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S'assurer que le gaz fourni est du même type que celui indiqué sur la plaque signalétique du modèle en question. La pression de gaz d'admission ne doit pas dépasser 3,5 kPa (14 po C.E.) pour le gaz naturel et le gaz propane (PL). La pression de gaz d'admission minimale figurant sur la plaque signalétique est celle qui permettra un allumage au débit calorifique d'entrée.

BACS DE SÉDIMENTATION

 AVERTISSEMENT Risque d'incendie et d'explosion	<ul style="list-style-type: none"> • Les contaminants qui se trouvent dans les conduites de gaz peuvent causer un incendie ou une explosion. • Nettoyer tous les conduites de gaz avant l'installation. • Installer un point de purge conformément à NFPA54 ou CAN/CSA-B149.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un bac de sédimentation devrait être installé aussi proche que possible de l'entrée du gaz du chauffe-eau au moment de l'installation du chauffe-eau. Le bac de sédimentation devrait être vidé par le bas ou un autre dispositif reconnu comme étant un bac de sédimentation efficace.

Des contaminants dans les conduites de gaz pourraient causer un mauvais fonctionnement du régulateur de gaz, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une explosion. Avant d'attacher la conduite de gaz, s'assurer que tous les tuyaux de gaz sont propres à l'intérieur. Pour piéger toute saleté ou corps étranger dans la conduite d'alimentation en gaz, un point de purge (appelé des fois bac de sédimentation) doit être incorporé dans la tuyauterie. Le point de purge doit être facilement accessible. L'installer conformément à la section « Conduites de gaz ». Consulter l'édition courante du National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1/NFPA54) ou du Code d'installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA B149.1).

Utiliser une pâte à joint ou du ruban Téflon marqués comme étant résistants à l'action des gaz de pétrole (PL/propane). Il est impératif de vérifier l'étanchéité du chauffe-eau et des raccords de gaz avant de mettre l'appareil en marche.

Le chauffe-eau et son robinet d'arrêt individuel devraient être déconnectés du système de tuyauterie d'alimentation en gaz durant tout test de pression de ce système à des pressions test excédant 3,5 kPa (1/2 livre/po²). L'appareil devrait être isolé du système de tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel individuel durant tout test de pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz à des pressions test égales ou inférieures à 3,5 kPa (1/2 livre/po²). Important : S'assurer que la tuyauterie de gaz soit rigide. Éviter les tuyaux flexibles, qui risquent d'entraîner la circulation du gaz.

RÉGULATEUR DE GAZ D'ALIMENTATION

La pression d'alimentation en gaz maximale permise pour ce chauffe-eau est 3,5 kPa (14 po C.E.). Installer un régulateur de pression de gaz verrouillable par engagement dans le tuyau d'alimentation en gaz si la pression d'entrée de gaz peut dépasser 3,5 kPa (14 po C.E.) à tout moment.

Si un régulateur de blocage ou d'arrêt est requis, suivre ces instructions :

1. Les régulateurs de blocage ou d'arrêt de la pression de gaz doivent avoir un débit nominal égal ou supérieur au débit calorifique Btu/h du chauffe-eau qu'ils alimentent.
2. Le ou les régulateurs de blocage ou d'arrêt de la pression de gaz seront installés pas plus près que 1 m (3 pi) et pas plus loin que 2,4 m (8 pi) de la connexion de gaz d'alimentation du chauffe-eau.
3. Après avoir installé le ou les régulateurs de blocage ou d'arrêt de la pression de gaz, un réglage de pression d'alimentation nominale initiale de 7 po C.E. lorsque le chauffe-eau est en opération est recommandée et fournira généralement un bon fonctionnement du chauffe-eau. Certains ajustements supplémentaires peuvent être requis plus tard pour maintenir une pression d'alimentation de gaz stable.
4. Lors de l'installation de plusieurs chauffe-eau dans le même système d'alimentation de gaz il est recommandé que des régulateurs de blocage ou d'arrêt de la pression de gaz individuels soient installés sur chaque unité.

Toutes les conduites de gaz doivent se conformer aux codes et ordonnances locaux ou au National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA-54) ou au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA B149.1) éditions courantes, selon celui qui s'applique. Les tubes et raccords en cuivre ou laiton (à l'exception des tubes en cuivre doubles de fer blanc) ne doivent pas être utilisés.

Si le régulateur de gaz est soumis à des pressions excédant 3,5 kPa (1/2 livre/po²), le dommage que subira le régulateur de gaz pourrait entraîner un incendie ou une explosion à la suite de la fuite de gaz.

Si le robinet d'arrêt de gaz principal servant tous les appareils au gaz est utilisé, couper l'alimentation en gaz de chacun de ces appareils. Laisser tous les appareils au gaz en position « arrêt » jusqu'à ce que l'installation du chauffe-eau soit terminée.

Une conduite de gaz de taille suffisante doit être acheminée au chauffe-eau. Consulter l'édition courante du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA54) ou du Code d'installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA B149.1), et votre fournisseur en gaz pour déterminer la taille de tuyau.

- Un robinet d'arrêt manuel facilement accessible dans la conduite de gaz qui alimente le chauffe-eau, et
 - Un point de purge (bac de sédimentation) en avant du régulateur étrangers dans le régulateur de gaz.
 - Un raccord-union mis à la terre de bonne dimension entre le robinet d'arrêt et le régulateur pour permettre de faire un entretien sur l'appareil.
- Vérifier tous les tuyauteries de gaz pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, et ce, avant d'allumer le chauffe-eau. Utiliser une solution d'eau savonneuse, pas d'allumette ni de flamme nue. Rincer la solution savonneuse et sécher avec un chiffon.

TUYAUTERIE DE CONDENSAT

Ce chauffe-eau est un appareil à condensation et nécessite une vidange installée à proximité immédiate et ce, pour permettre au condensat de se vidanger en toute sécurité. Le condensat se vide


SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE

Placer l'isolation de tuyau par dessus la conduite d'eau froide d'arrivée et la couverture supérieure du chauffage. Placer l'isolation de la soupape DST par-dessus le robinet. S'assurer que l'isolation ne gêne pas le levier de la soupape DST.

Fixer solidement toute l'isolation à l'aide d'un ruban.

AVERTISSEMENT

- La soupape de décharge à sécurité thermique doit être conforme à la norme ANSI Z21.22 • CSA 4.4 et au code ASME.
- Une soupape de décharge à sécurité thermique correctement dimensionnée doit être installée dans l'ouverture prévue à cet effet.
- Peut résulter en une surchauffe et une pression de réservoir excessive.
- Peut provoquer des blessures graves voire la mort.



Risque d'explosion

Ce chauffe-eau est fourni avec une soupape de décharge à sécurité thermique (soupape DST) combinée certifiée de valeur nominale et de taille appropriées par le fabricant. La soupape est certifiée par un laboratoire de tests de renommée nationale qui maintient une inspection périodique de production des équipements de matériaux indiqués pour répondre aux exigences de la norme relative aux Relief Valves for Hot Water Supply Systems (Soupapes de décharge pour les systèmes d'alimentation en eau chaude), ANSI Z21.22 • CSA 4.4 et aux exigences de code de l'ASME.

En cas de remplacement, la nouvelle soupape DST doit satisfaire aux exigences des codes locaux sans être inférieure à la soupape de décharge à sécurité thermique combinée de valeur nominale/taille et certifiée au paragraphe précédent. La nouvelle soupape doit être marquée d'une pression établie maximum ne devant pas excéder la pression de fonctionnement hydrostatique marquée du chauffe-eau (150 psi = 1 035 kPa) et d'une capacité de décharge supérieure au débit calorifique en Btu/h ou kW du chauffe-eau tel qu'il est indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique du modèle de chauffe-eau.

REMARQUE : Outre la soupape de décharge à sécurité thermique installée en usine sur le chauffe-eau, chaque réservoir de stockage à distance susceptible d'être installé et canalisé à l'appareil de chauffage d'eau doit également avoir sa propre soupape de décharge à sécurité thermique appropriée, de dimensions et de valeur nominale appropriées. Composer le numéro sans frais du support technique indiqué au dos de ce manuel pour toute assistance technique quant au dimensionnement d'une soupape de décharge à sécurité thermique pour les réservoirs de stockage à distance.

Pour un fonctionnement sans danger du chauffe-eau, la soupape de décharge à sécurité thermique ne doit ni être retirée de son ouverture désignée ni bouchée. La soupape de décharge à sécurité thermique doit être installée directement dans le raccord du chauffe-eau prévu pour la soupape de décharge. Installer la tuyauterie de décharge de manière que toute décharge sorte du tuyau dans le bâtiment. Dans les climats froids, il est recommandé de la terminer à un drain adéquat à l'intérieur du bâtiment. S'assurer qu'il n'existe aucun contact avec une pièce électrique quelconque sous tension. L'ouverture d'évacuation ne doit pas être bloquée ou réduite en taille en aucune circonstance. Une longueur excessive, plus de 9,14 m (30 pi) ou l'emploi de plus de quatre coudes peut provoquer une restriction et diminuer la capacité de décharge de la soupape. Ne placer aucune soupape ou autre obstruction entre la soupape de décharge à sécurité thermique et le réservoir. Ne pas connecter

ATTENTION

Risque de dommages par l'eau


- Le tuyau d'évacuation de la soupape de décharge à sécurité thermique doit déboucher sur un drain adéquat.

EXIGENCES DU TUYAU DE DÉCHARGE DE LA SOUPAPE DST :

- Ne doit pas être de dimension inférieure à la celle du tuyau de sortie de la soupape, ou ne doit avoir aucun raccord de réduction ni aucune autre restriction.
- Ne doit être ni bouché ni bloqué.
- Ne doit pas être exposé à des températures de gel.
- Doit être fabriqué d'un matériau répertorié pour la distribution d'eau chaude.

- Doit être installée de manière à permettre une vidange complète de la soupape de décharge à sécurité thermique et du tuyau de décharge.
- Doit aboutir à un maximum de 152 mm (6 po) au-dessus du siphon de sol ou à l'extérieur du bâtiment. Dans les climats froids, il est recommandé de terminer la conduite de décharge à un drain adéquat à l'intérieur du bâtiment.
- Ne comportera aucune soupape ou autre obstruction entre la soupape de décharge et la vidange.

- Risque de brûlures.
- Sortie d'eau très chaude.
- Se tenir à l'écart de la sortie de refoulement de la soupape de décharge à sécurité thermique.



⚠ DANGER

La soupape de décharge à sécurité thermique doit être manuellement opérée au moins deux fois par an. S'assurer que (1) personne ne se trouve devant ou autour de la sortie de la conduite de décharge de la soupape de décharge à sécurité thermique et que (2) l'eau manuellement déchargée ne provoque ni blessure corporelle ni dégât matériel parce que l'eau risque d'être extrêmement chaude. Si, après avoir fait fonctionner la soupape manuellement, elle ne se réinitialise pas complètement et qu'elle continue de libérer de l'eau, fermer immédiatement l'arrivée d'eau froide au chauffe-eau, suivre les instructions de vidange figurant dans ce manuel et remplacer la soupape de décharge à sécurité thermique par une nouvelle soupape de valeur nominale/dimensions appropriées.

REMARQUE : La soupape de décharge à sécurité thermique a pour objet de prévenir des températures et pressions excessives dans le réservoir de stockage. La soupape de décharge à sécurité thermique n'est pas prévue pour la décharge constante de la dilata-tion thermique. Un réservoir d'expansion thermique de dimension appropriée doit être installé sur tous les systèmes fermés pour contrôler l'expansion thermique, voir la section Systèmes d'eau fermés et Dilatation thermique aux pages 16 et 17. En cas de non compréhension de ces instructions ou pour toute question concernant la soupape de décharge à sécurité thermique, composer le numéro sans frais figurant au dos de ce manuel pour toute assistance technique.

ATTENTION

Risque de dommages matériels

- Éviter les dommages au chauffe-eau.
- Installer un réservoir d'expansion thermique s'il y a lieu.
- Ne pas appliquer de chaleur à une entrée d'eau froide.
- Contacteur un installateur agréé ou une agence de service.

Lorsque l'eau est chauffée, son volume augmente (dilatation thermique). Dans un système fermé, le volume d'eau va augmenter quand celle-ci est chauffée. Au fur et à mesure que le volume d'eau augmente, une augmentation correspondante se produit dans la pression d'eau en raison de la dilatation thermique. La dilatation thermique peut entraîner une défaillance prématurée du chauffe-eau (fuite). Ce type de défaillance n'est pas couvert sous la garantie limitée. L'expansion thermique peut également entraîner un fonctionnement intermittent de la soupape de décharge à sécurité thermique : l'eau est déchargée de la soupape en raison de l'accumulation excessive de pression. Cette condition n'est pas couverte sous la garantie limitée. La soupape de décharge à sécurité thermique n'est pas prévue pour la décharge constante de l'expansion thermique.

Il faut installer un réservoir d'expansion thermique de dimensions adéquates sur tous les systèmes fermés et ce, pour contrôler les effets nuisibles de l'expansion thermique. S'adresser à une entreprise en plomberie de la région pour l'installation d'un réservoir à dilatation thermique.

DILATION THERMIQUE

Les systèmes d'alimentation en eau peuvent, en raison des exigences de codes ou de conditions telles que pression haute de conduite, entre autres, comporter des dispositifs tels que détendeurs, clapets anti-retour et dispositifs anti-retour. Les dispositifs de ce type font que le système d'eau est un système fermé.

SYSTÈMES D'EAU FERMES




FIGURE 9.




FIGURE 11.

Retirer l'isolation de la soupape DST et des connexions de tuyaux de la boîte en carton.


Isolation de tuyaux et de la soupape de décharge à sécurité thermique (si fournie)

REMARQUE : Si un tube en cuivre est utilisé, souder le tube à un adaptateur avant d'attacher l'adaptateur aux connexions du chauffe-eau. Ne pas souder les conduites d'eau directement aux connexions du chauffe-eau. Ceci endommagera le tube d'arrivée profond et le réservoir.

Les Figure 9 et 10 montrent un attelage typique de conduite d'eau au chauffe-eau. Le chauffe-eau est équipé de connexions d'eau de 3/4 po NPT.

REMARQUE : Pour éviter la corrosion en dehors des délais prescrits des raccords d'eau chaude et froide, on recommande fortement que des raccords-union ou accouplements connectés à un tuyau en cuivre, voir aussi Figure 10.

FIGURE 10.




⚠ DANGER

Des températures d'eau supérieures à 52 °C (125 °F) peuvent provoquer de graves brûlures, résultant instantanément en blessures graves voire la mort.

Les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées physiques et mentales sont les plus susceptibles aux blessures par échaudage.

Tester l'eau avant de prendre un bain ou une douche.

Des limiteurs de température tels que mélangeurs doivent être installés tel que requis par les codes et pour assurer des températures sans danger au niveau des appareils sanitaires.



L'eau chauffée à une température qui conviendra au lavage des vêtements, au lavage de la vaisselle et à tout autre besoin de nettoyage peut échauder et provoquer des blessures irréversibles sur simple contact. Des cycles de chauffage répétés courts causés par de petites utilisations d'eau chaude peuvent, au point d'utilisation, excéder le réglage de température du chauffe-eau d'un maximum de 11 °C (20 °F).

Certaines personnes ont plus tendance à être blessées de manière irréversible par l'eau chaude que d'autres. Parmi elles, les personnes âgées, les enfants, les infirmes et les personnes handicapées physiques/mentales. Le Table 4 indique la relation temps-brûlure approximative pour la peau normale adulte. Si quiconque utilisant l'eau chaude fournie par le chauffe-eau installé entre dans l'un de ces groupes ou s'il existe un code local ou une loi d'état exigeant une certaine température d'eau au point d'utilisation, il faut prendre des précautions particulières.

Outre le fait d'utiliser le réglage de température plus bas possible répondant aux demandes de l'application, un mélangeur doit être installé au niveau du chauffe-eau (voir Figure 8) ou au niveau des robinets d'eau chaude pour réduire encore plus la température de l'eau du système.

Les mélangeurs sont disponibles auprès des magasins de fournitures de plomberie. Consulter un installateur qualifié ou une agence de service. Suivre les instructions du fabricant de mélangeur pour installer ce dernier.

TABLE 4

Température de l'eau	
71 °C (160 °F)	Environ 1/2 seconde
66 °C (150 °F)	Environ 1-1/2 seconde
60 °C (140 °F)	Moins de 5 secondes
54 °C (130 °F)	Environ 30 secondes
49 °C (120 °F)	Plus de 5 minutes

LAVE-VAISSELLE

Tous les lave-vaisselle répondant aux exigences de la National Sanitation Foundation sont conçus pour fonctionner à des pressions de débit d'eau situées entre 103 kPa et 173 kPa (15 et 25 lb/po²). Des pressions de débit supérieures à 173 kPa (25 lb/po²) ou inférieures à 103 kPa (15 lb/po²) causeront de la vaisselle mal désinfectée. Lorsque les pressions sont élevées, il faut utiliser un détendeur d'eau ou une soupape de régulation de débit dans la conduite vers ces limites.

CHAUFFAGE DES LOCAUX ET SYSTÈME D'EAU POTABLE

• Votre chauffe-eau est muni de connexions d'entrée/de sortie pour être utilisé dans des applications de chauffage de locaux (voir Figure 9). Si ce chauffe-eau doit être utilisé pour fournir aussi bien un chauffage des locaux qu'un chauffage de l'eau potable (pour boire), les instructions indiquées ci-dessous doivent être suivies :

- S'assurer de suivre le ou les manuels expédiés avec l'appareil de traitement de l'air ou autre type de système de chauffage.
- Ce chauffe-eau ne peut pas être utilisé uniquement dans des applications de chauffage de locaux.
- Ce chauffe-eau ne doit pas être utilisé comme remplacement de toute autre installation de chaudière existante.
- Ne pas l'utiliser avec une tuyauterie qui a été traitée avec des chromates, joints de chaudière ou autres produits chimiques et n'ajouter aucun produit chimique à la tuyauterie du chauffe-eau.
- Si ce système de chauffage des locaux a besoin de températures supérieures à 49 °C (120 °F), un mélangeur doit être installé conformément aux instructions du fabricant dans l'alimentation d'eau chaude potable afin de limiter les risques de blessures d'échaudage.
- Les pompes, robinets, tuyauteries et raccords doivent être compatibles avec l'eau potable.

- Un robinet de contrôle de l'écoulement bien installé est nécessaire pour prévenir le thermosiphonnage. Le thermosiphonnage est le résultat d'un écoulement continu d'eau à travers le circuit de traitement de l'air durant le cycle d'arrêt. Le suintement (purge de vapeur) de la soupape de déchargé à sécurité thermique (DST) ou des températures d'eau plus élevées que la normale sont les premiers signes d'un thermosiphonnage.
- La conduite d'eau chaude du chauffe-eau devrait avoir une trajectoire dans le plan vertical au-delà du mélangeur ou la conduite d'alimentation allant au système de chauffage afin d'éliminer les bulles d'air du système.
- Ne pas connecter le chauffe-eau à tout système ou tous composants utilisés antérieurement avec des appareils de chauffage d'eau non-potable lorsque celui-ci est utilisé pour fournir de l'eau potable.




FIGURE 8.

INSTALLER LE NOUVEAU CHAUFFE-EAU

CORROSION DE VAPEUR CHIMIQUE

UNE CORROSION DES CONDUITS DE CHEMINÉE ET DU RÉSEAU DE TUYAUX DE VENTILATION RISQUE DE SE PRODUIRE SI L'AIR DE COMBUSTION CONTIENT CERTAINES VAPEURS CHIMIQUES. UNE TELLE CORROSION RISQUE DE PROVOQUER DES DÉFAILLANCES ET UN RISQUE D'ASPHYXIE.

Les propulseurs, aérosols, solvants de nettoyage, réfrigérants et fluides frigorigènes pour air conditionné, produits chimiques pour la piscine, chlorure de calcium et de sodium (sel adoucisseur d'eau), cires, et produits chimiques de traitement sont des composés typiques pouvant être potentiellement corrosifs.

Ne pas entreposer de produits de ce type à proximité du chauffe-eau. Aussi, l'air qui entre en contact avec le chauffe-eau ne doit contenir aucun de ces produits chimiques. Si nécessaire, il faut obtenir de l'air non contaminé d'une source externe ou à distance. La garantie limitée est annulée en cas de défaillance de chauffe-eau due à une atmosphère corrosive. (Voir la Garantie limitée pour les modalités complètes.)

CONDUITS D'EAU



L'EAU TRÈS CHAUDE PEUT ÉCHAUDER :

Les chauffe-eau sont destinés à produire de l'eau chaude. L'eau chauffée à une température qui conviendra au chauffage des locaux, au lavage des vêtements, au lavage de la vaisselle, au nettoyage et à tout autre besoin de désinfection peut brûler et provoquer des blessures irréversibles sur simple contact. Certaines personnes ont plus tendance à être blessées de manière irréversible par l'eau chaude que d'autres. Parmi elles, les personnes âgées, les enfants ou les personnes ayant une déficience physique ou mentale. Si une personne quelconque utilisant l'eau chaude fait partie de l'un de ces groupes ou s'il existe un code local ou une loi d'État exigeant une certaine température d'eau au point d'utilisation, alors il faut prendre des précautions particulières. Outre le fait d'utiliser le réglage de température plus bas possible répondant à vos besoins d'eau chaude, un dispositif tel qu'un mélangeur doit être installé au niveau des robinets d'eau chaude utilisés par ces personnes ou sur le chauffe-eau, voir Figure 8. Des robinets pour réduire le point de température d'emploi en mélangeant l'eau froide et l'eau chaude sont également disponibles.

Consulter un installateur qualifié ou une agence de service. Suivre les instructions du fabricant pour l'installation des robinets. Avant de changer le réglage d'usine sur le thermostat, lire la section « Régulation de température » dans le présent manuel.

AVERTISSEMENT

Danger de produits chimiques toxiques

• Ne pas connecter à un système d'eau non potable.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Les chauffe-eau couverts dans ce manuel requièrent une alimentation électrique de 120 V c.a., 1Ø (monophasé), 60 Hz, 15 A et doivent également être mis à la terre en accord avec les codes locaux ou, en l'absence de ces derniers, avec le Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.

FLUCTUATIONS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET PARASITES D'ORIGINE ÉLECTRIQUE

Le système de commande du chauffe-eau requiert une source d'électricité propre stable pour un bon fonctionnement. Contacter le chauffe-eau à un circuit de dérivation soumis aux fluctuations de tension ou aux parasites d'origine électrique tels que EMI (interférence électromagnétique) ou RFI (prouillage radioélectrique) risque de provoquer un fonctionnement erratique et une mauvaise fonctionnalité du système de commande.

Un filtre/condensateur d'antiparasitage d'alimentation de haute qualité tel que le modèle Kleen Line SELF-T-10 Series SC-L ou équivalent doit être installé si les conditions ci-dessus existent. Appeler le numéro de téléphone de support technique indiqué sur la couverture arrière de ce manuel pour de plus amples informations.

REMARQUE : Les mauvais fonctionnements causés par l'alimentation électrique et les coûts d'installation des filtres limités. L'alimentation électrique ne sont pas couverts sous la garantie.

CABLAGE ET DISJONCTEURS D'ALIMENTATION SPÉCIALISÉS

Les câbles d'alimentation électrique spécialisés, les câbles de mise à terre et les disjoncteurs spécialisés empêchent souvent les parasites d'origine électrique et doivent être pris en considération lors de l'installation du chauffe-eau.

SENSIBILITÉ À LA POLARITÉ

Le système de commande des chauffe-eau couverts dans ce manuel est sensible à la polarité; la détection de flamme électronique requiert une polarité correcte. Le système de commande est programmé pour surveiller l'alimentation électrique à l'arrivée. Si les câbles Chaud et Neutre dans l'alimentation 120 V c.a. sont inversés, le système de commande déclarera un état détectéux et se verrouillera; le chauffage sera désactivé jusqu'à ce que l'alimentation soit correctement câblée. Le système de commande affichera le message d'erreur « AC Reversed » (c.a. inversé) sur l'écran LCD.

1. 700 m^2 par kW ($1 \text{ po}^2/3 \text{ 000 Btu/h}$) du débit calorifique total de tous les appareils situés dans l'enceinte, et
2. Pas moins de la somme des zones de tous les raccords d'évent dans l'espace.

AIR EXTERNE À TRAVERS DEUX CONDUITS HORIZONTAUX




FIGURE 6.

L'espace confiné sera pourvu de deux conduits horizontaux permanents, un commençant à 300 mm (12 po) du haut et l'autre commençant à 300 mm (12 po) du bas de l'enceinte. Les conduits horizontaux devront communiquer directement avec l'extérieur. Voir Figure 6.

Chaque ouverture de conduit aura une zone libre minimum de $1 \text{ 100 mm}^2/\text{kW}$ ($1 \text{ po}^2/2 \text{ 000 Btu/h}$) du débit calorifique global de tous les appareils installés dans l'enceinte.

Lorsque les conduits sont utilisés, ils seront de la même surface de section transversale que la zone libre des ouvertures auxquelles ils se connectent. La dimension minimum des conduits d'air rectangulaires sera d'au moins 76 mm (3 po).

AIR PROVENANT D'AUTRES ESPACES INTÉRIEURS




FIGURE 7.

L'espace confiné sera pourvu de deux ouvertures permanentes, une commençant à 300 mm (12 po) du haut et l'autre commençant à 300 mm (12 po) du bas de l'enceinte. Voir Figure 7.

Chaque ouverture devra communiquer directement avec une ou plusieurs pièces additionnelles d'un volume suffisant pour que le volume combiné de tous les espaces répondent aux critères d'un espace non confiné.

Chaque ouverture doit avoir une zone libre minimum de $1 \text{ 100 mm}^2/\text{kW}$ ($1 \text{ po}^2/1 \text{ 000 Btu/h}$) du débit calorifique global de tous les appareils installés dans l'enceinte. Chaque ouverture ne peut être inférieure à 645 cm^2 (100 po^2).

Subsidiairement, une ouverture unique permanente, commençant à 300 mm (12 po) du haut de l'enceinte, sera fournie. Voir Figure 5. Le chauffe-eau devra avoir des dégagements d'au moins 25 mm (1 po) des côtés et de l'arrière, et de 150 mm (60 po) de l'avant de l'appareil. L'ouverture devra communiquer directement avec l'extérieur ou devra communiquer par un conduit vertical ou horizontal vers l'extérieur ou des espaces qui communiquent librement avec l'extérieur et devront avoir une zone libre minimum de ce qui suit :




FIGURE 5.

AIR EXTÉRIEUR À TRAVERS UNE OUVERTURE

L'espace confiné sera pourvu de deux ouvertures permanentes, commençant à 300 mm (12 po) du haut et l'autre commençant à 300 mm (12 po) du bas de l'enceinte. Les ouvertures devront communiquer directement avec l'extérieur. Voir Figure 4. Chaque ouverture doit avoir une zone libre minimum de 550 mm^2/kW (1 $\text{po}^2/4\,000\ \text{Btu/h}$) du débit calorifique global de tous les appareils installés dans l'enceinte. Chaque ouverture ne peut être inférieure à 645 cm^2 (100 po^2).




FIGURE 4.

AIR EXTÉRIEUR À TRAVERS DEUX OUVERTURES

Utiliser les instructions suivantes pour calculer la dimension, le nombre et l'emplacement des ouvertures fournissant l'air pour la combustion, la ventilation et la dilution dans les espaces confinés. Les illustrations figurant cette section du manuel sont une référence pour les ouvertures qui fournissent de l'air frais aux espaces confinés uniquement. **NE PAS** se référer à ces illustrations pour l'installation de ventilation. Voyez l'installation de ventilation à la page 20 pour les instructions complètes sur l'installation de ventilation.

OUVERTURES D'AIR FRAIS POUR ESPACES CONFINÉS

La dimension requise des ouvertures pour l'air de combustion, de ventilation et de dilution sera basée sur la « zone libre nette » de chaque ouverture. Lorsque la zone libre par une conception de registre ou de grille est connue, elle sera utilisée pour calculer la dimension de l'ouverture requise pour fournir la zone libre spécifiée. Lorsque la conception de registre et de grille, et la zone libre ne sont pas connues, on considérera que les registres en bois ont 25% de zone libre, et les registres en métal et les grilles ont 75% de zone libre. Aucun registre ni aucune grille motorisés ne seront fixés en position ouverte.

Les superficies libres des ouvertures d'air frais dans les instructions qui suivent ne prennent pas en compte de la présence de lourdes grilles ou grillages dans les ouvertures.

LOUVRES ET GRILLES DE VENTILATION

Où les ventilateurs d'évacuation sont installés, de l'air additionnel sera fourni pour remplacer l'air évacué. Quand un ventilateur d'évacuation est installé dans le même espace avec un chauffe-eau, des ouvertures suffisantes pour fournir de l'air frais doivent être fournies pour accommoder les exigences de tous les appareils dans la pièce et du ventilateur d'évacuation. Des ouvertures sous-dimensionnées entraîneront le tirage de l'air dans la pièce par le réseau de tuyaux de ventilation du chauffe-eau provoquant une combustion médiocre. Une formation de suie, de graves dégâts du chauffe-eau et le risque d'incendie ou d'explosion risquent de se produire. Cela peut créer aussi un risque d'asphyxie.

VENTILATEURS D'ÉVACUATION

Les appareils installés dans une configuration de ventilation directe qui dérivent tout l'air pour la combustion de l'atmosphère extérieure à travers les tuyauteries d'entrée d'air étanches ne sont pas pris en considération dans les calculs de débit Btu/h de tous les appareils pour déterminer la dimension des ouvertures fournissant de l'air frais dans les espaces confinés.

APPAREILS À VENTILATION DIRECTE

Un espace confiné est un espace dont le volume EST INFÉRIEUR À 4,8 m^3/kW (50 $\text{pi}^3/1\,000\ \text{Btu/h}$) du débit calorifique total de tous les appareils installés dans l'espace. Il faut installer des ouvertures pour fournir de l'air frais pour la combustion, la ventilation et la dilution dans les espaces confinés. La dimension requise des ouvertures dépend de la méthode utilisée pour fournir de l'air frais à l'espace confiné ET du débit calorifique total Btu/h de tous les appareils installés dans l'espace.

ESPACE CONFINÉ

Dans les espaces non confinés dans les bâtiments, l'infiltration peut être adéquate pour fournir l'air pour la combustion, la ventilation et la dilution des gaz de cheminée. Toutefois, dans les bâtiments de construction exceptionnellement étroitement isolés, cailloutés, bourrés de cailloutage, pare-vapeur fortement isolés, cailloutés, etc.), de l'air additionnel doit être fourni à l'aide des méthodes décrites dans la section Espaces confinés ci-après.

CONSTRUCTION SERRÉE PLUS QUE LA NORMALE

Les quantités nécessaires d'air d'appoint pour le fonctionnement des ventilateurs d'évacuation, les systèmes de ventilation de cuisine, les sèche-linge et les cheminées devront également être prises en considération pour déterminer le caractère adéquat d'un espace pour fournir l'air de combustion, de ventilation et de dilution.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'explosion

Lire le manuel d'utilisation avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir le chauffe-eau.

- Une mauvaise utilisation pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
- Respecter les dégagements exigés par rapport aux matières combustibles.





Les dégagements minimum entre le chauffe-eau et la construction combustible sont de 0 cm sur les côtés, 14,0 cm (5,5 po) de devant et 45,7 cm (18 po) du haut. (Dégagement standard.) Si les dégagements indiqués sur le chauffe-eau sont différents des dégagements standard, installer le chauffe-eau selon les dégagements indiqués sur le chauffe-eau.

Un dégagement adéquat de 76 cm (30 po) pour l'entretien de l'appareil devrait être pris en considération avant l'installation, tel que pour changer les anodes, les composants du système de commande et de l'ensemble du régulateur de gaz.

Un dégagement minimum de 14,0 cm (5,5 po) doit être permis pour accéder aux pièces remplaçables et/ou réparables telles que les thermostats, le robinet de vidange, le robinet de vidange de condensat, la soupape de décharge, l'ouverture de nettoyage et la connexion de ventilation (coude d'évacuation).

Lors de l'installation du chauffe-eau, il faut tenir compte de l'emplacement. L'emplacement choisi devrait être aussi proche que possible de la mur et aussi centre du système de canalisation d'eau que possible.



Des protections thermiques sont à la disposition du grand public pour utilisation extérieure sur les chauffe-eau à gaz mais ne sont pas nécessaires avec ces produits. Une protection thermique a pour but de réduire la perte de chaleur accessoire qui a lieu avec le chauffe-eau avec réservoir de stockage. Votre chauffe-eau répond ou dépasse les normes de l'Energy Policy Act pour ce qui est des exigences en matière de protection thermique et de perte de chaleur accessoire, rendant une protection thermique non nécessaire.


Si l'on choisit d'appliquer une protection thermique à ce chauffe-eau, suivre ces instructions (Pour l'identification des composants mentionnés ci-dessous, voir la Figure 1). Ne pas suivre ces instructions peut restreindre le débit d'air requis pour une combustion appropriée et, éventuellement, provoquer un incendie, une asphyxie, de graves blessures corporelles voire la mort.

AVERTISSEMENT

Danger d'inhalation de monoxyde de carbone

- Vérifier que le revêtement isolant n'obstrue pas la prise d'air du chauffe-eau.
- Il existe des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone.
- Installer le chauffe-eau conformément aux indications du manuel d'instructions.

L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau ou la mort. Toujours lire et s'assurer de bien comprendre le manuel d'instructions.



- Ne pas appliquer de protection thermique sur le dessus du chauffe-eau et ce, pour assurer un fonctionnement sans danger de l'ensemble de la soufflante.
- Ne pas recouvrir la porte extérieure, le thermostat ou la soupape de décharge à sécurité thermique.
- Ne pas recouvrir le manuel d'utilisation. Le conserver sur le côté du chauffe-eau ou à sa proximité pour future référence.
- Obtenir de nouvelles étiquettes d'avertissement et d'instructions auprès du fabricant pour poser sur l'enveloppe directement sur les étiquettes existantes.

AIR DE COMBUSTION ET VENTILATION



Un chauffe-eau au gaz ne peut pas fonctionner correctement s'il ne possède pas la bonne quantité d'air pour la combustion. Ne pas installer dans un espace confiné tel qu'une armoire, sauf si de l'air est fourni tel qu'illustré dans la section « Faits à prendre en considération concernant l'emplacement ». Ne jamais obstruer le débit d'air de ventilation. En cas de doutes ou de questions, contacter le fournisseur de gaz. Ne pas fournir la quantité appropriée d'air de combustion peut provoquer un incendie ou une explosion et entraîner la mort, de graves blessures corporelles ou des dégâts matériels.

AVERTISSEMENT

Danger d'inhalation de monoxyde de carbone

- Installer le chauffe-eau en accord avec le Manuel d'instructions et le code CAN/CSA-B-149-1.
- Pour éviter tout accident, l'air de combustion et l'air de ventilation doivent être tirés de l'extérieur.
- Ne pas entreposer près du chauffe-eau des produits chimiques émettant des vapeurs toxiques.

L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau ou la mort. Toujours lire et s'assurer de bien comprendre le manuel d'instructions.

Si ce chauffe-eau doit être utilisé dans des salons de beauté, des salons de coiffure, des teintureries ou des laveries automatiques avec un équipement de nettoyage à sec, il est impératif que le ou les chauffe-eau soient installés de sorte que tout l'air de combustion et de ventilation soit pris de l'extérieur.

Les propulseurs d'aérosols et de composés volatiles (agents nettoyants, produits chimiques à base de chlore, fluides frigorigènes, etc.) en plus d'être extrêmement inflammables dans plusieurs cas, réagissent également pour former un acide chlorhydrique corrosif lorsqu'exposés aux produits de combustion du chauffe-eau. Les conséquences peuvent être dangereuses, et causeront également une détérioration de l'appareil.

ESPACE NON CONFINÉ

Un espace non confiné est un espace dont le volume N'EST PAS INFÉRIEUR À 4,8 m³/kW (50 pi³/1 000 Btu/h) du débit calorifique total de tous les appareils installés dans l'espace. Les pièces des appareils, par des ouvertures sans portes, sont considérées comme faisant partie de l'espace non confiné.

EMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU

Choisir soigneusement un emplacement pour le nouveau chauffe-eau. L'emplacement est une considération extrêmement importante pour la sécurité des occupants du bâtiment et pour l'usage le plus économique de l'appareil.

1. Le chauffe-eau doit se trouver à l'intérieur.
2. Le chauffe-eau ne doit pas se trouver dans un endroit où il sera soumis à des températures de gel.
3. Situer le chauffe-eau de manière à ce qu'il soit protégé et ne soit pas soumis à des dégâts matériels par un véhicule en mouvement.
4. Placer le chauffe-eau sur une surface nivelée.
5. Placer le chauffe-eau à proximité d'un siphon de sol. Le chauffe-eau doit se trouver dans un endroit où les fuites du réservoir ou les connexions n'endommageront pas la zone adjacente au chauffe-eau ou les zones inférieures de la structure. Si lesdits emplacements ne peuvent être évités, il est recommandé d'installer un bac de récupération en métal, drainé de manière adéquate, sous l'appareil.
6. Placer le chauffe-eau près du point d'usage principal du chauffe-eau.
7. Situer le chauffe-eau à proximité d'une alimentation de 120 V c.a. Voir Alimentation électrique à la page 14 pour exigences.
8. Situer le chauffe-eau où l'on peut obtenir une alimentation adéquate en air frais pour combustion et ventilation. Voir Air de combustion et ventilation à la page 11.
9. Situer le chauffe-eau où les tuyaux de ventilation et d'entrée d'air, quand ils sont installés, resteront dans les limites des longueurs équivalentes maximum permises. Voir Ventilation à la page 20.
10. Ne pas placer le chauffe-eau dans des endroits où le bruit (tel que le ventilateur d'air de combustion) pendant le fonctionnement normal sera indésirable dans les zones adjacentes.
11. Ne pas placer le chauffe-eau dans des endroits où l'installation d'entrée d'air seraient indésirables en raison du bruit au niveau des terminaisons. Ceci inclut les endroits à proximité ou en face de fenêtres et de portes. Voir Ventilation commençant à la page 20.

INSTALLATIONS DANS DES ENDROITS OÙ DES LIQUIDES INFLAMMABLES (VAPEURS) SONT POSSIBLEMENT PRÉSENTS OU ENTREPOSÉS (À SAVOIR GARAGES, ENTREPÔTS, ZONES UTILITAIRES, ETC.) Les liquides inflammables (tels que essence, solvants, propane (PL ou butane, etc.) et autres substances (telles que des adhésifs, etc.) émettent des vapeurs inflammables pouvant être allumées par l'allumeur de surface chaude ou le brûleur principal d'un chauffe-eau au gaz. Les retours de flamme et le feu qui en résultent peuvent causer la mort ou des brûlures graves à toute personne se trouvant aux alentours.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'explosion

• Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ni tout autre liquide ou vapeurs inflammables à proximité du présent appareil ou de tout autre appareil. Éviter toutes sources d'allumages s'il y a une odeur de gaz PL.

• Ne pas soumettre la commande du chauffe-eau à une surpression de gaz.

• Utiliser seulement le gaz indiqué sur la plaque signalétique.

• Respecter les dégagements exigés par rapport aux matières combustibles.

• Tenir les sources d'inflammation à distance des robinets à la suite de durées prolongées de non utilisation.

Lire le manuel d'utilisation avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir le chauffe-eau.

DANGER

Les vapeurs qui s'échappent des liquides inflammables brûlent et prennent feu, causant la mort ou des brûlures graves.

Ne pas utiliser ou entreposer des produits inflammables tels que de l'essence, des solvants ou des adhésifs dans la même pièce ou à proximité du chauffe-eau.

Garder les produits inflammables :

1. ne peuvent pas être vus,
2. sont plus lourdes que l'air,
3. s'étalent partout sur le sol et
4. peuvent provenir d'autres pièces et se diriger vers l'allumeur de surface à travers les courants d'air.

Ne pas installer le chauffe-eau ou d'autres produits inflammables seront pour autant éliminés, le risque de vapeurs pouvant être gérées par brûleur principal et l'allumeur de surface chaude se trouvent à au moins 45,7 cm (18 po) au-dessus de l'installation :

1. dans des contenants approuvés,
2. bien loin du chauffe-eau,
3. bien fermés et
4. hors de la portée des enfants.

AVERTISSEMENT

Danger d'incendie

Pour assurer une protection continue contre les risques d'incendie :

- Ne pas installer le chauffe-eau sur un sol couvert d'un tapis.
- Ne pas utiliser le chauffe-eau s'il a été endommagé par une inondation.

Ce chauffe-eau doit être installé directement sur une moquette. Le plancher recouvert de tapis doit être protégé par un panneau en métal ou en bois en-dessous de l'appareil et doit s'étendre au-delà de la pleine largeur et profondeur de l'appareil par au moins 7,6 cm (3 po) dans n'importe quelle direction, ou si l'appareil est installé dans une alcôve ou une armoire, le plancher au complet doit être couvert d'un panneau. Ne pas tenir compte de cet avertissement pourrait entraîner un risque d'incendie.

CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION

DIMENSIONS DE MISE EN PLACE




FIGURE 1A.

TABLE 1 – Dimensions brutes

Unités	A	B	C	D	E	F	G	H	I
po	66,75	49,25	22,00	15,75	3,00	8,00	8,00	62,00	65,00
cm	169,5	125,09	55,88	40,00	7,62	20,32	20,32	157,48	165,1

Entrée et sortie haut/côté : 3/4 po NPT
Entrée de gaz : 1/2 po NPT

TABLE 2 – Capacité et caractéristiques électriques et de gaz

Capacité approximative	Pression du collecteur		Caractéristiques électriques	
Gaz américains	Litres	Type de gaz	po C.E.	kPA
50	189	Nat./PL	0	0
			120/60	<5

Tous les modèles - Pression d'alimentation maximum : 14 po C.E. (3,48 kPa)

Pression d'alimentation minimum pour Gaz naturel : 3,50 po (0,87 kPa)

Pression d'alimentation minimum pour Gaz propane : 8,00 po (1,99 kPa)

La pression minimale doit être maintenue aussi bien à vide qu'en charge (modes statique et dynamique).

TABLE 3 – Capacités de récupération - Gallons U.S./H et Litres/H à hausse de température indiquée

Entrée	Capacités de récupération									
	Débit calorifique (Btu/h)		Débit calorifique (kW)		Elevation de température		F		C	
100 000	29,3		litre/h		gal/h		1 465	1 102	882	734
							628	549	488	439
							401	367	341	314
							140	130	120	106
							90	80	70	61
							50	44	39	33
							28	22	17	14
							194	166	145	129
							166	145	129	116
							90	80	70	61
							40	30	22	17
							387	291	233	194
							17	17	17	17

La capacité de récupération est basée sur une efficacité thermique de 96%.

Merci d'avoir fait l'achat de ce chauffe-eau. Correctement installé et maintenu, il fonctionnera sans ennui pendant des années.

ABBREVIATIONS UTILISÉES

Parmi les abréviations figurant dans ce Manuel d'utilisation, citons :

- ANSI - American National Standards Institute (Association américaine de normalisation)
- ASME - American Society of Mechanical Engineers
- GAMMA - Gas Appliance Manufacturer's Association (Association des fabricants d'appareils à gaz)
- NEC - Code national de l'électricité
- NFPA - National Fire Protection Association
- UL - Underwriters Laboratory
- CSA - Canadian Standards Association (Association canadienne de normalisation)

QUALIFICATIONS

INSTALLATEUR OU ORGANISME DE SERVICE QUALIFIÉ

L'installation et l'entretien de ce chauffe-eau requièrent une capacité équivalente à celle d'une agence qualifiée (tel que défini par ANSI ci-dessous) dans le domaine en jeu. Des aptitudes d'installation telles que plomberie, alimentation en air, ventilation, alimentation en gaz et alimentation en électricité sont requises en sus des aptitudes de tests électriques lors de toute procédure d'entretien. ANSI Z223.1 2006 Sec. 3.3.83: « Organisme qualifié qui, soit un individu, toute firme, toute corporation ou société qui, soit en personne soit par le biais d'un représentant, a la responsabilité (a) de l'installation, des tests ou du remplacement des conduites de gaz ou (b) de la connexion, de l'installation, des tests, de la réparation ou du service des appareils et de l'équipement; a une expérience dans ledit domaine; connaît toutes les précautions requises; et respecte toutes les exigences de l'autorité ayant juridiction. »

En l'absence de qualifications (telles que définies par ANSI ci-dessus) et de licence ou de certification requises par l'autorité d'effectuer les procédures décrites dans le présent manuel. En cas d'incompréhension des instructions figurant dans ce manuel, n'effectuer aucune des procédures décrites dans ce manuel.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

1. Lire le manuel dans son intégralité avant de tenter d'installer ou de faire fonctionner le chauffe-eau. Faire très attention à l'information de sécurité générale aux pages 4 à 6. Si ces consignes de sécurité ne sont pas observées, le chauffe-eau risque de ne pas fonctionner en toute sécurité. Pourrait provoquer des dégâts matériels, des blessures et/voire la mort.

Ce manuel contient des instructions relatives à l'installation, au fonctionnement et à la maintenance du chauffe-eau. Il contient également des avertissements au fil des pages qu'il faut lire et reconnaître. Tous les avertissements et toutes les instructions sont essentiels au bon fonctionnement du chauffe-eau et à votre sécurité.

Des schémas d'installation détaillés figurent également dans ce manuel. Ces schémas serviront de référence pour l'installateur. Il est essentiel d'installer l'ensemble de la ventilation, des conduites d'eau, des conduites de gaz et du câblage comme il l'est indiqué.

Les composants principaux du chauffe-eau sont identifiés dans la section Caractéristiques et Composants à la page 8 du présent manuel. Utiliser cette référence pour repérer et identifier les divers composants du chauffe-eau.

Voir Liste de vérification d'installation et Dépannage à la page 50. En utilisant cette liste de vérification, l'utilisateur pourra être capable d'effectuer des réglages opérationnels mineurs et d'éviter des appels de service inutiles. Néanmoins, les procédures de service et de diagnostic ne doivent être effectuées que par un organisme de service qualifié.

REMARQUE : Les coûts engendrés pour rectifier des erreurs d'installation ne sont pas couverts par la garantie limitée. S'assurer de couper l'électricité lors de tout travail sur le système électrique du chauffe-eau ou à sa proximité. Ne jamais toucher les composants électriques lorsqu'on a les mains mouillées ou les pieds dans l'eau.



3. L'installation doit se conformer à toutes les instructions contenues dans ce manuel ainsi qu'à l'autorité de codes locaux ayant juridiction. Celles-ci doivent être respectées dans tous les cas. Les autorités ayant juridiction doivent être consultées avant le début de l'installation en cas de toute question relative à la conformité aux codes locaux, régionaux ou nationaux.


4. En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme aux éditions en cours du Code d'installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA-B149.1) et au Code national de l'électricité (CSA C22.1). Tous les documents sont disponibles auprès de la Canadian Standards Association, 5060 Spectrum Way, Suite 100 Mississauga, Ontario, Canada L4W 5N6.



5. Si, après avoir lu ce manuel, il existe toujours des questions ou en cas de non compréhension d'une portion quelconque des instructions, composer le numéro sans frais figurant sur la couverture arrière de ce manuel pour toute assistance technique. Afin d'accélérer toute demande, prière d'avoir le modèle, le numéro de série et le numéro de la série du chauffe-eau en question à la disposition du technicien. Cette information se trouve sur la plaque signalétique du chauffe-eau.

Choisir soigneusement l'emplacement du chauffe-eau. Inspecter le lieu pour s'assurer que celui-ci est conforme aux exigences figurant dans la section Emplacement du chauffe-eau à la page 10 et la section Dimensions de mise en place à la page 9.



AVERTISSEMENT	
Danger d'incendie ou d'explosion	
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables près du chauffe-eau ou de tout autre appareil de même type. • Éviter toutes les sources d'allumage en cas d'odeur de gaz. • Ne pas soumettre les régulateurs de gaz du chauffe-eau à une surpression. • Utiliser uniquement le gaz indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique du chauffe-eau. • Respecter les dégagements exigés par rapport aux matériaux combustibles. • Tenir les sources d'inflammation à distance des robinets à la suite de durées prolongées de non utilisation. 	
<p style="text-align: center;">Lire le manuel d'utilisation avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir le chauffe-eau.</p>	
 	

AVERTISSEMENT	
Danger d'inhalation de monoxyde de carbone	
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le revêtement isolant n'obstrue pas la prise d'air du chauffe-eau. • Il existe des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone. • Installer le chauffe-eau conformément aux indications du manuel d'instructions. 	
<p style="text-align: center;">L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau ou la mort. Toujours lire et s'assurer de bien comprendre le manuel d'instructions.</p>	
	




ATTENTION	
Risque de dommages matériels	
<ul style="list-style-type: none"> • Tous les chauffe-eau peuvent présenter des fuites. • Ne pas installer le chauffe-eau sans drain d'évacuation. 	

AVERTISSEMENT	
Risque de choc électrique	
<ul style="list-style-type: none"> • Couper l'alimentation au chauffe-eau avant de procéder tout service. • Étiqueter tous les fils avant de les déconnecter lors de tout service. Des erreurs de câblage peuvent provoquer un fonctionnement inadéquat et dangereux. • Vérifier le bon fonctionnement après toute opération de service. • Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles voire la mort. 	
	


AVERTISSEMENT	
Danger d'incendie	
<p>Pour assurer une protection continue contre les risques d'incendie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas installer le chauffe-eau sur un sol couvert d'un tapis. • Ne pas utiliser le chauffe-eau s'il a été endommagé par une inondation. 	
	

AVERTISSEMENT	
Risque d'incendie et d'explosion	
<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser de la pâte à joints ou du ruban Teflon compatible avec le propane. • Vérifier s'il y a des fuites avant de mettre le chauffe-eau en service. • Déconnecter les conduites de gaz ainsi que le robinet principal d'arrêt de gaz avant de vérifier l'étanchéité. • Installer un piège à sédiments conformément à la NFPA 54. 	
	

AVERTISSEMENT	
Risque d'incendie et d'explosion	
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas utiliser le chauffe-eau avec un gaz autre que celui indiqué sur l'étiquette de plaque signalétique. • Une pression de gaz excessive au robinet de gaz peut provoquer des blessures graves voire la mort. • Couper les conduites de gaz pendant l'installation. • Contacter un installateur qualifié ou un organisme de service pour l'installation et tout service. 	
	

AVERTISSEMENT	
Sauter des circuits ou des composants de contrôle peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles voire la mort.	
<ul style="list-style-type: none"> • Tout service ne doit être effectué que par un agent de service qualifié utilisant un matériel de test approprié. • Toute altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du câblage, de quelque façon que ce soit, pourrait endommager les contrôles ou le chauffe-eau de manière irréversible, et n'est pas couverte par la garantie limitée. • Toute altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du câblage, de quelque façon que ce soit, pourrait entraîner une altération de la séquence d'allumage permettant au gaz de s'écouler vers le brûleur principal avant que l'allumeur de surface chaude ne se trouve à la température d'allumage, entraînant ainsi un allumage à retardement susceptible de provoquer un incendie ou une explosion. • Toute dérivation ou altération des contrôles de chauffe-eau et/ou du câblage rendra la garantie de l'appareil nulle et non avenue. 	
 	

! DANGER



Le chauffe-eau dispose d'un brûleur principal et d'un allumeur de surface chaude. L'allumeur de surface chaude :

- 1. peut s'allumer à tout moment et 2. produira des vapeurs inflammables.

Vapeurs :

- 1. ne peuvent pas être vues, inflammables ;
- 2. sont plus lourdes que l'air, 3. s'étaient partout sur le sol et 4. peuvent provenir d'autres pièces et se diriger vers l'allumeur de surface à travers les courants d'air.

Installation :

- à au moins 45,7 cm (18 po) au-dessus du plancher. Ceci réduira, des produits inflammables seront entreposés ou utilisés, sauf si le brûleur principal et l'allumeur de surface chaude se trouvent

Garder les produits inflammables :

1. bien loin du chauffe-eau,
2. dans des contenants approuvés,
3. bien fermés et 4. hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser le chauffe-eau ou à proximité du chauffe-eau des adhésifs dans la même pièce

Ne pas utiliser ou entreposer des produits inflammables tels que de l'essence, des solvants ou des liquides inflammables brûlant principal et d'un allumeur de surface chaude :

Les vapeurs qui s'émanent des liquides inflammables pourraient exploser et prendre feu, causant la mort ou des brûlures graves.

1. peut s'allumer à tout moment et 2. produira des vapeurs inflammables.

Vapeurs :

1. ne peuvent pas être vues, inflammables ;
2. sont plus lourdes que l'air, 3. s'étaient partout sur le sol et 4. peuvent provenir d'autres pièces et se diriger vers l'allumeur de surface à travers les courants d'air.

Installation :

- à au moins 45,7 cm (18 po) au-dessus du plancher. Ceci réduira, des produits inflammables seront entreposés ou utilisés, sauf si le brûleur principal et l'allumeur de surface chaude se trouvent

! AVERTISSEMENT

Risque respiratoire – Gaz de monoxyde de carbone



L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau ou la mort. Toujours lire et s'assurer de bien comprendre le manuel d'instructions.

- Installer le système de ventilation conformément aux codes.
- Ne pas utiliser le chauffe-eau s'il a été endommagé par une inondation.
- Prendre des mesures spéciales pour les installations de modèles standards situées à plus de 3 079 m (10 100 pi) d'altitude.
- Ne faites pas fonctionner le chauffe-eau en cas de dommages causés par une inondation.
- Ne pas obstruer l'entrée d'air du chauffe-eau avec une enveloppe isolante.
- Ne pas placer des produits qui émettent des vapeurs chimiques à proximité du chauffe-eau.
- Des détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone sont disponibles.
- Aucune installation de volet motorisé n'est compatible avec ce chauffe-eau muni de ventilation à air propulsé.
- Former une boucle d'environ 20 cm (8 po) de diamètre dans les tuyaux de condensat sur le dessus du chauffe-eau pour capturer l'eau et empêcher l'échappement de sous-produits de combustion.
- Ne pas élever le tuyau de condensat situé au bas du chauffe-eau au-dessus du support attaché sur le côté du tuyau y compris la sortie vers un drain approprié.
- Les conduites de condensat doivent être dépourvues de débris et ne doivent pas permettre un retour d'eau à travers le boyau. Les conduites de condensat doivent être en mesure de s'écouler sans problème vers un drain approprié.
- Ne pas laisser les conduites de condensat se plier et se boucher.
- Analyser le système de ventilation dans son intégralité pour s'assurer que le condensat ne sera pas piégé dans une section du tuyau de ventilation transversale ouverte de la ventilation.
- L'inhalation de monoxyde de carbone peut causer des lésions au cerveau ou la mort. Toujours lire et s'assurer de bien comprendre le manuel d'instructions.

! AVERTISSEMENT



- Avant d'effectuer un entretien sur le chauffe-eau, s'assurer que l'ensemble de la soufflante est débranché ou que l'alimentation électrique qui alimente le chauffe-eau est hors fonction (sur « OFF »)
- Lors d'un entretien sur les commandes, étiquettes, tous les fils avant de faire les débranchements, Des erreurs de filage peuvent causer un mauvais fonctionnement, ce qui peut être dangereux. Vérifier le bon fonctionnement après toute opération de réparation.
- Ne pas le faire pourrait provoquer la mort, des blessures corporelles graves ou des dommages matériels.

INFORMATION DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

PRÉCAUTIONS

NE PAS UTILISER CET APPAREIL SI L'UN QUELCONQUE DE CES COMPOSANTS A ÉTÉ SOUS L'EAU. Appeler immédiatement un organisme de service qualifié pour inspecter l'appareil et déterminer les mesures à prendre.


Ne pas utiliser le chauffe-eau si celui-ci a été exposé à ce qui suit avant d'avoir fait faire toutes les étapes correctives par une agence de service qualifiée.

1. Incendie externe.
2. Dégât.
3. Mise en marche sans eau.

INSTRUCTIONS SUR LA MISE À LA TERRE

Ce chauffe-eau doit être mis à la terre conformément au Code national de l'électricité et/ou aux codes locaux. Ceux-ci doivent être respectés dans tous les cas. Ne pas mettre à terre ce chauffe-eau correctement risque également d'entraîner un fonctionnement erratique du système de commande.

Ce chauffe-eau doit être connecté à un système de câblage permanent en métal mis à la terre; ou un conducteur de mise à la terre de matériel doit fonctionner avec les conducteurs de circuit et être connecté à une prise de terre ou un câble de masse de matériel sur le chauffe-eau.

AVERTISSEMENT	Danger d'explosion
	<ul style="list-style-type: none"> • De l'hydrogène, gaz très inflammable, peut être présent à la sortie des robinets d'eau chaude. • Avant d'ouvrir un robinet d'eau chaude, éloigner toutes les sources d'allumage.


HYDROGÈNE INFLAMMABLE

De l'hydrogène peut être produit dans un système d'eau chaude desservi par cet appareil qui n'a pas été utilisé pendant longtemps (généralement deux semaines ou plus). L'hydrogène est un gaz extrêmement inflammable. Pour diminuer le risque de blessure dans ces circonstances, il est recommandé d'ouvrir un robinet d'eau chaude desservi par cet appareil pendant quelques minutes avant d'utiliser tout appareil électrique connecté à ce système d'eau chaude. En présence d'hydrogène, il y aura probablement un son inhabituel tel que de l'air s'échappant du tuyau au fur et à mesure que l'eau commence à s'écouler. IL EST INTERDIT DE FUMER OU D'AVOIR DES FLAMMES NUES À PROXIMITÉ DU ROBINET AU MOMENT OÙ IL EST OUVERT.

Vérifier de couper l'alimentation au chauffe-eau avant de procéder à tout entretien.

AVERTISSEMENT	Danger d'explosion
	<ul style="list-style-type: none"> • Une eau surchauffée peut provoquer l'explosion du réservoir d'eau. • Une soupape de décharge à sécurité thermique de taille adéquate doit être installée dans l'ouverture réservée à cet effet.

AVERTISSEMENT	
<p>Lire et comprendre le présent manuel d'instructions et les messages de sécurité ci-après avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce chauffe-eau.</p> <p>Le non-respect de ces instructions et messages de sécurité pourrait entraîner la mort voire des blessures graves.</p> <p>Le présent manuel d'instructions doit être conservé sur le chauffe-eau.</p>	






AVERTISSEMENT	
<p>Des températures d'eau supérieures à 52 °C (125 °F) peuvent provoquer de graves brûlures, résultant instantanément en blessures graves voire la mort.</p> <p>Les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées physiques et mentales sont les plus susceptibles aux blessures par échaudage.</p> <p>Tester l'eau avant de prendre un bain ou une douche.</p> <p>Des limiteurs de température tels que mélangeurs doivent être installés tel que requis par les codes et pour assurer des températures sans danger au niveau des appareils sanitaires.</p>	

ATTENTION	Une installation, une utilisation et un entretien inappropriés risquent d'entraîner des dommages matériels.
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas utiliser le chauffe-eau s'il a été endommagé par une inondation. • Inspecter les tiges d'anodes périodiquement, les remplacer si elles sont endommagées. • Installer le chauffe-eau à un endroit où il existe un drain de sol. • Remplir le réservoir d'eau avant de mettre le chauffe-eau en marche. • Il faut installer des réservoirs d'expansion thermique de dimensions adéquates sur tous les systèmes d'eau fermés. • Se reporter au présent manuel pour l'installation et l'entretien. 	



APPROBATIONS

Tous les messages de sécurité indiquent généralement le type de risque, ce qui peut se produire en cas de non-respect du message de sécurité et la manière d'éviter tout risque de blessure.

 <p>ATTENTION</p>	<p>Le mot ATTENTION utilisé sans le symbole d'alerte indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.</p>
 <p>ATTENTION</p>	<p>ATTENTION indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures mineures ou modérées.</p>
 <p>AVERTISSEMENT</p>	<p>AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.</p>
 <p>DANGER</p>	<p>DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.</p>
	<p>Symbole d'alerte de sécurité. Utilisé pour signaler les dangers potentiels de blessures. Observer tous les messages qui accompagnent ce symbole afin d'éliminer les risques de blessures graves ou mortelles.</p>

L'installation, l'utilisation et l'entretien appropriés de ce chauffe-eau sont extrêmement importants pour la sécurité du propriétaire et celle d'autrui. De nombreux messages et consignes de sécurité sont indiqués dans ce manuel et sur le chauffe-eau pour mettre en garde le propriétaire et toute autre personne contre les différents risques de blessures. Lire et observer tous les messages et consignes de sécurité figurant dans ce manuel. Il est très important que les installateurs, utilisateurs et réparateurs du chauffe-eau comprennent bien la teneur de chaque message.

INSTALLATION, UTILISATION ET SERVICE EN TOUTE SÉCURITÉ

TABLE DES MATIÈRES

INSTALLATION, UTILISATION ET SERVICE	3
EN TOUTE SÉCURITÉ	3
APPROBATIONS	3
INFORMATION DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE	4
Précautions	4
Instructions sur la mise à la terre	4
Hydrogène inflammable	4
INTRODUCTION	7
Abréviations utilisées	7
Qualifications	7
Préparation pour l'installation	7
CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS	8
Apprenez à connaître votre chauffe-eau - modèles au gaz	8
CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION	9
Dimensions de mise en place	9
Emplacement du chauffe-eau	10
Protections thermiques	11
Air de combustion et ventilation	11
Espace non confiné	11
Espace confiné	12
Ouvertures d'air frais pour espaces confinés	12
Air extérieur à travers deux ouvertures	12
Air extérieur à travers une ouverture	12
Air externe à travers deux conduits horizontaux	13
Air provenant d'autres espaces intérieurs	13
INSTALLER LE NOUVEAU CHAUFFE-EAU	14
Corrosion de vapeur chimique	14
Conduites d'eau	14
Alimentation électrique	14
Mélangeurs	15
Lave-vaisselle	15
Chauffage des locaux et système d'eau potable	15
Systèmes d'eau fermés	16
Dilatation thermique	16
Souape de décharge à sécurité thermique	17
Tuyauterie de gaz	18
Régulateur de gaz d'alimentation	18
2	
Tuyauterie de condensat	18
Installations à hautes altitudes	19
Remplissage du chauffe-eau	19
Ventilation	20
Terminaison dégagements paroi latérale	22
Ventilation à air puisé	22
Règles d'implantation d'un terminal mural à ventilation direct	23
Séquence d'installation	24
DIAGRAMME VENTILATION DIRECTE	29
Commandes et interrupteurs	30
Schema du câblage de l'évent à air forcé	31
RÉGULATION DE TEMPÉRATURE	33
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE	34
Vue d'ensemble	34
Navigaton du système de commande	34
Paramètres d'utilisateur et menus du système de commande	37
POUR VOTRE INFORMATION	42
Conditions de mise en service	42
Conditions opérationnelles	42
ENTRETIEN PÉRIODIQUE	43
Inspection du réseau de ventilation	43
Inspection de la tige d'anode	43
Fonctionnement de la souape de décharge à sécurité thermique	43
Vidange et rinçage	44
Service	44
ENTRETIEN	45
Test de souape de décharge à sécurité thermique	45
CONTRÔLE DES POINTS DE FUIE	46
DÉPANNAGE	47
Liste de contrôle d'installation	47
Liste de contrôle d'installation	47
Organigramme de séquence de fonctionnement	48
Problèmes opérationnels	49
Conditions de détailance et d'alerte	49
REMARQUES	53
GARANTIE LIMITÉE	55

CHAUFFE-EAU RÉSIDENTIELS AU GAZ

MODELES AU GAZ À VENTILATION FORCÉE/
 VENTILATION DIRECTE FORCÉE
 AVEC ALLUMAGE DE SURFACE CHAUDE
 MODÈLE 6G50100 PDVH SÉRIES 124/125
 Se conforme avec SCAQMD à la règle n° 1146.2 de
 faible taux d'émissions NOx



MANUEL POUR LE CANADA

AVERTISSEMENT: Bien suivre les instructions données dans le présent manuel pour réduire au minimum le risque d'incendie ou d'explosion et prévenir les blessures, la mort ou les dommages matériels.

— Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables près de cet appareil ou de tout autre appareil de même type.

— SI UNE ODEUR DE GAZ EST DÉCELÉE :
 • Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
 • Ne toucher à aucun interrupteur, ne pas se servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment.
 • Se rendre immédiatement chez un voisin pour téléphoner au fournisseur de gaz. Suivre ses instructions.

• Dans l'impossibilité de joindre le fournisseur, appeler le service des incendies.

— L'installation et le service doivent être effectués par un spécialiste, une entreprise de service ou le fournisseur de gaz.

Merci d'avoir fait l'achat de ce chauffe-eau à haut rendement énergétique. Nous apprécions votre confiance dans nos produits.

AVERTISSEMENT

Lire et comprendre le présent manuel d'instructions et les messages de sécurité ci-après avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce chauffe-eau. Le non-respect de ces instructions et messages de sécurité pourrait entraîner la mort voire des blessures graves. Le présent manuel d'instructions doit être conservé sur le chauffe-eau.

• **Pour votre sécurité**
 UN ODORESANT EST AJOUTÉ AU GAZ
 QUI ALIMENTE LE CHAUFFE-EAU.

TOUTES LES QUESTIONS TECHNIQUES ET RELATIVES À LA GARANTIE : DOIVENT ÊTRE DIRIGÉES AU MARCHAND CHEZ QUI LE CHAUFFE-EAU A ÉTÉ ACHETÉ. SI VOUS N'OBTENEZ PAS DE RÉPONSE, VEUILLEZ APPELER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU SOUTIEN TECHNIQUE QUI FIGURE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU CHAUFFE-EAU.

GARDEZ CE MANUEL DANS LA POCHETTE DU CHAUFFE-EAU AUX FINS DE RÉFÉRENCE FUTURE
 LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN EN CAS D'ENTRETIEN, D'AJUSTEMENT OU DE RÉPARATION.